



CATÁLOGO SELECCIÓN 2020



Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Electrodomésticos de diseño que nacen de la colaboración con los principales arquitectos de fama mundial.

Excelente expresión del "Made in Italy" que combina performance y estilo en productos cuidados hasta el más mínimo detalle.

La búsqueda estética, combinada con un proyecto técnico innovador, ofrece objetos únicos convertidos en elementos de decoración.

Los productos Smeg son esenciales y lineales, realizados con los mejores materiales y destinados a durar en el tiempo.

Smeg es tecnología con estilo.



Premio a la calidad y al Diseño

Índice

hornos y hornos compactos	12
microondas	48
encimeras gas e inducción	56
campanas	104
cocinas	128
frigoríficos y congeladores	152
lavavajillas	192
accesorios	210
especificaciones	216

LÍNEAS ORIGINALES Y EXCLUSIVAS

El diseño de los espacios interiores y de la vida contemporánea varía en función de los gustos individuales. Smeg brinda la posibilidad de crear un estilo personalizado mediante la propuesta de productos con una imagen coordinada, para una combinación perfecta de decoración y diseño.



LINEA

Productos distintivos que incorporan modernas tendencias de diseño minimalista, la Linea estética se caracteriza por simétricas líneas, el equilibrio y la luz. Una serie de hornos, máquinas de café, encimeras, campanas y accesorios todos ellos muy ergonómicos y diseñados para maximizar en lo posible el espacio, aprovechando al máximo la cocina.



CLÁSICA

Formas estrictas, diseño simple y esencial para un estilo atemporal, pero con sensación contemporánea. Smeg Clásica está hecha de una serie de electrodomésticos icónicas y elegantes que están acabados en acero inoxidable.

Hornos, máquinas de café, encimeras, campanas, neveras, lavavajillas y más, hacer un impacto real con sus líneas elegantes y suaves.



SELECCIÓN

Las líneas cuadradas y limpias expresan el estilo esencial de hornos y encimeras con la estética Selección, que se ofrece en diferentes modelos y tamaños. El diseño cuidadoso y los mejores materiales, como el acero inoxidable y el vidrio templado, se combinan con la tecnología más avanzada para hacerlos elementos preciosos adecuados para una cocina rigurosa con una personalidad distintiva.

1948

Sr. Vittorio Bertazzoni, funda Smeg (Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla) en Guastalla, Reggio Emilia (Italia).

1955

Comienza la producción de cocinas que alcanza su punto culminante con la presentación de la primera cocina de la marca Smeg, Elisabeth, en 1956.

1963

Se presenta Leda, la primera lavadora de la marca Smeg, resultado de la ampliación productiva con máquinas para lavar.

1970

Sale Niagara, estreno mundial de un lavavajillas para 14 cubiertos, anticipándose a la demanda moderna de gran capacidad en el lavado.

1971

Comienza la producción de electrodomésticos empotrados, como hornos y placas de cocción, destinados a convertirse en los productos que más han contribuido a forjar el éxito de Smeg.

1977

Franco Maria Ricci, uno de los editores y diseñadores gráficos italianos más ilustres, crea el logotipo Smeg que recuerda los quemadores de una placa de cocción y los mandos redondos de un horno. En este año Smeg comienza a patrocinar al legendario piloto Gilles Villeneuve de la escudería Ferrari.

1985

Interpretando con instinto y visión la nueva búsqueda de la elegancia, comienza la colaboración con el arquitecto Guido Canali para la fabricación de hornos y placas de cocción.

1991

Prosigue la colaboración con grandes arquitectos y Smeg presenta placas y hornos diseñados por el arquitecto Mario Bellini.

1995

Comienza la colaboración con el arquitecto Renzo Piano de la que surgirán, en años posteriores, placas de cocción, hornos, frigoríficos y el nevero doméstico.

1997

Nacen los frigoríficos FAB, productos destinados a convertirse en iconos de estilo y símbolo de estatus reconocidos internacionalmente.

2002

Guido Canali diseña la sede central de Smeg, por la que recibe en 2006 la Mención de Honor del premio Medalla de Oro de la Arquitectura Italiana de la Trienal de Milán.

2008

Smeg celebra su 60 aniversario y presenta los productos diseñados en colaboración con Marc Newson, por la que gana el Premio al Diseño Wallpaper al año siguiente.

2010

Smeg recibe el Good Design Award por un horno y una placa de cocción que sigue la estética Linea. El mismo prestigioso galardón le será entregado también en 2012 y 2013 por otros productos de la gama.

2012

Se presenta el primer frigorífico revestido de Denim, realizado en colaboración con Italia Independent, y, al año siguiente, el Smeg500, un frigorífico creado en el interior del capó del Fiat 500.

2014

Los pequeños electrodomésticos de la línea Años 50, diseñados con el estudio Deepdesign®, hacen su aparición en el mercado y tienen un gran éxito. Smeg vuelve a ganar el Good Design Award, además del IF Design Award y el Red Dot Design Award.

2016

De la colaboración de Smeg e Dolce&Gabbana nace el Frigorífico de Arte: una edición limitada de 100 ud de FAB28 decorados a mano por artistas sicilianos. Dolce Stil Novo es una innovación estética caracterizada por un elegante vidrio negro que se contrapone con la cocina Portofino que destaca por sus colores vigorosos.

HISTORIA

Durante más de 70 años Smeg ha producido electrodomésticos de diseño, dedicando una atención especial al rigor estético, a la ergonomía y a la funcionalidad.

En la actualidad Smeg, que conserva en las siglas Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla el recuerdo de su actividad primigenia, ha alcanzado su tercera generación de empresarios y representa un grupo internacional presente con filiales en todos los cinco continentes.

Para Smeg los objetos que forman parte de un ambiente no solo tienen que llenarlo de manera funcional, sino crear una atmósfera, decorar. Esta sensibilidad ha inspirado la colaboración con grandes intérpretes de la arquitectura y el diseño de nuestro tiempo y expresa el rasgo de excelencia de un Made in Italy que puede inspirar arte y diseño industrial inteligente en los objetos de uso cotidiano.



Diseño italiano

Originalidad y calidad

Elegancia inventiva



LÍNEAS ORIGINALES Y EXCLUSIVAS

El diseño de los espacios interiores y de la vida contemporánea varía en función de los gustos individuales. Smeg brinda la posibilidad de crear un estilo personalizado mediante la propuesta de productos con una imagen coordinada, para una combinación perfecta de decoración y diseño.

HORNOS

El territorio en el que se fundó ha caracterizado desde su origen la identidad de Smeg. Aquí, desde la Emilia-Romana a la provincia de Mantova, el amor por la cocina siempre ha formado parte integrante de nuestra historia. Es en realidad a partir de la pasión por la buena mesa donde nacen los hornos con funciones de auténticos chefs, capaces de interpretar del mejor modo todo tipo de recetas, de las más tradicionales a las más sofisticadas e innovadoras.



Hornos

La excelencia del Made in Italy

Smeg busca y diseña soluciones exclusivas para ofrecer siempre las mejores prestaciones. Modelos distintos en dimensiones y funciones, materiales y colores, todos ellos combinables con la encimera de cocción y otros electrodomésticos, permiten equipar la cocina de forma armonizada.



LÍNEA



CLÁSICA



SELECCIÓN

ELEGANCIA COMPLETA

variedad de modelos

Los nuevos hornos Smeg unen prestaciones excelentes y la máxima simplicidad de uso a la elegancia de las líneas y la atención por los detalles, representando la excelencia desde todos los puntos de vista. La amplia selección de modelos satisface cualquier necesidad, ya sea estética o funcional.



60 cm



45 cm



90 cm



Reducido (h 48 cm)

Flexibilidad de cocción



MULTIFUNCIÓN

La cocción **Multifunción** permite cocinar con mayor rapidez y eficacia alimentos distintos en diferentes niveles, sin mezclar en ningún caso olores ni sabores, haciendo posible la preparación de un menú completo, de una sola vez y optimizando el tiempo al máximo.



MICROONDAS

En este tipo de cocción, las **microondas** penetran directamente en los alimentos, lo cual permite cocinar en un tiempo muy breve y con un notable ahorro energético, al no tener que precalentar el horno.



VAPOR

El sistema de cocción **de vapor** cocina de forma mucho más natural cualquier tipo de alimento, desde verduras hasta repostería, manteniendo intactas sus propiedades nutritivas y organolépticas.



COMBINADOS

Los hornos **combinados**, en función de los modelos, además de garantizar individualmente la cocción tradicional, de vapor o microondas, permiten combinar dos sistemas, multiplicando las posibilidades de preparación de los alimentos y asegurando, de este modo, la máxima versatilidad en la cocina.



GAS

La cocción **de gas** vuelve a los valores de una cocción tradicional, caracterizada por un mantenimiento natural y constante de la temperatura. La presencia del grill completa la preparación de los alimentos, aportándoles el dorado final.

DISEÑO ATRACTIVO

gran comodidad de uso

Smeg ha diseñado una nueva cavidad de horno de 90 cm con un importante volúmen, que garantiza las últimas innovaciones con los mejores resultados de cocción, un bajo consumo de energía y permite ahorros significativos.



CLASE A+

El horno SF9390X1 de 90 cm, así como la mayoría de los modelos de la gama, garantiza excelentes resultados de cocción con bajo consumo de energía, lo que permite ahorros considerables y protección del medio ambiente.



VOLUMEN INTERNO

El nuevo horno de 90 cm con una altura de 60 cm alcanza un volumen interno de 115 litros, integrando funciones importantes como 3 ventiladores que permiten lograr el mejor rendimiento de cocción.



NIVELES DE COCCIÓN

Los diferentes niveles de cocción garantizan la máxima flexibilidad de uso, lo que le permite cocinar diferentes platos al mismo tiempo, optimizando el uso si tiene necesidad de preparar varios platos de manera más eficaz.

FUNCIÓN ESPECIAL

cocción de pizzas



UN SISTEMA EXCLUSIVO


Una piedra refractaria especial situada bajo la resistencia circular, en la base de la cavidad, permite cocinar la pizza de manera homogénea, en solo 3-4 minutos (5 si lleva un relleno especial).

Los hornos con función para pizza Smeg, disponibles en versión ventilada y multifunción, cuentan con un sistema exclusivo que permite cocinar la pizza de forma homogénea. Apto también para la cocción de bollería, tartas saladas, pescado y verduras a la papillote que no se secan, sino que quedan suaves y sabrosas.

DISEÑO CUIDADO

máxima eficiencia

Continuos estudios de diseño aseguran todas las innovaciones más actuales, para garantizar en los hornos Smeg los mejores resultados de cocción, con bajo consumo energético, y permitir un ahorro importante con respecto a la clase A, para un máximo respeto del medio ambiente y una mejor calidad de vida.



NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA

La etiqueta energética, obligatoria en todos los aparatos, indica la eficiencia para ayudar al consumidor a hacer la mejor elección. Tal y como marca la normativa europea, en su directiva 2014/65/UE, Smeg ha introducido en sus electrodomésticos la nueva clasificación energética, que tiene en cuenta:

- Fuente energética (electricidad o gas)
- Clase de eficiencia energética
- Volumen de la cavidad (l)
- Consumo de energía por ciclo (kWh)

Para más información:

<http://www.newenergylabel.com>

www.newenergylabel.com



VOLUMEN INTERIOR

El volumen interno se extiende hasta los **79 l brutos, 70 l netos** con el fin de hacer posible integrar importantes elementos funcionales y **alcanzar un mayor rendimiento de cocción.**



ECO-LOGIC

La opción ECO-Logic, presente en la mayor parte de los hornos Smeg, **limita la potencia total absorbida** y permite de este modo **utilizar simultáneamente otros electrodomésticos** incluso con una potencia doméstica de 3,0 kW.

SOLUCIONES INNOVADORAS

funcionalidad total



5 NIVELES DE COCCIÓN

Los distintos niveles de cocción garantizan la **máxima flexibilidad de uso**, ya que permiten **cocinar simultáneamente platos distintos**, respondiendo así a las necesidades de optimizar el tiempo, cuando se tiene la necesidad de preparar con rapidez y eficacia varios platos o grandes cantidades de alimentos.



ILUMINACIÓN

La presencia de **2 lámparas halógenas** dispuestas en las paredes laterales en posición asimétrica hace especialmente **luminoso el interior** y **aumenta su visibilidad**.

Las soluciones innovadoras adoptadas en los nuevos hornos demuestran la sensibilidad de Smeg por el consumidor que requiere la máxima comodidad y practicidad en la cocina.



GUÍAS TELESCÓPICAS

Para optimizar el uso del horno, **innovadoras guías telescópicas, de fácil montaje y extraíbles**, permiten introducir y extraer completamente las bandejas de una forma más práctica. Este elemento garantiza la máxima seguridad, evitando la introducción de las manos en el horno. Las guías telescópicas, disponibles en **extracción parcial o total**, se pueden comprar por separado como accesorio en caso de no ser suministradas con el horno.



SOFT CLOSE

Con el **nuevo dispositivo Soft Close** aplicado a las bisagras, la puerta del horno se cierra de manera suave y silenciosa, independientemente de la fuerza ejercida.



UNA SELECCIÓN DE CALIDAD

máxima atención a la higiene



ESMALTE EVER CLEAN

En el interior de la cavidad, el esmalte **Ever Clean** reduce la adherencia de las grasas de cocción. Se trata de un esmalte pirolítico especial y antiácido que favorece una mayor limpieza de todas las partes del horno, gracias a una menor porosidad, además de resultar agradablemente luminoso.



CRISTAL INTERIOR EXTRAÍBLE

Otros dos elementos importantes también responden a las exigencias de limpieza en el interior de la puerta. La **superficie todo cristal**, completamente lisa y sin tornillos, facilita la eliminación de la suciedad, y el cristal de la contrapuerta es **fácilmente extraíble** para permitir una cuidadosa higiene.



VAPOR CLEAN

La función **Vapor Clean** facilita la limpieza aprovechando el vapor que se genera al introducir en la embutición correspondiente de la cavidad una pequeña dosis de agua.



PIRÓLISIS

Para una mayor practicidad de uso del horno, algunos modelos incluyen la pirólisis, una función de **limpieza automática** que, a través de la alta temperatura alcanzada, hasta 500 °C, quema toda la suciedad y la grasa existentes en las paredes de la cavidad, sin usar detergentes.



COMBINADOS Y MICROONDAS

la era de la cocción inteligente

Propuestas en diferentes variantes estilísticas para una combinación armónica con los demás productos de la gama, los hornos microondas y speed oven representan la solución para quienes necesitan cocinar en muy poco tiempo disfrutando de un importante ahorro energético.



POTENCIA Y VELOCIDAD

La **potencia efectiva de 1.000 W** reduce significativamente el tiempo de cocción en las funciones combinadas, con el fin de agilizar la preparación de la comida.

GRILL BASCULANTE

La presencia de un **grill basculante**, que se puede desenganchar con facilidad, permite desplazar la resistencia y la parte superior del horno con un simple gesto.

ILUMINACIÓN

Dos **luces halógenas** en posición lateral garantizan la perfecta visibilidad interior, a pesar del blindaje protector de la puerta.

AMPLIO INTERIOR

La amplia cavidad permite combinar en un horno compacto las prestaciones de un horno tradicional, mejoradas por la velocidad de las microondas. La **eliminación del plato giratorio** ha maximizado la superficie interna para garantizar un uso pleno del espacio, en función de las exigencias de cada preparación.



CARCASAS Y GUÍAS TELESCÓPICAS

Unas funcionales **guías telescópicas** permiten extraer e introducir las bandejas en el horno con un sistema corredero y con mayor comodidad y seguridad, previniendo posibles quemaduras. Gracias a la rejilla de sujeción, también la bandeja de cristal se puede alojar en las guías.



FUNCIONES

creatividad en la cocina



FUNCIÓN MICROONDAS + GRILL

El uso del grill determina un **dorado perfecto de la superficie del alimento**.

La acción de las microondas, en cambio, permite cocinar en tiempos rápidos la parte interior de los alimentos.



FUNCIÓN MICROONDAS + ESTÁTICO VENTILADO

El funcionamiento del ventilador, combinado con la cocción tradicional, garantiza **cocciones homogéneas incluso con recetas complicadas**. La acción de las microondas, en cambio, permite cocinar en tiempos rápidos la parte interior de los alimentos.



FUNCIÓN MICROONDAS + CIRCULAR

Para una cocción combinada con calor ventilado que **cocina en poco tiempo** los alimentos gracias a la rotación del aire caliente y las microondas.



FUNCIÓN BAKER

Gracias al plato Baker, se pueden dorar y **hacer que queden crujientes** alimentos como pizzas, patatas fritas o tartas saladas.



FERMENTACIÓN

Esta función permite usar el horno para crear las **mejores condiciones para la fermentación de pan, pizza o bollos**. Los resultados y tiempos de fermentación se optimizan impidiendo la luz y con una temperatura ideal y controlada.



ECO

Esta función es especialmente **indicada para la cocción de pequeñas cantidades de comida** con bajo consumo energético.



CALENTAMIENTO

Esta función permite **calentar con microondas** los alimentos previamente cocinados guardados en el frigorífico.



DESCONGELACIÓN

Esta función permite obtener el **mejor rendimiento de descongelación** en función de dos criterios posibles, por peso o por tiempo, dejando para el usuario la posibilidad de definir los parámetros.





SFP6101TVS1

SFP6101TVS1

820,00 €

HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, SILVER GLASS


CARACTERÍSTICAS


FUNCIONES:


Otras funciones: Mantenimiento temperatura, Eco luz
 Programador con comienzo diferido y final de cocción
 Cuentaminutos
 Alarma acústica
 Temperatura máxima: 280 °C
 Opción sistema Showroom
 Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
 Bloqueo puerta en función pirolisis
 Encendido de la luz a la apertura de la puerta
 Display
 Volumen neto 70 lt
 10 funciones
 1 lámpara Halógena (40 W)
 5 niveles de cocción
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath
 Puerta desmontable
 Puerta con 4 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
 1 rejilla con tope posterior
 1 rejilla
 1 guía telescópica de extracción parcial

EAN Código: 8017709282158


SFP6101TVB1

820,00 €

HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, BLANCO



EAN Código: 8017709282172

SFP6101TVN1

820,00 €

HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, NEGRO




EAN Código: 8017709282165

SF6101TVS1

710,00 €

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, SILVER GLASS


**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Programador con comienzo diferido y final de cocción
 Cuentaminutos
 Alarma acústica
 Temperatura máxima: 280 °C
 Opción sistema Showroom
 Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
 Encendido de la luz a la apertura de la puerta
 Grill basculante
 Display
 Volumen neto 70 lt
 10 funciones
 1 lámpara Halógena (40 W)
 5 niveles de cocción
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath
 Puerta desmontable
 Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
 1 rejilla con tope posterior
 1 rejilla
 1 guía telescópica de extracción parcial

EAN Código: 8017709282110

**SF6101TVB1**

710,00 €

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, BLANCO



EAN Código: 8017709282134

SF6101TVN1

710,00 €

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, NEGRO




EAN Código: 8017709282127

SF6100VS1

625,00 €

HORNO VENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, SILVER GLASS



CARACTERÍSTICAS

FUNCIONES:


Mandos + botones touch
Programador con comienzo diferido y final de cocción
Cuentaminutos
Alarma acústica
Temperatura máxima: 250 °C
Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
Display
DIGIscreen
Volumen neto 70 lt
6 funciones
1 lámpara Halógena (40 W)
5 niveles de cocción
Puerta desmontable
Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 rejilla con tope posterior

EAN Código: 8017709281786


SF6100VB1

625,00 €

HORNO VENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, BLANCO



EAN Código: 8017709281816

SF6100VN1

625,00 €

HORNO VENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, ESTÉTICA LÍNEA, NEGRO




EAN Código: 8017709281809

SF6102PZS

925,00 €

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, ESTÉTICA
LÍNEA, SILVER GLASS


**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Mandos retroiluminados
Mandos iluminados
20 programas automáticos
Programador con comienzo diferido y final de cocción
Cuentaminutos
Alarma acústica
Temperatura máxima: 280 °C
Opción sistema Showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
Grill basculante
Display
Volumen neto de la cavidad: 65l
10 funciones
2 lamparas Halógenas (40 W cad.)
5 niveles de cocción
Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelar por peso, Fermentación, Sabbath
Puerta desmontable
Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 rejilla con tope posterior
1 rejilla
Piedra refractaria, pala para pizza y tapa

EAN Código: 8017709252953






smeg

SF4101MCS1

1.195,00 €

HORNO COMBINADO MICROONDAS, COMPACTO 45 CM,
ESTÉTICA LÍNEA, SILVER GLASS

**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Otras funciones: Mantenimiento temperatura, Eco Luz, Quik Start
Programador con comienzo diferido y final de cocción
Cuentaminutos
Alarma acústica
Temperatura máxima: 250 °C
Opción sistema Showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
Grill basculante
Pantalla protectora microondas
Potencia efectiva microondas 1000 W
Display
Volumen neto 40 lt
10 funciones
1 lámpara Halógena (40 W)
3 niveles de cocción
Otras funciones: Pizza, Descongelación por tiempo, Fermentación,
Sabbath
Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:


1 bandeja pyrex
1 rejilla con tope posterior
1 rejilla

EAN Código: 8017709282196

SF4101MCN1

1.195,00 €

HORNO COMBINADO MICROONDAS, COMPACTO 45 CM,
ESTÉTICA LÍNEA, NEGRO


**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Otras funciones: Mantenimiento temperatura, Eco Luz, Quik Start
Programador con comienzo diferido y final de cocción
Cuentaminutos
Alarma acústica
Temperatura máxima: 250 °C
Opción sistema Showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
Grill basculante
Pantalla protectora microondas
Potencia efectiva microondas 1000 W
Display
Volumen neto 40 lt
10 funciones
1 lámpara Halógena (40 W)
3 niveles de cocción
Otras funciones: Descongelación por tiempo
Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja pyrex
1 rejilla con tope posterior
1 rejilla

EAN Código: 8017709282202



SF4101MS1

1.000,00€

MICROONDAS, COMPACTO 45 CM, ESTÉTICA LÍNEA, SILVER GLASS


CARACTERÍSTICAS


FUNCIONES:


Otras funciones: Eco Luz, Quik Start
 Programador con comienzo diferido y final de cocción
 Cuentaminutos
 Alarma acústica
 Temperatura máxima: 250 °C
 Opción sistema Showroom
 Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
 Encendido de la luz a la apertura de la puerta
 Grill basculante
 Pantalla protectora microondas
 Potencia efectiva microondas 1000 W
 Display
 Volumen neto 40 lt
 4 funciones
 1 lámpara Halógena (40 W)
 3 niveles de cocción
 Otras funciones: Descongelación por tiempo
 Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:

1 rejilla con tope posterior

EAN Código: 8017709282219





SFP6301TVX

770,00 €

HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:



Otras funciones: Mantenimiento temperatura, Eco Luz
 Programador con comienzo diferido y final de cocción
 Cuentaminutos
 Alarma acústica
 Temperatura máxima: 280 °C
 Opción sistema Showroom
 Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
 Bloqueo puerta en función pirolisis
 Encendido de la luz a la apertura de la puerta
 Display
 Volumen neto 70 lt
 10 funciones
 1 lámpara Halógena (40 W)
 5 niveles de cocción
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath
 Puerta desmontable
 Puerta con 4 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
 1 rejilla con tope posterior
 1 rejilla
 1 guía telescópica de extracción parcial

EAN Código: 8017709282189


SF6301TVX

690

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:




Programador con comienzo diferido y final de cocción
 Cuentaminutos
 Alarma acústica
 Temperatura máxima: 280 °C
 Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
 Encendido de la luz a la apertura de la puerta
 Grill basculante
 Display
 Volumen neto 70 lt
 10 funciones
 1 lámpara Halógena (40 W)
 5 niveles de cocción
 Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath
 Puerta desmontable
 Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
 1 rejilla con tope posterior
 1 rejilla


EAN Código: 8017709282141



SF6300VX

590,00 €

HORNO VENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS

**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Mandos + botones touch
 Programador con comienzo diferido y final de cocción
 Cuentaminutos
 Alarma acústica
 Temperatura máxima: 250 °C
 Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
 Encendido de la luz a la apertura de la puerta
 Display
 DIGIscreen
 Volumen neto 70 lt
 6 funciones
 1 lámpara Halógena (40 W)
 5 niveles de cocción
 Puerta desmontable
 Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
 1 rejilla con tope posterior

EAN Código: 8017709281793

SF6381X

440,00 €

HORNO VENTILADO, 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS


**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Programador con final cocción (apagado automático)
 Cuentaminutos
 Alarma acústica
 Temperatura máxima: 250 °C
 Volumen neto 70 lt
 6 funciones
 1 lámpara Halógena (40 W)
 5 niveles de cocción
 Puerta desmontable
 Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
 1 rejilla con tope posterior

EAN Código: 8017709195762



SF6341GX

690,00 €

HORNO A GAS ESTÁTICO, 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX
ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:




Cuentaminutos
Temperatura máxima: 265 °C
Válvula de seguridad a gas
Volumen neto: 66 lt
2 funciones
1 lámpara Halógena (40 W)
4 niveles de cocción
Puerta desmontable
Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 rejilla con tope posterior


EAN Código: 8017709206727



SF6388XPZ

655,00 €

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS


**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Programador con final cocción (apagado automatico)
 Cuentaminutos
 Alarma acústica
 Temperatura máxima: 250 °C
 Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
 Encendido de la luz a la apertura de la puerta
 Volúmen neto: 65 l
 8 funciones
 2 lamparas Halógenas (40 W cad.)
 5 niveles de cocción
 Puerta desmontable
 Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
 1 rejilla con tope posterior
 Piedra refractaria, pala para pizza y tapa

EAN Código: 8017709276027



SF9390X1

1.620,00 €

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 90 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS


CARACTERÍSTICAS

FUNCIONES:


20 programas automáticos

Otras funciones: Mantenimiento temperatura, Eco Luz

Programador con comienzo diferido y final de cocción

Cuentaminutos

Alarma acústica

Temperatura máxima: 280 °C

Opción sistema Showroom

Sistema automático de paro a la apertura de la puerta

Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Grill basculante

Display

Doble ventilador

Volumen neto cavidad: 115 l

9 funciones

2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

5 niveles de cocción

Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelar por peso, Fermentación, Sabbath

Puerta desmontable

Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:


1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm

1 rejilla con tope posterior

1 rejilla

1 guía telescópica de extracción parcial


EAN Código: 8017709234614



SFR9390X

1.850,00 €

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, REDUCIDO 90X48 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS

**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

20 programas automáticos

Otras funciones: Mantenimiento temperatura, Eco Luz

Programador con comienzo diferido y final de cocción

Cuentaminutos

Alarma acústica

Temperatura máxima: 280 °C

Opción sistema Showroom

Sistema automático de paro a la apertura de la puerta

Encendido de la luz a la apertura de la puerta

Grill basculante

Display

Doble ventilador

Volumen neto cavidad: 85 l

9 funciones

2 lamparas Halógenas (40 W cad.)

4 niveles de cocción

Otras funciones: Descongelación por tiempo, Descongelar por peso, Fermentación, Sabbath

Puerta desmontable

Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:


1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm

1 rejilla con tope posterior

1 rejilla

1 guía telescópica de extracción total

EAN Código: 8017709235840




SF4301MCX

1.485,00 €

HORNO COMBINADO MICROONDAS, COMPACTO 45 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:



Otras funciones: Mantenimiento temperatura, Eco Luz, Quik Start
 Programador con comienzo diferido y final de cocción
 Cuentaminutos
 Alarma acústica
 Temperatura máxima: 250 °C
 Opción sistema Showroom
 Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
 Encendido de la luz a la apertura de la puerta
 Grill basculante
 Pantalla protectora microondas
 Potencia efectiva microondas 1000 W
 Display
 Volumen neto 40 lt
 10 funciones
 1 lámpara Halógena (40 W)
 3 niveles de cocción
 Otras funciones: Descongelación por tiempo
 Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja pyrex
 1 rejilla con tope posterior
 1 rejilla

EAN Código: 8017709282226


SF4301MX

1.125,00 €

MICROONDAS, COMPACTO 45 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:




Otras funciones: Eco Luz, Quik Start
 Programador con comienzo diferido y final de cocción
 Cuentaminutos
 Alarma acústica
 Temperatura máxima: 250 °C
 Opción sistema Showroom
 Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
 Encendido de la luz a la apertura de la puerta
 Grill basculante
 Pantalla protectora microondas
 Potencia efectiva microondas 1000 W
 Display
 Volumen neto 40 lt
 4 funciones
 1 lámpara Halógena (40 W)
 3 niveles de cocción
 Otras funciones: Descongelación por tiempo
 Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:

1 rejilla con tope posterior

EAN Código: 8017709282233





SFP6401TVX1

695,00 €

HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN, INOX ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:




Programador con comienzo diferido y final de cocción
Cuentaminutos
Alarma acústica
Temperatura máxima: 280 °C
Opción sistema Showroom
Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
Bloqueo puerta en función pirolisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
Display
Volumen neto 70 lt
10 funciones
1 lámpara Halógena (40 W)
5 niveles de cocción
Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath
Puerta desmontable
Puerta con 4 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
1 rejilla con tope posterior

EAN Código: 8017709285449



SFP6401TVS1

695,00 €

HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN, SILVER GLASS



EAN Código: 8017709285432

SFP6401TVN1

695,00 €

HORNO TERMOVENTILADO, PIROLÍTICO, 60 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN, NEGRO, ACABADO INOX



EAN Código: 8017709285456

SF6400TVX

595,00 €

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN, INOX ANTI-HUELLAS


**CARACTERÍSTICAS****FUNCIONES:**

Programador con comienzo diferido y final de cocción
 Cuentaminutos
 Alarma acústica
 Temperatura máxima: 250 °C
 Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
 Encendido de la luz a la apertura de la puerta
 Display
 DIGIscreen
 Volumen neto 70 lt
 8 funciones
 1 lámpara Halógena (40 W)
 5 niveles de cocción
 Otras funciones: Descongelación por tiempo
 Puerta desmontable
 Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm
 1 rejilla con tope posterior

EAN Código: 8017709262747

**SF6400TVS**

595,00 €

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN, SILVER GLASS, ACABADO INOX



EAN Código: 8017709258153

SF6400TVN

595,00 €

HORNO, TERMOVENTILADO, VAPOR CLEAN, 60 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN, NEGRO, ACABADO INOX



EAN Código: 8017709258160

SF64M3VX

495,00 €

HORNO VENTILADO, 60 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN, INOX ANTI-HUELLAS


CARACTERÍSTICAS

FUNCIONES:


Programador con final cocción (apagado automatico)

Cuentaminutos

Alarma acústica

Temperatura máxima: 250 °C

Volumen neto 70 lt

6 funciones

1 lámpara Halógena (40 W)

5 niveles de cocción

Puerta desmontable


Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja esmaltada profundidad 40 mm

1 rejilla con tope posterior

EAN Código: 8017709262754



SF64M3VX

495,00 €

HORNO VENTILADO, 60 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN, INOX ANTI-HUELLAS



EAN Código: 8017709262754

SF64M3VS

495,00 €

HORNO VENTILADO, 60 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN, SILVER GLASS, ACABADO INOX



EAN Código: 8017709256517

SF64M3VN

495,00 €

HORNO VENTILADO, 60 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN, NEGRO, ACABADO INOX



EAN Código: 8017709256524

SF64M3VB

495,00 €

HORNO VENTILADO, 60 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN, BLANCO, ACABADO INOX



EAN Código: 8017709256531

SF4400MCX

1.040,00 €

HORNO COMBINADO MICROONDAS, COMPACTO 45 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN, INOX ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS



FUNCIONES:



Programador con final cocción (apagado automatico)
Cuentaminutos
Alarma acústica
Temperatura máxima: 200 °C
Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
Plato giratorio ø 20 cm
Pantalla protectora microondas
Potencia efectiva microondas 1000 W
Display
DIGIscreen
Volumen neto cavidad: 32 l
6 funciones
1 lámpara incandescente (20 W)
3 niveles de cocción
Puerta con 3 cristales

ACCESORIOS:

1 bandeja pyrex
1 rejilla

EAN Código: 8017709261191

SF4400MX

855,00 €

MICROONDAS, COMPACTO 45 CM, ESTÉTICA SELECCIÓN, INOX ANTI-HUELLAS



CARACTERÍSTICAS




FUNCIONES:



Programador con final cocción (apagado automatico)
Cuentaminutos
Alarma acústica
Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
Plato giratorio ø 20 cm
Pantalla protectora microondas
Potencia efectiva microondas 1000 W
Display
DIGIscreen
Volumen neto cavidad: 32 l
1 lámpara incandescente (20 W)
Puerta con 3 cristales

EAN Código: 8017709261207





HORNOS

Model No	Estética	Clase eficiencia energética	Indice de eficiencia energética %	Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada KWh	Consumo de energía de función de calentamiento por convección natural KWh	Volumen útil l	Datos nominales de conexión eléctrica W	Peso neto (kg) kg	Programas automáticos	Categoría	Doble ventilador	Alarma acústica de fin de cocción	Encendido de la luz al abrir la puerta
SFP6101TVS1	Línea	A+	81	0.68	1.09	70	3000	38.800		60 cm	No	•	•
SF6101TVS1	Línea	A+	81	0.68	1.13	70	3000	34.900		60 cm	No	•	•
SF6100VS1	Línea	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	34.000		60 cm	No	•	•
SF4101MCS1	Línea					40	3100	40.000		Compacto 45 cm		•	•
SF4101MS1	Línea					40	3300	36.300		Compacto 45 cm		•	•
SFP6301TVX	Clásica	A+	81	0.68	1.09	70	3000	38.400		60 cm	No	•	•
SF6301TVX	Clásica	A+	81	0.68	1.13	70	3000	33.800		60 cm	No	•	•
SF6300VX	Clásica	A	95.2	0.80	1.15	70	3000	33.700		60 cm	No	•	•
SF6381X	Clásica	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	33.500		60 cm	No	•	
SF6341GX	Clásica	A	94.9		1.69	66	1900	35.100		60 cm	No		
SF9390X1	Clásica	A+	81.6	0.84	1.35	115	3100	48.600	20	90 cm	Sí	•	•
SFR9390X	Clásica	A+	80.2	0.73	1.1	85	3100	51.400	20	Reducido 90 cm	Sí	•	•
SF4301MCX	Clásica					40	3100	39.600		Compacto 45 cm		•	•
SF4301MX	Clásica					40	3300	35.800		Compacto 45 cm		•	•
SFP6401TVX1	Selezione	A+	81	0.68	1.09	70	3000	36.900		60 cm	No	•	•
SF6400TVX	Selezione	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	33.900		60 cm	No	•	•
SF64M3VX	Selezione	A	95.2	0.8	1.15	70	3000	33.200		60 cm	No	•	
SF4400MCX	Selezione					32	3400	36.800		Compacto 45 cm		•	•
SF4400MX	Selezione					32	3000	31.000		Compacto 45 cm		•	•



FMI120S2

490,00 €

MICROONDAS, ESTÉTICA LÍNEA, CORNISA, SILVER GLASS

**CARACTERÍSTICAS:****FUNCIONES:**

Microondas con grill
 3 programas automáticos
 Alarma acústica de fin de cocción
 Modalidad Showroom
 Volumen bruto 21 L
 Cavity inoxidable
 Otras funciones microondas: Memoria
 Cristal stopsol
 Puerta todo cristal
 Programador electrónico con final cocción (paro automático)
 Opción Quick Start
 Potencia microondas: 800 W
 Grill de cuarzo potencia 1000 W
 1 luz incandescente 20 W
 Filtro protector microondas
 Interrupción microondas al abrir la puerta
 Encendido de la luz a la abertura de la puerta
 Plato giratorio: 24,5 cm
 1 rejilla
 Elevador Rejilla
 Opción de limitador de potencia

Código EAN: 8017709284893

FMI120N2

490,00 €

MICROONDAS, ESTÉTICA LÍNEA, CORNISA, NEGRO



Código EAN: 8017709284909


FMI120B2

490,00 €

MICROONDAS, ESTÉTICA LÍNEA, CORNISA, BLANCO



Código EAN: 8017709284916




FMI325X

520,00 €

MICROONDAS, ESTÉTICA CLÁSICA, CORNISA, INOX
ANTIHUELLAS



CARACTERÍSTICAS:




FUNCIONES:



Acero inox satinado
1 display LED
Microondas con grill
8 programas automáticos
Alarma acústica de fin de cocción
Volumen bruto 26 L
Cavidad inoxidable
Puerta todo cristal
Programador electrónico con final cocción (paro automático)
Opción Quick Start
Potencia microondas: 900 W
Grill de cuarzo potencia 1000 W
Filtro protector microondas
Interrupción microondas al abrir la puerta
Encendido de la luz a la abertura de la puerta
1 rejilla
Termostato de seguridad

Código EAN: 8017709229498



FMIO20X

310,00 €

MICROONDAS, CORNISA, INOX ANTIHUELLAS

**CARACTERÍSTICAS:****FUNCIONES:**

Acero inox satinado
1 display LED
Microondas con grill
8 programas automáticos
Alarma acústica de fin de cocción
Volumen bruto 21 L
Cavidad inoxidable
Mandos inox
1 mando inox
Programador electrónico con final cocción (paro automático)
Opción Quick Start
Potencia microondas: 800 W
Potencia grill 1000 W
Filtro protector microondas
Interrupción microondas al abrir la puerta
Encendido de la luz a la abertura de la puerta
Plato giratorio: 24,5 cm
1 rejilla
Termostato de seguridad
Mandos/Teclas

Código EAN: 8017709229467

FMIO17X


290,00 €

MICROONDAS, CORNISA, INOX ANTIHUELLAS

**CARACTERÍSTICAS:****FUNCIONES:**

Acero inox satinado
1 display LED
Microondas con grill
8 programas automáticos
Alarma acústica de fin de cocción
Volumen bruto 19 L
Cavidad inoxidable
Mandos inox
1 mando inox
Programador electrónico con final cocción (paro automático)
Opción Quick Start
Potencia microondas: 700 W
Grill de cuarzo potencia 1000 W
Filtro protector microondas
Interrupción microondas al abrir la puerta
Encendido de la luz a la abertura de la puerta
Plato giratorio: 24,5 cm
1 rejilla
Termostato de seguridad
Mandos/Teclas

Código EAN: 8017709229450



FMI425S

375,00 €

MICROONDAS, ESTÉTICA SELECCIÓN, CORNISA, INOX
ANTIHUELLAS

**CARACTERÍSTICAS:****FUNCIONES:**

Acero inox satinado
1 display LED
Microondas con grill
8 programas automáticos
Alarma acústica de fin de cocción
Volumen bruto 26 L
Cavidad inoxidable
Cristal stopsol
Mandos inox
Programador electrónico con final cocción (paro automático)
Opción Quick Start
Potencia microondas: 900 W
Grill de cuarzo potencia 1000 W
Filtro protector microondas
Interrupción microondas al abrir la puerta
Encendido de la luz a la abertura de la puerta
1 rejilla
Elevador Rejilla
Termostato de seguridad
Mandos/Teclas

Código EAN: 8017709262891


FMI425X

380,00 €

MICROONDAS, ESTÉTICA SELECCIÓN, CORNISA, INOX
ANTIHUELLAS



Código EAN: 8017709262907



MP422X1

635,00 €

MICROONDAS, ESTÉTICA SELECCIÓN, INOX ANTIHUELLAS

**CARACTERÍSTICAS:****FUNCIONES:**

Acero inox satinado
 1 display LED
 Microondas con grill
 Alarma acústica de fin de cocción
 Modalidad Showroom
 Volumen bruto 23 L
 Cavity inoxidable
 Grill basculante
 Puerta con cornisa
 Programador electrónico con comienzo diferido y final cocción
 Base de la cavity cerámica
 Potencia microondas: 850 W
 1 luz incandescente 20 W
 Filtro protector microondas
 Interrupción microondas al abrir la puerta
 Encendido de la luz a la abertura de la puerta
 1 rejilla
 Termostato de seguridad

Código EAN: 8017709276669


MP422S

635,00 €

MICROONDAS, ESTÉTICA SELECCIÓN, SILVER GLASS



Código EAN: 8017709262921



MOE34CXI


400,00 €

MICROONDAS, INOX ANTIHUELLAS

**CARACTERÍSTICAS:****FUNCIONES:**

Acero inox satinado
1 display LED
Microondas combinado
10 programas automáticos
Alarma acústica de fin de cocción
Cavidad inoxidable
Programador electrónico con comienzo diferido y final cocción
Potencia resistencia circula 2500 W
Filtro protector microondas
Interrupción microondas al abrir la puerta
Encendido de la luz a la abertura de la puerta
Opción stop plato giratorio
1 plato para cocinar a vapor
1 rejilla
Termostato de seguridad
Mandos/Teclas

Código EAN: 8017709237424

**MOE25X**


240,00 €

MICROONDAS, INOX ANTIHUELLAS

**CARACTERÍSTICAS:****FUNCIONES:**

Acero inox satinado
1 display LED
Microondas con grill
10 programas automáticos
Alarma acústica de fin de cocción
Volumen bruto 26 L
Programador electrónico con comienzo diferido y final cocción
Potencia microondas: 900 W
Potencia grill 1000 W
Filtro protector microondas
Interrupción microondas al abrir la puerta
Encendido de la luz a la abertura de la puerta
Opción stop plato giratorio
1 rejilla
Termostato de seguridad
Mandos/Teclas

Código EAN: 8017709237431



MICROONDAS

	FMI120S2	FMI325X	FMI020X	FMI017X	FMI425X	MOE34CXI	MOE25X
Tipo de inox		Satinado	Satinado	Satinado	Satinado	Satinado	Satinado
Pantalla/Reloj	TFT	1 de LED	1 de LED	1 de LED	1 de LED	1 de LED	1 de LED
Color teclas			Efecto inox	Efecto inox	Efecto inox	Cromato	Cromato
Nº de controles			1	1	1	1	1
Material de la cavidad	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Esmalte cerámico
Recetas preajustadas						40	40
Alarma acústica de fin de cocción	•	•	•	•	•	•	•
Opción Quick Start	•	•	•	•	•		
Termostato de seguridad		•	•	•	•	•	•
Resistencia circular - Potencia W						2500	
Grill - Potencia W	1000	1000	1000	1000	1000	1100	1000
N.º de luces	1	1	1	1	1	1	1
Interrupción microondas al abrir la puerta	•	•	•	•	•	•	•
Encendido de la luz al abrir la puerta	•	•	•	•	•	•	•
Opción stop plato giratorio						•	•
Plato para vapor						1	
Plato pizza						1	1
Inverter						•	
Volumen útil l	20	25	20	17	25	34	25

ENCIMERAS DE COCCIÓN

En las encimeras Smeg, la elegancia se une con la tecnología más avanzada. Una completa gama de modelos que, ofrecidos en distintos acabados y dimensiones, se pueden combinar fácilmente con los hornos de la línea correspondiente.



Encimeras de cocción

las ventajas de poder escoger

Un amplio abanico de placas de cocción diferentes en sus dimensiones, formas y tipología ofrecen la solución ideal para cada cocina. Smeg propone modelos en los que el estilo refinado se une a la tecnología más avanzada para perdurar en el tiempo.



LÍNEA



CONTEMPORANEA



CLÁSICA



SELECCIÓN

SELECCIÓN DISTINTIVA

variedad de soluciones

Disponibles en acero inoxidable pulido o satinado, en elegante cristal satinado y en metal esmaltado, las encimeras de cocción Smeg ofrecen amplias posibilidades de selección para equipar la cocina con personalidad y estilo propios.



CRISTAL CERÁMICO

Resistente y limpio a la vez, el acero inoxidable pulido **da esplendor y embellece** las formas.



ACERO INOXIDABLE SATINADO

El acero inoxidable satinado confiere un **aspecto de profesionalidad** y garantiza prestaciones inalterables con el tiempo.



METAL ESMALTADO

Los colores brillantes y originales del esmaltado **resaltan y valorizan las líneas suaves** de las encimeras de cocción.



La solución **Glass-on-steel** hace más resistentes las encimeras de cristal, al introducir debajo de este una **hoja de acero inoxidable**. Estéticamente invisible, esta característica aumenta la solidez del electrodoméstico, sin alterar su elegancia.

parrillas con estilo



Las parrillas individuales de 4 brazos **de acero inoxidable pulido** son un elemento peculiar de las encimeras con estética Piano Design de diseño riguroso. El especial revestimiento de protección **Ever Shine** previene su amarilleo debido a las altas temperaturas para un brillo inalterable con el tiempo.



Para la máxima coherencia estética, en los modelos de gama superior Línea las parrillas individuales y las tapas de quemadores están **esmaltados en el mismo color que la encimera vitrocerámica**. Además, un tratamiento especial las abrillanta con **efecto esmaltado**, para un resultado de gran luminosidad.



La mayoría de las encimeras de gas incluyen parrillas sólidas y robustas **de hierro fundido** resistentes a las altas temperaturas que confieren un aspecto de alta profesionalidad, además de garantizar **excelentes prestaciones, inalterables con el tiempo**.

QUEMADORES AVANZADOS

diseño único y prestaciones superiores

A partir de los estudios técnicos internos se han creado quemadores de diseño único y prestaciones superiores. Del quemador más pequeño al más potente y ultrarrápido (hasta 5 kW), Smeg ofrece una enorme posibilidad de selección.

Los particulares quemadores de gas de los modelos Línea presentan en las coronas una innovación estructural que permite producir **una llama casi vertical**, aumentando y optimizando su rendimiento, dando **lugar a una cocción más rápida y homogénea** y, por tanto, un **ahorro energético significativo** y un reducido impacto ambiental.



UR

El quemador **Ultrarrápido** está constituido por una doble corona formada por la combinación de un quemador rápido y uno auxiliar, que pueden **funcionar de modo separado o conjunto**, en función de las necesidades, permitiendo de este modo de disponer de **tres soluciones de fuego**.

A la tecnología innovadora de los nuevos quemadores se añade un diseño de vanguardia. La **forma lineal y extraplana** de cada quemador resalta la estética esencial de la encimera, pero al mismo tiempo contribuye a ofrecer prestaciones aún más elevadas, para garantizar la máxima eficiencia sin descuidar la practicidad de limpieza.



EXCELENCIA EN LA FUNCIONALIDAD

elementos distintivos

VITROCERÁMICA

La placa de vitrocerámica de los modelos recientes de gas une una especial **inalterabilidad con las altas temperaturas** (incluso 800 °C) y una extrema **adaptabilidad a las oscilaciones térmicas repentinas**. Este tipo de cristal, a menudo de solo 4 mm, resulta ser también **muy resistente a las abolladuras y al desgaste**.



ENCIMERA DE COCCIÓN MIXTA

Cocinar sin límite

Para aquellos que les gusta meterse en la cocina y apreciar tanto la encimera de gas como la placa de inducción.



COCCIÓN DE GAS

tecnología con estilo

Entre la amplia gama de modelos, Smeg propone encimeras de cocción que se diferencian por tipología de instalación, para ofrecer la oportunidad de escoger el mejor acabado en el montaje de la zona de cocción.



SUPERFICIE ANTIDESBORDAMIENTO

En las placas de cocción Smeg serie PGF, la práctica superficie antidesbordamiento **evita el desbordamiento de los líquidos** y permite, por tanto, una mayor conservación de los muebles circundantes.



PARRILLAS LINEALES

Algunos modelos incluyen parrillas de hierro colado **planas y muy espaciosas**, para permitir el práctico arrastre de los recipientes de cocción, sin tener que levantarlos. Elementos funcionales que aportan valor a la estética de las encimeras de cocción Smeg.



En los modelos PGF, el diseño de la placa, que queda a ras con la encimera de la cocina, armoniza perfectamente con las soluciones estéticas en que se busca el máximo minimalismo.



PLACAS DE INDUCCIÓN

Lineales, elegantes e integrables en la encimera de la cocina. Las nuevas placas de inducción Smeg son la solución ideal para los amantes de un estilo actual y minimalista, en que la zona de cocción se convierte en la continuación natural del plano de trabajo.



PLACAS DE INDUCCIÓN

la tecnología se alía con la cocción

La nueva gama de placas de inducción demuestra el compromiso de Smeg con la constante búsqueda de soluciones innovadoras para personalizar el ambiente de cocina incluso con modalidades de cocción que van más allá de lo tradicional. Todos los modelos ofrecen gran fiabilidad y eficiencia, con zonas de cocción diversificadas para una mayor versatilidad de uso.



90 CM



80 CM



70 CM



60 CM

encimeras y campanas conectadas



El innovador sistema AUTO-VENT de Smeg permite conectar la encimera de cocción con la campana y de regular automáticamente la velocidad de esta última en base a la temperatura y la potencia seleccionada en la encimera.

Por lo tanto, no es necesario ajustar manualmente los ajustes de la campana, pero al establecer los niveles de cocción deseados en la placa, la campana aspirará automáticamente modificando la intensidad de aspiración en función de la cocción seleccionada.

Para personalizar la intensidad de extracción de la campana y adaptarla a cada necesidad, hay 6 programas diferentes, accesible de forma muy simple desde la placa.

También es posible ajustar la campana manualmente incluso desde la placa simplemente presionando el botón Auto-Vent.




COCCIÓN ALTERNATIVA

resultados siempre perfectos

Las placas de inducción de Smeg, una alternativa efectiva a la cocción de gas, ofrecen ventajas que van del rendimiento a la eficiencia, pasando por la practicidad de uso y el aspecto estético.

Todos los modelos ofrecen extrema fiabilidad y eficiencia, con **varias zonas de cocción: individuales, multizona o gigantes**, para una mayor versatilidad de uso.

Además de calentar más rápidamente, las placas de inducción **garantizan la máxima seguridad**, así como una **precisa uniformidad del calor**, para mayor intensidad y homogeneidad de calentamiento.



Prueba con 2 litros de agua desde 22°C a 99°C.
Los resultados pueden variar dependiendo de la tipología y dimensiones de la olla y zona de cocción utilizada.

FACILIDAD DE LIMPIEZA

Al no tener parrillas ni quemadores, un paño húmedo y unas gotas de detergente son suficientes para que la superficie vitrocerámica de la placa vuelva a estar perfectamente limpia.



ECO-LOGIC

La opción **ECO-logic** permite limitar la potencia absorbida. Es ideal cuando hay que **utilizar otros electrodomésticos simultáneamente** incluso con una potencia doméstica de 3,0 kW.

CÓMO FUNCIONA

En la cocción por inducción, el calor se **activa solo con el contacto directo del recipiente con la zona de cocción**. De este modo, se pueden optimizar los consumos, utilizando solo la energía necesaria para calentar el propio recipiente, mientras la superficie de la placa permanece tibia. Además, el tipo de cristal con que se fabrican las placas garantiza una óptima **resistencia al calor** y facilidad de limpieza, ya que, al no calentarse, las posibles salpicaduras no se solidifican.






MODELOS MULTIZONA

cocinar sin límites



La gama de encimeras de inducción cuenta también con modelos **Multizona**. A diferencia de las placas de cocción estándar, en que las zonas están siempre divididas en función del diámetro y la posición de los recipientes a utilizar, los nuevos modelos **ofrecen 2 zonas a la izquierda y 2 a la derecha que pueden combinarse para crear 2 grandes Multizonas**. Cada una se adapta automáticamente a las dimensiones y la posición del recipiente y **calienta únicamente la zona necesaria**, garantizando la mejor distribución de calor y la máxima eficacia.

Este nuevo sistema permite utilizar en el mismo momento varios objetos de dimensiones diferentes, ofreciendo una gran **flexibilidad de colocación** y haciendo que la encimera de cocción sea aún más eficiente.



MANDOS DIGITALES

Las encimeras de inducción todo cristal están dotadas de mandos frontales **Touch Control** y **displays individuales** que visualizan el nivel de potencia seleccionado y el posible calor residual después del uso.

MÁXIMA FUNCIONALIDAD

múltiples funciones

Las placas de inducción Smeg constituyen una óptima alternativa a los modelos de gas, gracias a la tecnología empleada y a la variedad de funciones que esta garantiza:



BOOSTER:

La opción Power Booster (P) permite a la placa **trabajar a la máxima potencia** cuando es necesario cocinar comidas que requieren cocciones muy intensas.



ZONA GIGANTE

La zona Gigante, que incorporan algunos modelos, ofrece **mayor flexibilidad en la superficie de cocción**.



COCCIÓN LENTA

La función Simmering permite **seleccionar automáticamente un nivel de potencia** que mantiene la ebullición mínima. Ideal para recetas con cocciones largas, como guisos, salsas y mermeladas.



MANTENIMIENTO DEL CALOR

A través de la función **Mantenimiento del calor** se puede **seleccionar una temperatura muy baja**, de unos 60 °C, ideal para mantener caliente la comida o para derretir mantequilla o chocolate.



SELECCIÓN RÁPIDA

Con la opción **Selección rápida**, la cocción empieza al máximo grado de temperatura para después reducirse automáticamente una vez transcurrido un cierto periodo de tiempo.



TEMPORIZADOR

El temporizador de **apagado automático** de fin de cocción emite una señal acústica de fin de tiempo programado.

CONTROL Y SEGURIDAD

tranquilidad al cocinar

En cuanto a la seguridad, además del bloque de mandos, las encimeras de cocción Smeg están equipadas con otros sistemas que permiten su uso con total tranquilidad:



ANTI-SOBRECALENTAMIENTO

Este especial sistema de protección garantiza el **apagado automático de la placa** cuando se supera la temperatura de seguridad. Se activa también si se coloca un recipiente vacío en la zona de cocción: entonces un sensor ajusta automáticamente la potencia emitida, **evitando dañar el recipiente o la propia placa.**



INDICADOR DE CALOR RESIDUAL

El dispositivo **señala cuando la zona aún está caliente**, tras el apagado. Esto evita quemaduras garantizando la máxima seguridad, y **permite el uso del calor aún presente** para mantener la comida caliente.



SEGURIDAD INFANTIL

Esta función bloquea los mandos cuando no se utilizan, aportando una mayor seguridad en la cocina.

máxima eficiencia



ECO-LOGIC

Flexibilidad no solo en la cocción, sino también en la adaptación de la absorción del consumo eléctrico, sin excluir el rendimiento y los resultados de cocción. De hecho, es posible limitar la encimera Smeg de 1,5 kW a 7,2 kW (con pasos intermedios de 0,5 kW), distribuyendo de forma inteligente la potencia entre todas las zonas de cocción.



ECO HEAT

El dispositivo indica cuándo y durante cuánto tiempo el área todavía está caliente, una vez apagada. Esto evita quemaduras, asegurando la máxima seguridad y permite el uso de calor aún presente para continuar cocinando o para mantener la comida caliente.



ECO-OFF

Para ahorrar energía, el nivel de potencia de la zona de cocción se desactiva antes de que suene el temporizador de cuenta atrás, utilizando el calor residual de la sartén.






PV175S2

770,00 €

ENCIMERA, 75 CM, GAS, ESTÉTICA LÍNEA, ESTÁNDAR, BASE CRISTAL, SILVER GLASS



CARACTERÍSTICAS:



- Base Cristal
- Perfil biselado
- Mandos frontales
- 5 mandos
- Válvula rápida de seguridad quemador gas
- Parrillas de fundición
- 5 Zonas de cocción a gas
- Potencia 1º zona: 1.10 kW
- Quemador a gas auxiliar
- Potencia 2º zona: 1.70 kW
- Quemador a gas semi rápido
- Potencia 3º zona: 3.20 kW
- Quemador a gas rápido
- Potencia 4º zona: 2.60 kW
- Quemador a gas rápido
- Potencia 5º zona: 1.70 kW
- Quemador a gas semi rápido
- Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709254780

PV175N2

770,00 €

ENCIMERA, 75 CM, GAS, ESTÉTICA LÍNEA, ESTÁNDAR, BASE CRISTAL, NEGRO



Código EAN: 8017709254773


PV175B2

770,00 €

ENCIMERA, 75 CM, GAS, ESTÉTICA LÍNEA, ESTÁNDAR, BASE CRISTAL, BLANCO



Código EAN: 8017709254766



PV164S2

690,00 €

ENCIMERA, 60 CM, GAS, ESTÉTICA LÍNEA, ESTÁNDAR, BASE CRISTAL, SILVER GLASS



CARACTERÍSTICAS:



Base Cristal

Perfil biselado

Mandos frontales

4 mandos

Válvula rápida de seguridad quemador gas

Parrillas de fundición

4 Zonas de cocción a gas

Potencia 1º zona: 1.70 kW

Quemador a gas semi rápido

Potencia 2º zona: 1.70 kW

Quemador a gas semi rápido

Potencia 3º zona: 3.00 kW

Quemador a gas rápido

Potencia 4º zona: 1.10 kW

Quemador a gas auxiliar

Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709253691

PV164N2

690,00 €

ENCIMERA, 60 CM, GAS, ESTÉTICA LÍNEA, ESTÁNDAR, BASE CRISTAL, NEGRO




Código EAN: 8017709254742


PV164B2

690,00 €

ENCIMERA, 60 CM, GAS, ESTÉTICA LÍNEA, ESTÁNDAR, BASE CRISTAL, BLANCO



Código EAN: 8017709254735



PV163S2

470,00 €

ENCIMERA, 60 CM, GAS, ESTÉTICA LÍNEA, ESTÁNDAR, BASE CRISTAL, SILVER GLASS



CARACTERÍSTICAS:



Base Cristal

Perfil biselado

Mandos frontales

3 mandos

Válvula rápida de seguridad quemador gas

Parrillas de fundición

3 Zonas de cocción

Potencia 1º zona: 3.20 kW

Quemador a gas rápido

Potencia 2º zona: 2.60 kW

Quemador a gas rápido

Potencia 3º zona: 1.10 kW

Quemador a gas auxiliar

Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709254728

PV163N2

470,00 €

ENCIMERA, 60 CM, GAS, ESTÉTICA LÍNEA, ESTÁNDAR, BASE CRISTAL, NEGRO



Código EAN: 8017709254711


PV163B2

470,00 €

ENCIMERA, 60 CM, GAS, ESTÉTICA LÍNEA, ESTÁNDAR, BASE CRISTAL, BLANCO



Código EAN: 8017709254704



PX175

725,00 €

ENCIMERA, 75 CM, GAS, ESTÉTICA LÍNEA, ESTÁNDAR, INOX




CARACTERÍSTICAS:



Mandos frontales
5 mandos
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
5 Zonas de cocción a gas
Potencia 1º zona: 1.10 kW
Quemador a gas auxiliar
Potencia 2º zona: 2.60 kW
Quemador a gas rápido
Potencia 3º zona: 4.00 kW
Quemador a gas ultra rápido
Potencia 4º zona: 1.80 kW
Quemador a gas semi rápido
Potencia 5º zona: 1.80 kW
Quemador a gas semi rápido
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709247423



PX164L

450,00 €

ENCIMERA, 60 CM, GAS, ESTÉTICA LÍNEA, ESTÁNDAR, INOX




CARACTERÍSTICAS:



Mandos frontales
4 mandos
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
4 Zonas de cocción a gas
Potencia 1º zona: 3.50 kW
Quemador a gas ultra rápido
Potencia 2º zona: 1.80 kW
Quemador a gas semi rápido
Potencia 3º zona: 1.10 kW
Quemador a gas auxiliar
Potencia 4º zona: 2.60 kW
Quemador a gas rápido
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709247416





PV395LCN

1.345,00 €

ENCIMERA, 90 CM, GAS, ESTÉTICA CLÁSICA, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



Base cristal vitrocerámico

Perfil recto

Mandos frontales

5 mandos

Válvula rápida de seguridad quemador gas

Parrillas de fundición

5 Zonas de cocción a gas

Potencia 1ª zona: 6.00 kW

Quemador a gas ultra rápido

Potencia 2ª zona: 1.70 kW

Quemador a gas semi rápido

Potencia 3ª zona: 1.70 kW

Quemador a gas semi rápido

Potencia 4ª zona: 2.60 kW

Quemador a gas rápido

Potencia 5ª zona: 1.10 kW


Quemador a gas auxiliar

Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

ACCESORIOS:

1 rejilla en hierro colado para Wok

Código EAN: 8017709233525



PV375CN

920,00 €

ENCIMERA, 75 CM, GAS, ESTÉTICA CLÁSICA, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:




- Base cristal vitrocerámico
- Perfil recto
- Mandos frontales
- Válvula rápida de seguridad quemador gas
- Parrillas de fundición
- 5 Zonas de cocción a gas
- Potencia 1º zona: 1.10 kW
- Quemador a gas auxiliar
- Potencia 2º zona: 1.70 kW
- Quemador a gas semi rápido
- Potencia 3º zona: 4.20 kW
- Quemador a gas ultra rápido
- Potencia 4º zona: 2.60 kW
- Quemador a gas rápido
- Potencia 5º zona: 1.10 kW
- Quemador a gas auxiliar

ACCESORIOS:

- 1 rejilla en hierro colado para Wok

Código EAN: 8017709233785



PV364LCN

800,00 €

ENCIMERA, 65 CM, GAS, ESTÉTICA CLÁSICA, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, NEGRO




CARACTERÍSTICAS:



- Base cristal vitrocerámico
- Perfil recto
- Mandos frontales
- 4 mandos
- 4 quemadores a gas
- Válvula rápida de seguridad quemador gas
- Parrillas de fundición
- Potencia 1º zona: 3.00 kW
- Quemador a gas rápido
- Zona cocción anterior: potencia 1800 W: 1.70 kW
- Potencia 2º zona: 1.70 kW
- Quemador a gas semi rápido
- Potencia 3º zona: 1.10 kW
- Quemador a gas auxiliar
- Potencia 4º zona: 2.60 kW
- Quemador a gas rápido
- Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709233501



PV332CN 570,00 €

ENCIMERA, 30 CM, GAS, ESTÉTICA
CLÁSICA, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



Base cristal vitrocerámico
Perfil recto
Mandos frontales
2 mandos
2 quemadores a gas
Válvula rápida de seguridad
quemador gas
Parrillas de fundición
Potencia 1º zona: 1.80 kW
Quemador a gas semi rápido
Zona cocción anterior: potencia
1800 W: 3.00 kW
Potencia 2º zona: 3.00 kW
Quemador a gas rápido
Datos nominales de conexión
eléctrica: 1 W

Código EAN:
8017709255336

PV331CN 520,00 €

ENCIMERA, 30 CM, GAS, ESTÉTICA
CLÁSICA, NEGRO




CARACTERÍSTICAS:



Acabado blanco
Base cristal vitrocerámico
Perfil recto
Mandos frontales
1 mando
1 quemador a gas
Válvula rápida de seguridad
quemador gas
Parrillas de fundición
Potencia 1º zona: 6.00 kW
Quemador a gas ultra rápido
Datos nominales de conexión
eléctrica: 1 W

ACCESORIOS:
1 rejilla en hierro colado para
Wok

Código EAN:
8017709255312



ENCIMERA, 90 CM, MIXTO, GAS-INDUCCIÓN, ESTÉTICA CLÁSICA, SEMIFILO, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



Base cristal vitrocerámico

Perfil recto

Mandos frontales

1 quemador a gas

Válvula rápida de seguridad quemador gas

Parrillas de fundición

4 Zonas de inducción

Opción Multizona

Botón principal on/off

9 niveles de potencia

Modalidad showroom

Adaptación automática al Ø de la olla inducción

Alarma acústica

Programador con final cocción

Seguridad de encendido accidental

Detector presencial de ollas zonas inducción

Paro automático en caso de derrames

Potencia 1º zona: 6.00 kW

Quemador a gas ultra rápido

Dimensiones 2º zona: 18.0x23.0 cm

Potencia booster 2º zona: 3.60 kW

Zona inducción multizona

Dimensiones 3º zona: 18.0x23.0 cm

Potencia booster 3º zona: 3.60 kW

Zona inducción Multizona

Dimensiones 4º zona: 18.0x23.0 cm


Potencia booster 4º zona: 3.60 kW

Datos nominales de conexión eléctrica: 7400 W

ACCESORIOS:

1 rejilla en hierro colado para Wok

Código EAN: 8017709235260



PM3721WLD

1800

ENCIMERA, 75 CM, MIXTO, GAS-INDUCCIÓN, ESTÉTICA CLÁSICA, SEMIFILO,
BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:




Base cristal vitrocerámico
Perfil recto
Mandos frontales
2 quemadores a gas
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
2 Zonas de inducción
Opción Multizona
Botón principal on/off
9 niveles de potencia
Adaptación automática al Ø de la olla inducción
Alarma acústica
Programador con final cocción en 2 zonas
Detector presencial de ollas zonas inducción
Paro automático en caso de derrames
Potencia 1º zona: 1.10 kW
Quemador a gas auxiliar
Potencia 2º zona: 3.30 kW
Quemador a gas ultra rápido
Dimensiones 3º zona: 18.0x23.0 cm
Potencia booster 3º zona: 3.60 kW
Zona inducción Multizona
Dimensiones 4º zona: 18.0x23.0 cm
Potencia booster 4º zona: 3.60 kW
Datos nominales de conexión eléctrica: 3700 W

ACCESORIOS:

1 rejilla en hierro colado para Wok

Código EAN: 8017709235253




PM3621WLD

1680

ENCIMERA, 65 CM, MIXTO, GAS-INDUCCIÓN, ESTÉTICA CLÁSICA,
SEMIFILO, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, NEGRO





CARACTERÍSTICAS:



Base cristal vitrocerámico
Perfil recto
Mandos frontales
2 quemadores a gas
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
2 Zonas de inducción
Opción Multizona
Botón principal on/off
9 niveles de potencia
Adaptación automática al Ø de la olla inducción
Alarma acústica
Programador con final cocción en 2 zonas
Detector presencial de ollas zonas inducción
Paro automático en caso de derrames
Potencia 1º zona: 1.10 kW
Quemador a gas auxiliar
Potencia 2º zona: 3.10 kW
Quemador a gas rápido
Potencia booster 3º zona: 3.60 kW
Zona inducción Multizona
Potencia booster 4º zona: 3.60 kW
Datos nominales de conexión eléctrica: 3700 W

Código EAN: 8017709235246







PGF95-4

850,00 €

ENCIMERA, 90 CM, GAS, ESTÉTICA CLÁSICA, SEMIFILO, INOX



CARACTERÍSTICAS:



Mandos laterales

Válvula rápida de seguridad quemador gas

Parrillas de fundición

5 Zonas de cocción a gas

Potencia 1ª zona: 1.75 kW

Quemador a gas semi rápido

Potencia 2ª zona: 1.75 kW

Quemador a gas semi rápido

Potencia 3ª zona: 3.90 kW

Quemador a gas ultra rápido

Potencia 4ª zona: 1.75 kW

Quemador a gas semi rápido


Potencia 5ª zona: 1.05 kW

Quemador a gas auxiliar

ACCESORIOS:

1 rejilla en hierro colado para Wok

Código EAN: 8017709153625



PGF75-4

790,00 €

ENCIMERA, 72 CM, GAS, ESTÉTICA CLÁSICA, SEMIFILO, INOX



CARACTERÍSTICAS:




Mandos frontales
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
5 Zonas de cocción a gas
Potencia 1º zona: 1.05 kW
Quemador a gas auxiliar
Potencia 2º zona: 1.75 kW
Quemador a gas semi rápido
Potencia 3º zona: 3.90 kW
Quemador a gas ultra rápido
Potencia 4º zona: 1.75 kW
Quemador a gas semi rápido
Potencia 5º zona: 1.05 kW
Quemador a gas auxiliar

ACCESORIOS:

1 rejilla en hierro colado para Wok

Código EAN: 8017709153601



PGF64-4

680,00 €

ENCIMERA, 60 CM, GAS, ESTÉTICA CLÁSICA, SEMIFILO, INOX



CARACTERÍSTICAS:




Mandos frontales
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
4 Zonas de cocción a gas
Potencia 1º zona: 3.90 kW
Quemador a gas ultra rápido
Zona cocción anterior: potencia 1800 W: 1.05 kW
Potencia 2º zona: 1.05 kW
Quemador a gas auxiliar
Potencia 3º zona: 1.05 kW
Quemador a gas auxiliar
Potencia 4º zona: 2.50 kW
Quemador a gas rápido

ACCESORIOS:

1 rejilla en hierro colado para Wok

Código EAN: 8017709153588



PX375L

615,00 €

ENCIMERA, 75 CM, GAS, ESTÉTICA CLÁSICA, ESTÁNDAR, INOX




CARACTERÍSTICAS:



Mandos frontales
6 mandos inox
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
5 Zonas de cocción a gas
Potencia 1º zona: 4.20 kW
Quemador a gas ultra rápido con doble mando
Potencia 2º zona: 1.80 kW
Quemador a gas semi rápido
Potencia 3º zona: 1.10 kW
Quemador a gas auxiliar
Potencia 4º zona: 2.60 kW
Quemador a gas rápido
Potencia 5º zona: 1.80 kW
Quemador a gas semi rápido
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709252083



SE93SGH3

630,00 €

ENCIMERA, 90 CM, GAS, ESTÉTICA CLÁSICA, ESTÁNDAR, INOX



CARACTERÍSTICAS:



Mandos laterales

5 mandos

Válvula rápida de seguridad quemador gas

Parrillas de fundición

5 Zonas de cocción a gas

Potencia 1º zona: 4.10 kW

Quemador a gas ultra rápido

Potencia 2º zona: 1.80 kW

Quemador a gas semi rápido

Potencia 3º zona: 2.90 kW

Quemador a gas pescera

Potencia 4º zona: 2.60 kW


Quemador a gas rápido

Potencia 5º zona: 1.10 kW

Quemador a gas auxiliar

Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709105723



SE70SGH-5

400,00 €

ENCIMERA, 70 CM, GAS, ESTÉTICA CLÁSICA, ESTÁNDAR, INOX




CARACTERÍSTICAS:



Mandos frontales
6 mandos inox
5 quemadores a gas
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
5 Zonas de cocción a gas
Potencia 1º zona: 1.10 kW
Queimador a gas auxiliar
Potencia 2º zona: 2.60 kW
Queimador a gas rápido
Potencia 3º zona: 5.00 kW
Queimador a gas ultra rápido de doble mando
Potencia 4º zona: 1.70 kW
Queimador a gas semi rápido
Potencia 5º zona: 1.70 kW
Queimador a gas semi rápido
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709113162



SER60SGH3

330,00 €

ENCIMERA, 60 CM, GAS, ESTÉTICA CLÁSICA, ESTÁNDAR, INOX




CARACTERÍSTICAS:



Mandos frontales
4 mandos efecto inox
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
4 Zonas de cocción a gas
Potencia 1º zona: 3.90 kW
Queimador a gas ultra rápido
Zona cocción anterior: potencia 1800 W: 1.70 kW
Potencia 2º zona: 1.70 kW
Queimador a gas semi rápido
Potencia 3º zona: 1.10 kW
Queimador a gas auxiliar
Potencia 4º zona: 2.60 kW
Queimador a gas rápido
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709105235



SLR64SGH

470,00 €

ENCIMERA, 60 CM, GAS, ESTÉTICA SELECCIÓN, ESTÁNDAR,
INOX




CARACTERÍSTICAS:



Mandos frontales
4 mandos silver
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
4 Zonas de cocción a gas
Potencia 1º zona: 3.50 kW
Quemador a gas ultra rápido
Zona cocción anterior: potencia 1800 W: 1.70 kW
Potencia 2º zona: 1.70 kW
Quemador a gas semi rápido
Potencia 3º zona: 1.10 kW
Quemador a gas auxiliar
Potencia 4º zona: 2.60 kW
Quemador a gas rápido
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709182335



SR60GHS

400,00 €

ENCIMERA, 60 CM, GAS, ESTÉTICA SELECCIÓN, ESTÁNDAR, INOX




CARACTERÍSTICAS:



Mandos frontales
4 mandos silver
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
4 Zonas de cocción a gas
Potencia 1º zona: 3.90 kW
Quemador a gas ultra rápido
Zona cocción anterior: potencia 1800 W: 1.70 kW
Potencia 2º zona: 1.70 kW
Quemador a gas semi rápido
Potencia 3º zona: 1.10 kW
Quemador a gas auxiliar
Potencia 4º zona: 2.60 kW
Quemador a gas rápido
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709179526



S60GHS

330,00 €

ENCIMERA, 60 CM, GAS, ESTÉTICA SELECCIÓN, ESTÁNDAR, INOX




CARACTERÍSTICAS:



Mandos frontales
4 mandos silver
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
4 Zonas de cocción a gas
Potencia 1º zona: 3.10 kW
Quemador a gas rápido
Zona cocción anterior: potencia 1800 W: 1.70 kW
Potencia 2º zona: 1.70 kW
Quemador a gas semi rápido
Potencia 3º zona: 1.10 kW
Quemador a gas auxiliar
Potencia 4º zona: 2.60 kW
Quemador a gas rápido
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709179519



SR275XGH2

355,00 €

ENCIMERA, 75 CM, GAS, ESTÉTICA SELECCIÓN, ESTÁNDAR, INOX



CARACTERÍSTICAS:



Mandos frontales
5 mandos silver
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
5 Zonas de cocción a gas
Potencia 1º zona: 1.10 kW
Potencia 2º zona: 2.60 kW
Potencia 3º zona: 3.90 kW
Quemador a gas ultra rápido
Potencia 4º zona: 1.70 kW
Potencia 5º zona: 1.70 kW
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709268350

SR264XGH2

330,00 €

ENCIMERA, 60 CM, GAS, ESTÉTICA SELECCIÓN, ESTÁNDAR, INOX





CARACTERÍSTICAS:



Mandos frontales
4 mandos silver
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
4 Zonas de cocción a gas
Potencia 1º zona: 3.90 kW
Quemador a gas ultra rápido
Potencia 2º zona: 1.70 kW
Quemador a gas semi rápido
Potencia 3º zona: 1.10 kW
Quemador a gas auxiliar
Potencia 4º zona: 2.60 kW
Quemador a gas rápido
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709268367



SRV596GH5

490,00 €

ENCIMERA, 90 CM, GAS, ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA, ESTÁNDAR, INOX




CARACTERÍSTICAS:



Mandos frontales
6 mandos
5 quemadores a gas
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
Potencia 1º zona: 1.10 kW
Quemador a gas auxiliar
Potencia 2º zona: 3.10 kW
Quemador a gas rápido
Potencia 3º zona: 5.00 kW
Quemador a gas ultra rápido de doble mando
Potencia 4º zona: 1.70 kW
Quemador a gas semi rápido
Potencia 5º zona: 1.70 kW
Quemador a gas semi rápido
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709110505



SRV575GH5

400,00 €

ENCIMERA, 70 CM, GAS, ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA, ESTÁNDAR, INOX



CARACTERÍSTICAS:



- Mandos frontales
- 6 mandos silver
- 5 quemadores a gas
- Válvula rápida de seguridad quemador gas
- Parrillas de fundición
- Potencia 1º zona: 5.00 kW
- Queimador a gas ultra rápido con doble mando
- Potencia 2º zona: 1.10 kW
- Queimador a gas auxiliar
- Potencia 3º zona: 1.10 kW
- Queimador a gas auxiliar
- Potencia 4º zona: 2.60 kW
- Queimador a gas rápido
- Potencia 5º zona: 1.70 kW
- Queimador a gas semi rápido
- Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709114794

SRV576GH5

390,00 €

ENCIMERA, 70 CM, GAS, ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA, ESTÁNDAR, INOX





CARACTERÍSTICAS:



- Mandos frontales
- 6 mandos silver
- 5 quemadores a gas
- Válvula rápida de seguridad quemador gas
- Parrillas de fundición
- Potencia 1º zona: 1.10 kW
- Queimador a gas auxiliar
- Potencia 2º zona: 2.60 kW
- Queimador a gas rápido
- Potencia 3º zona: 5.00 kW
- Queimador a gas ultra rápido de doble mando
- Potencia 4º zona: 1.70 kW
- Queimador a gas semi rápido
- Potencia 5º zona: 1.70 kW
- Queimador a gas semi rápido
- Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN: 8017709112998



SEFR536X 815,00 €

SEGR531X 805,00 €

SRV531GH5 305,00 €

SRV532GH3 330,00 €

FREIDORA, 30CM,
CONTEMPORÁNEA, INOX

BARBACOA, 30CM,
CONTEMPORÁNEA, INOX

ENCIMERA, 30CM,
CONTEMPORÁNEA, INOX, GAS

ENCIMERA, 30CM,
CONTEMPORÁNEA, INOX, GAS



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Mandos frontales
Freidora
Potencia zona: 2.20 kW
Tipología zona: Freidora

Código EAN:
8017709073237

Mandos frontales
Parrillas de fundición
1 Zona de cocción
Barbacoa eléctrica
Potencia 8º zona: 2.75 kW
Datos nominales de conexión eléctrica: 1800 W


Código EAN:
8017709073244

Mandos frontales
2 mandos
1 quemador a gas
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
1 Zona de cocción
Potencia 1º zona: 5.00 kW
Queimador a gas ultra rápido con doble mando
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN:
8017709111076

Mandos frontales
2 mandos
2 quemadores a gas
Válvula rápida de seguridad quemador gas
Parrillas de fundición
2 Zonas de cocción
Zona cocción anterior: potencia 1800 W: 1.10 kW
Potencia 1º zona: 1.10 kW
Queimador a gas auxiliar
Zona cocción anterior: potencia 1800 W: 3.30 kW
Potencia 2º zona: 3.30 kW
Queimador a gas ultra rápido
Datos nominales de conexión eléctrica: 1 W

Código EAN:
8017709111229





SI5952B

1.095,00 €

ENCIMERA, 90 CM, INDUCCIÓN, SEMIFILO, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, NEGRO

**CARACTERÍSTICAS:****Base cristal vitrocerámico**

Perfil biselado

Mandos frontales

5 Zonas de inducción

Botón principal on/off

9 niveles de potencia

Modalidad showroom

Adaptación automática al Ø de la olla inducción

Alarma acústica

Indicador diámetro mínimo de uso

5 programador con final cocción

Seguridad de encendido accidental

Detector presencial de ollas zonas inducción

Paro automático en caso de derrames

Dimensiones 1º zona: Ø 14.5 cm

Potencia booster 1º zona: 2.20 kW

Potencia 1º zona: 1.40 kW

Dimensiones 2º zona: Ø 18.0 cm

Potencia booster 2º zona: 3.00 kW

Potencia 2º zona: 1.85 kW

Dimensiones 3º zona: Ø 27.0 cm

Potencia booster 3º zona: 3.70 kW

Potencia 3º zona: 3.00 kW

Zona inducción Maxi

Dimensiones 4º zona: Ø 21.0 cm

Potencia booster 4º zona: 3.70 kW

Potencia 4º zona: 2.30 kW


Dimensiones 5º zona: Ø 14.5 cm

Potencia booster 5º zona: 2.20 kW

Potencia 5º zona: 1.40 kW

Datos nominales de conexión eléctrica: 7400 W

Código EAN: 8017709199791



SI1M7743B

720,00 €

ENCIMERA, 70 CM, INDUCCIÓN, SEMIFILO, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



Base cristal vitrocerámico

Mandos frontales

4 Zonas de inducción

Opción Multizona

Botón principal on/off, 15 niveles de potencia

Adaptación automática al Ø de la olla inducción

Alarma acústica

Programador con final cocción

Paro automático en caso de derrames

Dimensiones 1º zona: Ø 21 cm

Potencia booster 1º zona: 3.20 kW

Dimensiones 2º zona: Ø 21 cm

Potencia booster 2º zona: 3.20 kW

Dimensiones 3º zona: Ø 14.5 cm

Potencia booster 3º zona: 2.50 kW


Dimensiones 4º zona: Ø 18 cm

Potencia booster 4º zona: 2.80 kW

Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W

Sistema Auto Vent

Código EAN: 8017709254940



SI1M7643B

710,00 €

ENCIMERA, 60 CM, INDUCCIÓN, SEMIFILO, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



Base cristal vitrocerámico

Mandos frontales

4 Zonas de inducción

Opción Multizona

Botón principal on/off, 15 niveles de potencia

Adaptación automática al Ø de la olla inducción

Alarma acústica

Programador con final cocción

Paro automático en caso de derrames

Dimensiones 1º zona: Ø 21 cm

Potencia booster 1º zona: 3.20 kW

Dimensiones 2º zona: Ø 21 cm

Potencia booster 2º zona: 3.20 kW

Dimensiones 3º zona: Ø 14.5 cm

Potencia booster 3º zona: 2.50 kW


Dimensiones 4º zona: Ø 18 cm

Potencia booster 4º zona: 2.80 kW

Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W

Sistema Auto Vent

Código EAN: 8017709254971




SI2M7643D

665,00 €

ENCIMERA, 60 CM, INDUCCIÓN, BASE CRISTAL
VITROCERÁMICO, NEGRO




CARACTERÍSTICAS:



Base cristal vitrocerámico
Perfil recto
Mandos frontales
4 Zonas de inducción
Opción Multizona
Botón principal on/off
15 niveles de potencia
Adaptación automática al Ø de la olla inducción
Alarma acústica
Indicador diámetro mínimo de uso
Programador con final cocción
Detector presencial de ollas zonas inducción
Paro automático en caso de derrames
Dimensiones 1º zona: Ø 21 cm
Potencia booster 1º zona: 3.20 kW
Zona inducción Multizona
Dimensiones 2º zona: Ø 21 cm
Potencia booster 2º zona: 3.20 kW
Zona inducción multizona
Dimensiones 3º zona: Ø 21 cm
Potencia booster 3º zona: 3.20 kW
Zona inducción Multizona
Dimensiones 4º zona: Ø 21 cm
Potencia booster 4º zona: 3.20 kW
Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W
Sistema Auto Vent

Código EAN: 8017709257910




SI5322B

355,00 €

ENCIMERA, 30 CM, INDUCCIÓN, SEMIFILO, BASE CRISTAL
VITROCERÁMICO, NEGRO




CARACTERÍSTICAS:



Base cristal vitrocerámico
Perfil biselado
Mandos frontales
2 Zonas de inducción
Botón principal on/off
9 niveles de potencia
Adaptación automática al Ø de la olla inducción
Alarma acústica
Indicador diámetro mínimo de uso
Programador con final cocción en 2 zonas
Seguridad de encendido accidental
Detector presencial de ollas zonas inducción
2 Zonas de cocción
Dimensiones 1º zona: Ø 16.0 cm
Zona cocción anterior: potencia 1800 W: Ø 16.0 cm, 1.30 kW, 1.40 kW
Potencia booster 1º zona: 1.40 kW
Potencia 1º zona: 1.30 kW
Zona inducción única
Dimensiones 2º zona: Ø 21.0 cm
Zona cocción anterior: potencia 1800 W: Ø 21.0 cm, 2.30 kW, 3.00 kW
Potencia booster 2º zona: 3.00 kW
Potencia 2º zona: 2.30 kW
Zona inducción individual
Datos nominales de conexión eléctrica: 3500 W

Código EAN: 8017709193386



SI7844B

895,00 €

ENCIMERA, 78 CM, INDUCCIÓN, SEMIFILO, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, NEGRO




CARACTERÍSTICAS:



Mandos frontales
4 Zonas de inducción
15 niveles de potencia
Adaptación automática al Ø de la olla inducción
Alarma acústica
Indicador diámetro mínimo de uso
Programador con final cocción
Detector presencial de ollas zonas inducción
Paro automático en caso de derrames
Dimensiones 1º zona: Ø 21 cm
Potencia booster 1º zona: 3.20 kW
Dimensiones 2º zona: Ø 21 cm
Potencia booster 2º zona: 3.20 kW
Dimensiones 3º zona: Ø 21 cm
Potencia booster 3º zona: 3.20 kW
Dimensiones 4º zona: Ø 21 cm
Potencia booster 4º zona: 3.20 kW
Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W
Sistema Auto Vent

Código EAN: 8017709254933




SI5632D

450,00 €

ENCIMERA, 60 CM, INDUCCIÓN, BASE CRISTAL VITROCERÁMICO, NEGRO




CARACTERÍSTICAS:



Perfil recto
Mandos frontales
3 Zonas de inducción
15 niveles de potencia
Adaptación automática al Ø de la olla inducción
Alarma acústica
Indicador diámetro mínimo de uso
Programador con final cocción
Detector presencial de ollas zonas inducción
Paro automático en caso de derrames
3 Zonas de cocción
Dimensiones 1º zona: Ø 21 cm
Potencia booster 1º zona: 3.70 kW
Dimensiones 2º zona: Ø 14.5 cm
Potencia booster 2º zona: 2.50 kW
Dimensiones 3º zona: Ø 18/28 cm
Potencia booster 3º zona: 3.50 - 3.60 kW
Zona inducción Maxi
Datos nominales de conexión eléctrica: 7200 W

Código EAN: 8017709262976




SE264TD

275,00 €

ENCIMERA, 60 CM, VITROCERÁMICA, BASE CRISTAL
VITROCERÁMICO, NEGRO




CARACTERÍSTICAS:



Base cristal vitrocerámico
Perfil recto
Mandos frontales
4 zona cocción vitrocerámica
Botón principal on/off
9 niveles de potencia
Alarma acústica
Programador con final cocción
Paro automático en caso de derrames
Dimensiones 1º zona: Ø 20.0 cm
Potencia 1º zona: 1.80 kW
Dimensiones 2º zona: Ø 16.5 cm
Potencia 2º zona: 1.20 kW
Dimensiones 3º zona: Ø 20.0 cm
Potencia 3º zona: 1.80 kW
Dimensiones 4º zona: Ø 16.5 cm
Potencia 4º zona: 1.20 kW
Datos nominales de conexión eléctrica: 6000 W

Código EAN: 8017709266943



SE232TD

195,00 €

ENCIMERA, 30 CM, VITROCERÁMICA, BASE CRISTAL
VITROCERÁMICO, NEGRO




CARACTERÍSTICAS:



Base cristal vitrocerámico
Perfil recto
Mandos frontales
2 zonas cocción vitrocerámica
Botón principal on/off
9 niveles de potencia
Programador con final cocción en 2 zonas
Paro automático en caso de derrames
2 Zonas de cocción
Dimensiones 1º zona: Ø 16.0 cm
Zona cocción anterior: potencia 1800 W: Ø 16.0 cm, 1.20 kW
Dimensiones 2º zona: Ø 12.4 - Ø 20.0 cm
Zona cocción anterior: potencia 1800 W: Ø 12.4 - Ø 20.0 cm, 0.70 - 1.70 kW
Potencia 2º zona: 0.70 - 1.70 kW
Datos nominales de conexión eléctrica: 2900 W

Código EAN: 8017709266936



Dimensiones del producto (mm)	Sistema de válvulas de seguridad	Material de los quemadores
48x720x510	•	Aluminio
48x600x510	•	Aluminio
48x600x510	•	Aluminio
40x725x510	•	Aluminio
40x600x510	•	Aluminio
48x900x510	•	Bronce
48x750x510	•	Bronce
48x650x510	•	Bronce
102x300x510	•	Bronce
102x300x510	•	Bronce
45x900x510	•	Bronce
45x750x510	•	Bronce
45x650x510	•	Bronce
78x864x509	•	Aluminio
78x720x511	•	Aluminio
78x600x509	•	Aluminio
30x860x500	•	
40x725x510	•	Aluminio
32x685x500	•	Aluminio
30x600x500	•	Aluminio
42x600x510	•	Aluminio
76x600x503	•	Aluminio
76x600x503	•	Aluminio
74x685x500	•	Aluminio
76x600x503	•	Aluminio
30x885x500	•	Aluminio
32x685x500	•	
32x685x500	•	

Dimensiones del producto (mm)	Sistema de válvulas de seguridad	Material de los quemadores
30x306x503	•	
30x306x503	•	Aluminio
190x306x503		
40x306x503		
49x900x510		
49x600x510		
49x700x510		
49x600x510		
49x780x510		
49x600x510		
64x300x515		
50x600x510		
50x300x510		

CAMPANAS

Las campanas extractoras desempeñan un importante papel en la cocina, tanto desde el punto de vista estético como funcional. Diseñadas para ofrecer la mejor síntesis entre diseño y funcionalidad, las campanas Smeg evocan la elegancia y el estilo de las cocinas con las que se combinan.



versatilidad de la gama

cuestión de elección

La amplia gama de campanas extractoras de Smeg, disponibles en modelos con distintas estéticas y diferentes tipologías, permite hallar la solución ideal para cada necesidad de extracción y definir la personalidad del ambiente de la cocina, gracias a su elegante diseño.



ISLA



DE PARED



TELESCÓPICA



INTEGRADA




encimeras y campanas conectadas



El novedoso sistema Auto-Vent de Smeg permite conectar la placa a la campana y ajustar automáticamente la velocidad de la misma en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.

MÁXIMAS PRESTACIONES

eficiencia y funcionalidad



NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA

La etiqueta energética, obligatoria en todos los aparatos, indica la eficiencia para ayudar al consumidor a hacer la mejor elección. Tal y como marca la normativa europea, en su directiva 2014/65/UE, Smeg ha introducido en sus campanas extractoras la nueva clasificación energética, que tiene en cuenta:

- Consumo de energía anual (kWh)
- Clase de eficiencia fluidodinámica
- Clase de eficiencia luminosa
- Clase de eficiencia del filtrado de grasas
- Nivel sonoro a la velocidad máxima (dB)

Para más información: www.newenergylabel.com



SILENCIOSAS

Gracias a un aislamiento excelente y un dispositivo especial, diseñado expresamente para atenuar el ruido generado por el motor en funcionamiento, las campanas Smeg han logrado **reducir la sonoridad** hasta un nivel óptimo para el máximo confort en la cocina.



MANDOS ELECTRÓNICOS

Los mandos de las campanas Smeg, ergonómicos y funcionales, han sido diseñados para permitir un **uso ágil e inmediato**. Los modelos de gama superior incluyen **mandos Touch Control**, que se activan con un simple toque, mientras que en el resto de la gama la funcionalidad y las prestaciones se gestionan a través de **botones electrónicos o mandos** para una perfecta combinación con los demás electrodomésticos de la misma estética. Por su parte, los modelos con **instalación de techo** incluyen un práctico **mando a distancia para poder activar la campana**.



ASPIRACIÓN INTENSIVA

La función intensiva permite **accionar la campana a la potencia máxima**, para agilizar la eliminación de los olores más persistentes y tener un ambiente purificado.



AUTOAPAGADO

Una característica especial permite seleccionar la **función de apagado temporizado**, que apaga las luces o bien el motor tras un tiempo predefinido, durante el que **la campana sigue purificando el aire hasta que se desactiva automáticamente**. Esta función resulta muy útil para completar la eliminación de olores residuales tras haber cocinado.



ILUMINACIÓN

Varios modelos de campanas Smeg cuentan con **luces especiales que combinan ahorro energético y larga duración**. La luz se puede encender independientemente del ventilador de aspiración, para iluminar el plano de trabajo.

DISEÑO PRÁCTICO

una óptima aspiración



FILTROS ANTIGRASA

Los filtros, componentes fundamentales de la campana, garantizan la óptima absorción de las grasas y los vapores que se generan cocinando. Gracias a un cómodo acceso a su alojamiento, se pueden extraer y limpiar de forma sencilla, para garantizar la máxima eficiencia de aspiración.



ASPIRACIÓN PERIMETRAL

Los filtros perimetrales que incorporan algunos modelos, de elegante diseño y eficaz aspiración, contribuyen también a minimizar el nivel sonoro del aparato. El flujo de aire se canaliza por las hendiduras entre los paneles, de acero inoxidable o de cristal, que cubren los filtros.



PILOTO DE LIMPIEZA DE FILTROS

Algunos modelos de Smeg disponen de una **señal luminosa** que se enciende cuando hay que limpiar los filtros, con el objeto de no entorpecer la correcta aspiración de la campana.





KICV90BL

750,00 €

CAMPANA A PARED, 90 CM, NEGRO, SISTEMA AUTO-VENT



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	310	420	580	720
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	52	56	62	65

Potencia motor: 270 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 750 m³/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Mandos Touch Control
2 lámparas LED (1 W)
2 filtro antigrasa en aluminio
Aspiración perimetral
Apagado automático
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Filtro antigrasa eficiencia energética F
Aspiración clase energética A
Luz eficiencia clase A
Sistema Auto-Vent

Código EAN: 8017709262150

OPCIONAL:

- KITFC152

Filtro carbón


50,00 €
- KITVENT150

Reductor

20,00 €
- RCKF2

Mando a distancia

65,00 €




KI90CE

775,00 €

CAMPANA ISLA, 90 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	239	410	578
Rumoresidad (IEC 60704- 2-13) dB(A)	40	57	63

Potencia motor: 200 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 600 m³/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Botonera de control
4 lámparas LED (1 W)
3 filtro antigrasa en aluminio
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor


Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética B
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709204068

OPCIONAL:

FLT6
Filtro carbón

40,00 €



KL190XE

760,00 €

CAMPANA A PARED, 90 CM, ESTÉTICA LÍNEA, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	304	395	525	782
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	54	58	65	71

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 825 m³/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Mandos electrónicos
2 lámparas LED (1 W)
2 filtro antigrasa en aluminio
Aspiración perimetral
Apagado automático
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm

Filtro antigrasa eficiencia energética E
Aspiración clase energética A
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709204037

OPCIONAL:

FLT6 40,00 €
Filtro carbón

KITALLFC 240,00 €
Filtro regenerable

KL175XE

690,00 €

CAMPANA A PARED, 75 CM, ESTÉTICA LÍNEA, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	304	395	525	782
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	54	58	65	71

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 825 m³/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Mandos electrónicos
2 lámparas LED (1 W)
2 filtro antigrasa en aluminio
Aspiración perimetral
Apagado automático
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm


Filtro antigrasa eficiencia energética E
Aspiración clase energética A
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709204020

OPCIONAL:

FLT6 40,00 €
Filtro carbón

KITALLFC 240,00 €
Filtro regenerable



KS951NXE2

690,00 €

CAMPANA A PARED, 90 CM, ESTÉTICA LÍNEA, ACERO INOXIDABLE Y PANEL
MANDOS EN CRISTAL



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	311	401	534	756
Rumoresidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	55	61	66	73

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Mandos Touch Control
2 Lámparas LED (1 W)
3 filtro antigrasa en acero inoxidable
Apagado automático
Intensidad regulable de luz
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética B
Luz eficiencia clase A


Código EAN: 8017709257316

OPCIONAL:

KITFC161
Filtro carbón
KITALLFC
Filtro regenerable

50,00 €


240,00 €




KD150HXE

990,00 €

CAMPANA A PARED, 150 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	292	415	626	787
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	58	67	72

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 830 m³/h
3 velocidades de aspiración
Mandos mecánicos
2 mandos efecto inox Estética Clásica
4 lámparas LED (1 W)
5 filtro antigrasa en acero inoxidable
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm


Filtro antigrasa eficiencia energética D
Aspiración clase energética A
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709276898

OPCIONAL:

FLT6 40,00 €
Filtro carbón

KITALLFC 240,00 €
Filtro regenerable




KD120HXE

715,00 €

CAMPANA A PARED, 120 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	287	389	606	777
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	58	67	73

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
3 velocidades de aspiración
Mandos mecánicos
2 mandos efecto inox Estética Clásica
4 filtro antigrasa en acero inoxidable
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm


Filtro antigrasa eficiencia energética D
Aspiración clase energética A
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709257651

OPCIONAL:

FLT6 40,00 €
Filtro carbón

KITALLFC 240,00 €
Filtro regenerable



KD100HXE

720,00 €

CAMPANA A PARED, 100 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, ACERO INOXIDABLE




KD100HNE

790,00 €

CAMPANA A PARED, 100 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, NEGRO



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	297	431	639	792
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	58	67	72

Código EAN: 8017709276881

- Potencia motor: 275 W
- Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 830 m³/h
- 3 velocidades de aspiración
- Mandos mecánicos
- 2 mandos efecto inox Estética Clásica
- 2 Lámparas LED (1 W)
- 3 filtro antigrasa en acero inoxidable
- Válvula anti retorno
- Conducto de evacuación: 150 mm


- Filtro antigrasa eficiencia energética D
- Aspiración clase energética A
- luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709276874

OPCIONAL:

FLT6 40,00 €
Filtro carbón

KITALLFC 240,00 €
Filtro regenerable




KD90HXE

640,00 €

CAMPANA A PARED, 90 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	288	421	630	781
Rumoresidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	63	67	72

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 815 m³/h
3 velocidades de aspiración
Mandos mecánicos
2 mandos efecto inox Estética Clásica
2 Lámparas LED (1 W)
3 filtro antigrasa en acero inoxidable
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm

Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética A
luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709243593

OPCIONAL:

FLT6 40,00 €
Filtro carbón

KITALLFC 240,00 €
Filtro regenerable

KD90HNE

770,00 €

CAMPANA A PARED, 90 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, NEGRO



Código EAN: 8017709243609


KD90RWE

720,00 €

CAMPANA A PARED, 90 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, RED WINE



Código EAN: 8017709211615




KD70XE

730,00 €

CAMPANA A PARED, 70 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	323	439	542	761
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	57	62	70

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h
3 velocidades de aspiración
Mandos mecánicos
2 mandos efecto inox Estética Clásica
2 lámparas LED (2 W)
2 filtro antigrasa en acero inoxidable
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm

Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética A
Luz eficiencia clase A


Código EAN: 8017709211585

OPCIONAL:

FLT6 40,00 €
Filtro carbón

KITALLFC 240,00 €
Filtro regenerable

KITCMNKD 240,00 €




KBT1200XE

490,00 €

CAMPANA A PARED, 120 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	265	360	480	713
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	46	54	62	71

Potencia motor: 230 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 730 m³/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Mandos electrónicos
3 filtro antigrasa en aluminio
Apagado automático
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética A
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709286637

OPCIONAL:

KITCEKBT	80,00 €
Tubos para extensión	
KITFCKBT	40,00 €
Filtro carbón	
KITFCKBTR	220,00 €
Filtro regenerable	


KBT900XE

415

CAMPANA A PARED, 90 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	265	360	480	713
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	47	55	62	72


Potencia motor: 233 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 730 m³/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Mandos electrónicos
3 filtro antigrasa en aluminio
Apagado automático
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética A
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709284503

OPCIONAL:

KITCEKBT	80,00 €
Tubos para extensión	
KITFCKBT	40,00 €
Filtro carbón	
KITFCKBTR	220,00 €
Filtro regenerable	




KBT700XE

420,00 €

CAMPANA A PARED, 70 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	265	360	480	713
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	46	54	62	71

Potencia motor: 230 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 730 m³/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Mandos electrónicos
3 filtro antigrasa en aluminio
Apagado automático
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética A
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709286620

OPCIONAL:

KITCEKBT	80,00 €
Tubos para extensión	
KITFCKBT	40,00 €
Filtro carbón	
KITFCKBTR	220,00 €
Filtro regenerable	


KBT600XE

400,00 €

CAMPANA A PARED, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	265	360	480	713
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	46	54	62	71


Potencia motor: 230 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 730 m³/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Mandos electrónicos
2 filtro antigrasa en aluminio
Apagado automático
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética A
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709286613

OPCIONAL:

KITCEKBT	80,00 €
Tubos para extensión	
KITFCKBT	40,00 €
Filtro carbón	
KITFCKBTR	220,00 €
Filtro regenerable	



KD9XE

250,00 €

CAMPANA A PARED, 90 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	210	250	400
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	54	64

Potencia motor: 110 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 415 m³/h
3 velocidades de aspiración
Mandos slider
1 filtro antigrasa en aluminio
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor


Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética E
Luz eficiencia clase E

Código EAN: 8017709203030

OPCIONAL:

KITFC155
Filtro carbón


50,00 €



KD6XE

180,00 €

CAMPANA A PARED, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	210	250	400
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	54	64

Potencia motor: 110 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 415 m³/h
3 velocidades de aspiración
Mandos slider
1 filtro antigrasa en aluminio
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor


Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética E
Luz eficiencia clase E

Código EAN: 8017709203016

OPCIONAL:

KITFC155
Filtro carbón

50,00 €




KSET900HXE

515,00 €

CAMPANA TELESÓPICA, 90 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	256	332	496	603
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	53	63	68

Potencia motor: 220 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 610 m³/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Mandos electrónicos
2 lámparas LED (2 W)
2 filtro antigrasa en aluminio
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor

Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética A
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709205393

OPCIONAL:

KITFC500
Filtro carbón

50,00 €


KSET600HXE

480,00 €

CAMPANA TELESÓPICA, 60 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	256	332	496	603
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	53	63	68

Potencia motor: 220 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 610 m³/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Mandos electrónicos
2 lámparas LED (2 W)
2 filtro antigrasa en aluminio
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm
Reducción tubo de motor


Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética A
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709205386

OPCIONAL:

KITFC500
Filtro carbón

50,00 €



KSET9XE2

410,00 €

CAMPANA TELESÓPICA, 90 CM, SILVER/ACERO



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	270	360	500
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	53	58	66

Potencia motor: 230 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 520 m³/h
3 velocidades de aspiración
Mandos slider
2 filtro antigrasa en aluminio
Conducto de evacuación: 120 mm
Reducción tubo de motor


Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética E
Luz eficiencia clase D

Código EAN: 8017709279943

OPCIONAL:

KITFC156

63,00 €



KSET61E2

140,00 €

CAMPANA TELESÓPICA, 60 CM, SILVER



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	180	220	310
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	57	62	67

Potencia motor: 125 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 315 m³/h
3 velocidades de aspiración
Mandos slider
2 filtro antigrasa en aluminio
Conducto de evacuación: 120 mm

Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética E
Luz eficiencia clase D


Código EAN: 8017709274788

OPCIONAL:

KITFC6191

50,00 €

Filtro carbón




KSEG7XSA

295,00 €

GRUPO FILTRANTE, 70 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	288	428	559	691
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	54	62	70	74

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 691 m³/h
3 velocidades de aspiración
Mandos electrónicos
2 filtro antigrasa en aluminio
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm


Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética C
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709271350

OPCIONAL:

KITFC220
Filtro carbón

50,00 €




KSEG5XSA

320,00 €

GRUPO FILTRANTE, 52 CM, ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:



N.º de velocidades	I	II	III	INT
Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	288	428	559	691
Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	54	62	70	74

Potencia motor: 275 W
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 691 m³/h
3 velocidades de aspiración
Control electrónico
Botonera de control
1 filtro antigrasa en aluminio
Válvula anti retorno
Conducto de evacuación: 150 mm


Filtro antigrasa eficiencia energética C
Aspiración clase energética C
Luz eficiencia clase A

Código EAN: 8017709271343

ACCESORIOS

KITFC220
Filtro carbón

50,00 €



CAMPANAS

Model No	Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	Capacidad de aspiración (IEC 61591) m³/h	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) dB(A)	Potencia W	Presión Pa	Estética	Auto-Vent	Mandos	Profundidad del producto (mm) mm	Control electrónico	Índice de eficiencia energética primera cavidad	Tipo de Luz	Material	Ancho mm
KICV90BL	580	720	65	270	550	Neutra	•		378	•	40.5	Led	Vidrio	898
KI90CE	578					Neutra			698	•	62.3	Led	Inox	898
KL190XE	525	782	71	314	575	Línea			413	•	55.6	Led	Inox	900
KL175XE	525	782	71	314	575	Línea			413	•	55.6	Led	Inox	750
K5951NXE2	534	756	73	301	560	Línea			470	•	58.6	Led	Inox	898
KD150HXE	626	787	72	277	63	Clásica		Clásica	539		41.3	Led	Inox	1500
KD120HXE	606	777	73	286	76	Clásica		Clásica	555			Led	Inox	1200
KD100HXE	639	792	72	272	64	Clásica		Clásica	540		40	Led	Material pintado	1000
KD90HXE	630	781	72	224	54	Clásica		Clásica	555			Led	Inox	900
KD70XE	542	761	70	280	578	Clásica		Clásica	555		57.7	Led	Inox	700
KBT1200XE	480	713	71	233	64	Neutra			470	•	52.0	Led	Inox	898
KBT900XE	480	713	72	233	64	Neutra			470	•	52.0	Led	Inox	898
KBT700XE	480	713	71	233	64	Neutra			470	•	52.0	Led	Inox	898
KBT600XE	480	713	71	233	64	Neutra			470	•	52.0	Led	Inox	898
KD9XE	400					Neutra			471			Led	Inox	898
KD6XE	400					Neutra			471			Led	Inox	598
KSET900HXE	496	603	68	214	507	Neutra			300	•		Led	Inox	898
KSET600HXE	496	603	68	214	507	Neutra			300	•		Led	Inox	598
KSET9XE2	500					Neutra			270		94.8	Led	Inox	898
KSET61E2	310					Neutra			310		91.4	Led	Material pintado	598
KSEG7XSA	559	691	74	166	502	Neutra			289			Led	Inox	724
KSEG5XSA	559	691	74	166	502	Neutra			289	•		Led	Inox	524

COCINAS

Las cocinas Smeg, son iconos del diseño, con un rendimiento excepcional en todos los sentidos.

Inspiradas en las cocinas de los grandes Chef's, donde el estilo y la elegancia van de la mano con extrema versatilidad.



Cocinas

superioridad refinada



OPERA

Lo último en tecnología combina con un enfoque riguroso tanto estético como en top de calidad de los materiales son los principios rectores tras el diseño de las cocinas Smeg, convirtiendo el nombre de la marca famosa en el mundo entero.



MASTER



CONCERTO



COLONIAL

HORNOS

alto rendimiento

Smeg crea cocinas que combinan diseño y tecnología en un único diseño, y una especial atención a la funcionalidad.



VOLUMEN EXTRA

Smeg fabrica hornos de gran cavidad. Cocinas de 90 cm con un volumen neto de 115 litros, que permiten el uso de bandejas muy grandes.



TRES VENTILADORES

Muchas cocinas con hornos eléctricos disponen de 3 ventiladores, que garantizan una más uniforme distribución de la temperatura y cocinar alimentos grandes.



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

La refrigeración forzada es un sistema de recirculación, que ayuda que los laterales, la puerta y los componentes en el interior de la cocina no se sobre calienten en exceso, garantizando una mejor seguridad y más vida de uso a la cocina. El sistema de refrigeración permanece en funcionamiento incluso cuando la cocción ha finalizado, y sigue funcionando con el horno apagado, ayudando a disipar el calor acumulado en el interior de la cocina.

ENCIMERAS

soluciones eléctricas



ENCIMERAS INDUCCION

Las cocinas con encimeras vitrocerámicas, disponibles en diferentes estéticas, disponen de un sistema de seguridad, con indicadores de calor residual para las diferentes zonas de cocción.

COCINAS

soluciones a gas

Un especial cocción wok, es ideal para los amantes de la cocina oriental



El grill Teppanyaki, ofrece diferentes estilos de cocción, utilizando una plancha caliente donde mediante la cocción sellas los sabores.



Hierro fundido de alta resistencia que asegura un mejor uso de ollas grandes

EXCELENCIA COMO NORMA

diferentes principios de cocción



VENTILADO

El calor se distribuye de manera uniforme en el interior de la cavidad para cocinar un número de platos simultáneamente, sin mezclar los gustos, creando un completo menú en el mismo tiempo, disponiendo de un ahorro efectivo en tiempo y energía.



CIRCULAR

La combinación del ventilador y el sistema circular, genera una cocción de aire caliente. Esto proporciona muchos beneficios incluidos el no tener que pre-calentar, para cocciones mayores de 20 minutos, sin trasferencias de sabor durante el proceso de cocción, disponiendo de un ahorro efectivo en tiempo y energía.



TURBO

El calor se distribuye de manera uniforme en el interior de la cavidad para cocinar un número de platos simultáneamente, sin mezclar los gustos, creando un completo menú en el mismo tiempo, disponiendo de un ahorro efectivo en tiempo y energía.

soluciones inteligentes



GUÍAS TELESCÓPICAS

Guías telescópicas, que permiten ver el alimento sacando la bandeja sin sacarla del todo.



5 NIVELES DE COCCIÓN

La gran mayoría de hornos disponen de cinco niveles de cocción.



CONSUMO ENERGÉTICO BAJO

La mayoría de hornos en las cocinas Smeg son categoría A, diseñados para disponer de una máxima eficiencia mientras reduces consumo energético mínimo.




A5-81

5.790,00 €

COCINA 150 x 60 CM, ESTÉTICA OPERA, INOX

**ENCIMERA**

Encimera a gas
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en fundición
Válvula rápida de seguridad

HORNO PRINCIPAL

Sistema de refrigeración tangencial
Display Touch
Opción programación de inicio y fin cocción
Alarma acústica
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
2 lámparas de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termorefectantes
Cristal interior desmontable

ACCESORIOS:

2 bandejas todo horno
2 parrillas horno con tope trasero y lateral
1 rejilla para wok

HORNO SECUNDARIO

Sistema de refrigeración tangencial
Programador con fin cocción (apagado automático)
Señalizador acústico
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termorefectantes

ACCESORIOS:

1 parrilla integrada en la bandeja
1 parrilla horno
Piedra refractaria, pala para pizza y tapa
1 bandeja profundidad 40 mm
Compartimento porta objetos con apertura solapa
Datos nominales de conexión eléctrica: 7700 W
Datos nominales de conexión gas: 17400 W


Código EAN: 8017709260774

OPCIONAL:

KIT2A5-5 100,00 €
Zócalo

KIT3-6 180,00 €
Kit zócalo elevador

KIT1A5-81 180,00 €
Trasera



A3-81

4.490,00 €

COCINA 120 x 60 CM, ESTÉTICA OPERA, INOX

**ENCIMERA**

Encimera a gas
 Tapetas esmaltadas en negro opaco
 Parrillas en fundición
 Válvula rápida de seguridad

HORNO PRINCIPAL


Sistema de refrigeración tangencial
 Display Touch
 Opción programación de inicio y fin cocción
 Alarma acústica
 Encendido de la luz a la apertura de la puerta
 2 lamparas de incandescencia, potencia 25 W
 Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
 Grill eléctrico
 2 cristales termorefectantes

ACCESORIOS:

2 bandejas todo horno
 2 parrillas horno con tope trasero y lateral
 1 rejilla para wok

HORNO SECUNDARIO

Sistema de refrigeración tangencial
 Encendido de la luz a la apertura de la puerta
 1 lampara de incandescencia, potencia 25 W
 Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
 Grill eléctrico
 2 cristales termorefectantes



A2PY-81

3.990,00 €

COCINA 100 x 60 cm, ESTÉTICA OPERA, INOX




ENCIMERA



Encimera a gas
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en fundición
Válvula rápida de seguridad

HORNO PRINCIPAL



Sistema de refrigeración tangencial
Display Touch
Opción programación de inicio y fin cocción
Alarma acústica
Sistema de limpieza pirolítica
Bloqueo de la puerta en la pirólisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
3 cristales termorefectantes

ACCESORIOS:

1 bandeja tradicional 20 mm
1 bandeja profundidad 40 mm
1 parrilla integrada en la bandeja
1 parrilla con tope trasero
1 rejilla para wok

HORNO SECUNDARIO



Sistema de refrigeración tangencial
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lámpara de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termorefectantes

ACCESORIOS:

2 bandejas
1 parrilla horno
1 ruididor
Compartimento porta objetos con apertura solapa
Datos nominales de conexión eléctrica: 5100 W
Datos nominales de conexión gas: 15600 W

Código EAN: 8017709256760

OPCIONAL:

KIT2A2-8


70,00 €

Zócalo

KIT3-6

180,00 €

Kit zócalo elevador



A2-81

3.690,00 €

COCINA 100 x 60 CM, ESTÉTICA OPERA, INOX

**ENCIMERA**

Encimera a gas
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en fundición
Válvula rápida de seguridad

HORNO PRINCIPAL

Sistema de refrigeración tangencial
Display Touch
Opción programación de inicio y fin cocción
Alarma acústica
Sistema de limpieza catalítica
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termorefectantes

ACCESORIOS:

1 bandeja tradicional 20 mm
1 bandeja profundidad 40 mm
3 paneles catalíticos
1 parrilla integrada en la bandeja
1 parrilla horno con stop
1 rejilla para wok

HORNO SECUNDARIO

Sistema de refrigeración tangencial
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lámpara de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termorefectantes

ACCESORIOS:

1 bandeja todo horno
1 parrilla integrada en la bandeja
1 parrilla horno
1 ruididor
Compartimento porta objetos con apertura solapa
Datos nominales de conexión eléctrica: 5300 W

Datos nominales de conexión gas: 15600 W

Código EAN: 8017709256746

OPCIONAL:

KIT2A2-8 70,00 €


Zócalo

KIT3-6 180,00 €

Kit zócalo elevador

KIT1CSP20 260,00 €

Trasera



A2PYID-81

4.340,00 €

COCINA 100 x 60 CM, ESTÉTICA OPERA, INOX




ENCIMERA



Encimera de inducción
5 zonas de cocción
Detector sobrecalentamiento
Indicador mínimo de uso
Adaptado al diámetro del recipiente

HORNO PRINCIPAL



Sistema de refrigeración tangencial
Display Touch
Opción programación de inicio y fin cocción
Alarma acústica
Sistema de limpieza pirolítica
Bloqueo de la puerta en la pirólisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
3 cristales termorefectantes

ACCESORIOS:

1 bandeja tradicional 20 mm
1 bandeja profundidad 40 mm
1 parrilla integrada en la bandeja
1 parrilla con tope trasero

HORNO SECUNDARIO



Sistema de refrigeración tangencial
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lámpara de incandescencia, potencia 25 W
Laterales metálicos, 4 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termorefectantes


ACCESORIOS:

1 bandeja todo horno
1 parrilla integrada en la bandeja
1 parrilla horno
1 rustidor
Compartimento porta objetos con apertura solapa
Datos nominales de conexión eléctrica: 12500 W

Código EAN: 8017709256777

OPCIONAL:

KIT2A2-8	70,00 €
Zócalo	
KIT3-6	180,00 €
Kit zócalo elevador	
KIT1A2PYID-81	355,00 €
Trasera	



A1PY-9

3.490,00 €

COCINA 90 x 60 CM, ESTÉTICA OPERA, INOX




ENCIMERA



Encimera a gas
6 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en fundición
Válvula rápida de seguridad

HORNO PRINCIPAL



Sistema de refrigeración tangencial
Display TFT
Opción programación de inicio y fin cocción
Alarma acústica
Sistema de limpieza pirolítica
Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
Bloqueo de la puerta en la pirólisis
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
2 lamparas de halógenas, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
3 cristales termorefectantes
Cristal interior desmontable

ACCESORIOS:

2 bandejas profundidad 40 mm
1 parrilla integrada en la bandeja
2 parrillas horno con tope trasero y lateral
1 rustidor
1 rejilla en hierro colado para wok
Compartimento porta objetos con apertura solapa
Tensión 2 (V): 380-415 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 4000 W
Datos nominales de conexión gas: 14500 W

Código EAN: 8017709229177

OPCIONAL:

KITH95A1X

Kit elevador

KITROT9

Kit rustidor

240,00 €

40,00 €

KIT2A1-9

Zócalo

80,00 €

KIT600A1-9

Zócalo superior


30,00 €

KIT1A1PY-9

Trasera

180,00 €

COCINAS



A1PYID-9

3800,00 €

COCINA 90 x 60 CM, ESTÉTICA OPERA, INOX




ENCIMERA



Encimera de inducción
5 zonas de cocción
Detector sobrecalentamiento
Indicador mínimo de uso

HORNO PRINCIPAL



Sistema de refrigeración tangencial
Display TFT
Opción programación de inicio y fin cocción
Alarma acústica
Sistema de limpieza pirolítica
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
2 lamparas de halógenas, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termorefectante
Cristal interior desmontable


ACCESORIOS:

2 bandejas profundidad 40 mm
1 parrilla integrada en la bandeja
2 parrillas horno con tope trasero y lateral
1 rustidor
Compartimento porta objetos con apertura solapa
Datos nominales de conexión eléctrica: 11400 W

Código EAN: 8017709243692

OPCIONAL:

KITH95A1X	240,00 €
Kit elevador	
KITROT9	40,00 €
Kit rustidor	
KIT2A1-9	80,00 €
Zócalo	
KIT600A1-9	30,00 €
Zócalo superior	
KIT1A1PY-9	180,00 €
Trasera	



A1-9

3.095,00 €

COCINA 90 x 60 CM, ESTÉTICA OPERA, INOX



A1A-9

2.995,00 €

COCINA 90 x 60 CM, ESTÉTICA OPERA, ANTRACITA




ENCIMERA



Encimera a gas
6 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en fundición
Válvula rápida de seguridad

HORNO PRINCIPAL



Sistema de refrigeración tangencial
Display TFT
Opción programación de inicio y fin cocción
Alarma acústica
Sistema de limpieza catalítica
Sistema automático de paro a la apertura de la puerta
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
2 lamparas halógenas, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termorefectantes
Cristal interior desmontable

ACCESORIOS:

2 bandejas profundidad 40 mm
3 paneles catalíticos
1 parrilla integrada en la bandeja
2 parrillas horno con tope trasero y lateral
1 rustidor
1 rejilla en hierro colado para wok
Compartimento porta objetos con apertura solapa
Datos nominales de conexión eléctrica: 3200 W
Datos nominales de conexión gas: 14500 W

Código EAN: 8017709229160

OPCIONAL:

KIT1A1-9	220,00 €
Trasera Inox	
KIT600A1-9	30,00 €
Zócalo superior	
KITH95A1X	240,00 €
Kit elevador	

KITH95A1A

250,00 €

Kit Elevador Antracita


KITROT9

40,00 €

Kit rustidor

Código EAN: 8017709236298

COCINAS




BG91X9-1

1.410,00 €

COCINA 90 x 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

**ENCIMERA**

Encimera a gas
5 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en fundición
Válvula rápida de seguridad

HORNO PRINCIPAL

Sistema de refrigeración tangencial
Display Touch
Opción programación de inicio y fin cocción
Alarma acústica
Sistema de limpieza vapor clean
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
2 lámparas halógenas, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termorefectante
Cristal interior desmontable

ACCESORIOS:

1 bandeja profundidad 40 mm
1 parrilla con tope trasero
1 rustidor
Compartimento porta objetos con apertura cajón
Datos nominales de conexión eléctrica: 3200 W
Datos nominales de conexión gas: 11400 W

Código EAN: 8017709279608


B901GMXI9

1.280,00 €

COCINA 90 x 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

**ENCIMERA**

Encimera a gas
5 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en fundición
Válvula rápida de seguridad


HORNO PRINCIPAL

Sistema de refrigeración tangencial
Alarma acústica
Sistema de limpieza vapor clean
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termorefectante
Cristal interior desmontable

ACCESORIOS:

1 bandeja profundidad 40 mm
1 parrilla integrada en la bandeja
1 rejilla para moka
1 parrilla con tope trasero
Compartimento porta objetos con apertura cajón
Datos nominales de conexión eléctrica: 3200 W
Datos nominales de conexión gas: 11600 W

Código EAN: 8017709278625




SX91MDS9

1.415,00 €

COCINA 90 x 60 CM, VAPOR DIRECTO, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

**ENCIMERA****UR**

Encimera a gas
5 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas esmaltadas opacas
Válvula rápida de seguridad

HORNO PRINCIPAL

Sistema de refrigeración tangencial
Alarma acústica
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termorefectantes
Cristal interior desmontable
Tecnología vapor: Direct steam

ACCESORIOS:

1 bandeja profundidad 40 mm
1 rejilla para moka
1 parrilla con tope trasero
Datos nominales de conexión eléctrica: 3200 W
Datos nominales de conexión gas: 11400 W

Código EAN: 8017709281229


SX91SV9

1.050,00 €

COCINA 90 x 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

**ENCIMERA****UR**

Encimera a gas
5 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas esmaltadas opacas
Válvula rápida de seguridad


HORNO PRINCIPAL

Sistema de refrigeración tangencial
Alarma acústica
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termorefectante
Cristal interior desmontable

ACCESORIOS:

1 bandeja profundidad 40 mm
1 rejilla para moka
1 parrilla con tope trasero
Datos nominales de conexión eléctrica: 3200 W
Datos nominales de conexión gas: 11400 W

Código EAN: 8017709246686



CG90IXT9

1.755,00 €

COCINA 90 x 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX




ENCIMERA



Encimera de inducción
4 zonas de cocción
Detector sobrecalentamiento
Indicador mínimo de uso
Adaptado al diametro del recipiente

HORNO PRINCIPAL



Sistema de refrigeración tangencial
Display Touch
Opción programación de inicio y fin cocción
Alarma acústica
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termorefectante
Cristal interior desmontable

ACCESORIOS:

1 bandeja profundidad 40 mm
1 parrilla con tope trasero
Tensión: 220-240 V
Tensión 2 (V): 380-415 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 10600 W

Código EAN: 8017709281236


C6GMX9

1.190,00 €

COCINA 60 x 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

**ENCIMERA**

Encimera a gas
4 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en fundición
Válvula rápida de seguridad

HORNO PRINCIPAL

Sistema de refrigeración tangencial
Display Touch
Opción programación de inicio y fin cocción
Sistema de limpieza vapor clean
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termorefectante
Cristal interior desmontable

ACCESORIOS:

1 bandeja tradicional 20 mm
1 bandeja profundidad 40 mm
1 parrilla integrada en la bandeja
1 rejilla para moka
1 parrilla horno con stop
1 rejilla para wok
Compartimento porta objetos con apertura cajón
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Datos nominales de conexión gas: 8600 W

Código EAN: 8017709272531


B601GMXI9

1.120,00 €

COCINA 60 x 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

**ENCIMERA**

Encimera a gas
4 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en fundición
Válvula rápida de seguridad


HORNO PRINCIPAL

Sistema de refrigeración tangencial
Alarma acústica
Sistema de limpieza vapor clean
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termorefectante
Cristal interior desmontable

ACCESORIOS:

1 bandeja profundidad 40 mm
1 rejilla para moka
2 parrillas con tope trasero
Compartimento porta objetos con apertura cajón
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Datos nominales de conexión gas: 8600 W

Código EAN: 8017709276355




C6IMX9

1.690,00 €

COCINA 60 x 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

**ENCIMERA**

Encimera de inducción
4 zonas de cocción
Detector sobrecalentamiento
Indicador mínimo de uso
Adaptado al diámetro del recipiente


HORNO PRINCIPAL

Sistema de refrigeración tangencial
Display Touch
Opción programación de inicio y fin cocción
Alarma acústica
Sistema de limpieza vapor clean
Encendido de la luz a la apertura de la puerta
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termorefectantes
Cristal interior desmontable

ACCESORIOS:

1 bandeja tradicional 20 mm
1 bandeja profundidad 40 mm
1 parrilla integrada en la bandeja
1 parrilla horno con stop
Datos nominales de conexión eléctrica: 10200 W

Código EAN: 8017709272579


**CX60ISVT9**

1.420,00 €

COCINA 60 x 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

**ENCIMERA**

Encimera de inducción
4 zonas de cocción
Detector sobrecalentamiento
Indicador mínimo de uso
Adaptado al diámetro del recipiente

HORNO PRINCIPAL

Sistema de refrigeración tangencial
Display Touch
Opción programación de fin cocción
Alarma acústica
Sistema de limpieza vapor clean
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termorefectantes
Cristal interior desmontable

ACCESORIOS:

1 bandeja profundidad 40 mm
2 parrillas con tope trasero
Datos nominales de conexión eléctrica: 9800 W

Código EAN: 8017709285364

CX68MDS8

990,00 €

COCINA 60 x 60 CM, VAPOR DIRECTO, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

**ENCIMERA****UR**

Encimera a gas
4 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas esmaltadas opacas
Válvula rápida de seguridad

HORNO PRINCIPAL

Sistema de refrigeración tangencial
Cuentaminutos
Alarma acústica
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
2 cristales termorefectantes
Cristal interior desmontable
Tecnología vapor: Direct steam

ACCESORIOS:

1 bandeja profundidad 40 mm
1 rejilla para moka
2 parrillas con tope trasero
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Datos nominales de conexión gas: 8150 W

Código EAN: 8017709275242


CX68MF8-2

840,00 €

COCINA 60 x 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

**ENCIMERA****UR**

Encimera a gas
4 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas en fundición
Válvula rápida de seguridad


HORNO PRINCIPAL

Sistema de refrigeración tangencial
Opción programación de fin cocción
Alarma acústica
Sistema de limpieza vapor clean
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termorefectante
Cristal interior desmontable

ACCESORIOS:

1 bandeja profundidad 40 mm
1 rejilla para moka
2 parrillas con tope trasero
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Datos nominales de conexión gas: 8150 W

Código EAN: 8017709190194




CX68M8-1

790,00 €

COCINA 60 x 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

**ENCIMERA****UR**

Encimera a gas
4 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas esmaltadas opacas
Válvula rápida de seguridad

HORNO PRINCIPAL

Sistema de refrigeración tangencial
Alarma acústica
Sistema de limpieza vapor clean
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termorefectante
Cristal interior desmontable

ACCESORIOS:

1 bandeja profundidad 40 mm
1 rejilla para moka
2 parrillas con tope trasero
Tensión: 220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W
Datos nominales de conexión gas: 8150 W

Código EAN: 8017709166625


CX60SV9

770,00 €

COCINA 60 x 60 CM, ESTÉTICA CLÁSICA, INOX

**ENCIMERA**

Encimera a gas
4 zonas de cocción
Tapetas esmaltadas en negro opaco
Parrillas esmaltadas opacas
Válvula rápida de seguridad


HORNO PRINCIPAL

Sistema de refrigeración tangencial
Alarma acústica
1 lámpara halógena, potencia 40 W
Laterales metálicos, 5 niveles de cocción
Grill eléctrico
Cristal termorefectante
Cristal interior desmontable

ACCESORIOS:

1 bandeja profundidad 40 mm
1 rejilla para moka
2 parrillas con tope trasero
Datos nominales de conexión eléctrica: 2900 W
Datos nominales de conexión gas: 7650 W

Código EAN: 8017709164447



COCINAS

	A5-81	A3-81	A2PY-81	A2PYID-81	A2-81	A1PYID-9	A1PY-9	A1-9
Color	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Volumen útil del primer compartimento de cocción I	77	77	61	61	61	114	114	114
Volumen útil del segundo compartimento de cocción I	41	36	33	33	33			
Datos nominales de conexión eléctrica W	7700	6800	5100	12500	5300	11400	4000	3200
GAS - Consumo energético en modo convencional, segunda cavidad	0.99	0.87	0.74	0.74	0.79			
Consumo de energía de función de calentamiento por convección natural del primer compartimento de cocción KWh	1.21	1.21	0.99	0.99	0.95	0.84	0.84	1.19
GAS - Consumo de energía en modo convencional, segunda cavidad	0.82							
Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada del primer compartimento de cocción KWh	0.83	0.83	0.77	0.77	0.77	1.45	1.45	0.84
Bóveda móvil	•							
Asador						1	1	1
Bandeja profunda 20 mm			1	1	1			
Bandeja profunda 40mm			1	1	1	2	2	2
Rejilla de hierro forjado para wok							1	1
Rejilla para wok	1	1	1		1			
Cúpula móvil		•	•	•	•			
Asador		1	1	1	1			
Bandeja profunda 40mm	1							
Accesorios Pizza	Piedra refractaria + tapa + paleta							
Posición 1° zona	Anterior izquierda	Anterior izquierda	Anterior izquierda	Anterior izquierda	Anterior izquierda	Anterior izquierda	Anterior izquierda	Anterior izquierda
Tipología 1° zona	Gas - 2URP (dual)	Gas - 2URP (dual)	Gas - SRD	Inducción - individual	Gas - SRD	Inducción - individual	Gas - 2URP (dual)	Gas - 2URP (dual)
Posición 2° zona	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda
Tipología 2° zona	Gas - SRD	Gas - SRD	Gas - 2URP (dual)	Inducción - individual	Gas - 2URP (dual)	Inducción - individual	Gas - RP	Gas - RP
Posición 3° zona	Anterior central	Anterior central	Anterior central	Central	Anterior central	Central	Anterior central	Anterior central
Tipología 3° zona	Gas - AUX	Gas - AUX	Gas - AUX	Inducción	Gas - AUX	Inducción	Gas - AUX	Gas - AUX
Posición 4° zona	Posterior central	Posterior central	Posterior central	Posterior derecha	Posterior central	Posterior derecha	Posterior central	Posterior central
Tipología 4° zona	Gas - RP	Gas - RP	Gas - SRD	Inducción	Gas - SRD	Inducción	Gas - SRD	Gas - SRD
Posición 5° zona	Anteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra
Tipología 5° zona	Gas - AUX	Gas - AUX	Gas - 2URP (dual)	Inducción individual	Gas - 2URP (dual)	Inducción individual	Gas - SRD	Gas - SRD
Posición 6° zona	Posterior derecha	Posterior derecha	Posterior derecha		Posterior derecha		Posterior derecha	Posterior derecha
Tipología 6° zona	Gas - Pesciera	Gas - Pesciera	Gas - RP		Gas - RP		Gas - RP	Gas - RP
Posición 7° zona	Derecha	Centrale						
Tipología 7° zona	Gas - 2URP (dual)	BBQ						
Posición 8° zona	Centrale							
Tipología 8° zona	BBQ							
EE encimera	55.3	55.9	58.1		58.1	56.7	58.2	56.9
Guías telescópicas de extracción parcial						1	1	1
N° de hornos con etiqueta energética.	2	2	2	2	2	1	1	1
N.º de mandos	13	11	10	9	10	8	8	8

COCINAS

	BG91X9-1	B901GMXI9	SX91MDS9	SX91SV9	CG90IXT9
Color	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Volumen útil del primer compartimento de cocción l	114	114	114	114	114
Datos nominales de conexión eléctrica W	3200	3200	3200	3200	10600
Consumo de energía de función de calentamiento por convección natural del primer compartimento de cocción KWh	1.21	1.21	1.27	1.21	1.29
Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada del primer compartimento de cocción KWh	0.98	0.98	0.93	0.98	0.98
Asador	1				
Bandeja profunda 40mm	1	1	1	1	1
Posición 1° zona	Anterior izquierda	Anterior izquierda	Anterior izquierda	Anterior izquierda	Anterior izquierda
Tipología 1° zona	Gas - RP	Gas - RP	Gas - RP	Gas - RP	Inducción - individual
Posición 2° zona	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda
Tipología 2° zona	Gas - SRD	Gas - SRD	Gas - SRD	Gas - SRD	Inducción - individual
Posición 3° zona	Central	Central	Central	Central	Posterior derecha
Tipología 3° zona	Gas - URP	Gas - URP	Gas - URP	Gas - URP	Inducción - maxi
Posición 4° zona	Posterior derecha	Posterior derecha	Posterior derecha	Posterior derecha	Anterior derecha
Tipología 4° zona	Gas - SRD	Gas - SRD	Gas - SRD	Gas - SRD	Inducción
Posición 5° zona	Anteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra	Anteriore destra	
Tipología 5° zona	Gas - AUX	Gas - AUX	Gas - AUX	Gas - AUX	
EE encimera	58.8	56.4	58.8	58.8	
N° de hornos con etiqueta energética.	1	1	1	1	1
N.° de mandos	7	8	8	8	2

COCINAS

	C6GMX9	B601GMXI9	C6IMX9	CX60ISVT9	CX68MDS8	CX68MF8-2	CX68M8-1	CX60SV9
Color	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Volumen útil del primer compartimento de cocción l	70	70	70	70	63	70	70	70
Datos nominales de conexión eléctrica W	3000	3000	10200	9800	3000	3000	3000	2900
Consumo de energía de función de calentamiento por convección natural del primer compartimento de cocción KWh	0.99	1.15	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada del primer compartimento de cocción KWh	0.8	0.8	0.8	0.80	0.77	0.8	0.8	0.8
Bandeja profunda 20 mm	1		1					
Bandeja profunda 40mm	1	1	1	1	1	1	1	1
Rejilla para wok	1							
Posición 1° zona	Anterior izquierda	Anterior izquierda	Anterior izquierda	Anterior izquierda	Anterior izquierda	Anterior izquierda	Anterior izquierda	Anterior izquierda
Tipología 1° zona	Gas - URP	Gas - URP	Inducción - Multizona	Inducción - individual	Gas - URP	Gas - URP	Gas - URP	Gas - RP
Posición 2° zona	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda	Posterior izquierda
Tipología 2° zona	Gas - SRD	Gas - SRD	Inducción - Multizona	Inducción - individual	Gas - SRD	Gas - SRD	Gas - SRD	Gas - SRD
Posición 3° zona	Posterior derecha	Posterior derecha	Posterior derecha	Posterior derecha	Posterior derecha	Posterior derecha	Posterior derecha	Posterior derecha
Tipología 3° zona	Gas - SRD	Gas - SRD	Inducción - maxi	Inducción	Gas - SRD	Gas - SRD	Gas - SRD	Gas - SRD
Posición 4° zona	Anterior derecha	Anterior derecha	Anterior derecha	Anterior derecha	Anterior derecha	Anterior derecha	Anterior derecha	Anterior derecha
Tipología 4° zona	Gas - AUX	Gas - AUX	Inducción	Inducción	Gas - AUX	Gas - AUX	Gas - AUX	Gas - AUX
EE encimera	56.1	56.1			56.4	56.4	56.4	57
Guías telescópicas de extracción parcial	1		1					
N° de hornos con etiqueta energética.	1	1	1	1	1	1	1	1
N.° de mandos	6	7	6	2	7	7	7	7

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Las elevadas prestaciones de los frigoríficos y congeladores Smeg representan la solución ideal para la conservación de los alimentos. Se ofrecen en diferentes versiones, capacidades y dimensiones, y su interior ha sido estudiado para aprovechar al máximo los espacios disponibles.



Frigoríficos y congeladores

tecnología de excelencia

La gama de frigoríficos Smeg ofrece soluciones de capacidad y organización de los espacios interiores especialmente versátiles, incluyendo desde grandes combinados, pasando por los racionales de dos puertas y hasta los esenciales de una puerta y bajo encimera, combinables también como Side-by-Side.



4 PUERTAS



FRENCH DOORS



SIDE BY SIDE



COMBINADO



BAJO TOP



INTEGRABLE

PROPIEDADES EFICIENTES

soluciones innovadoras para una correcta conservación

Máxima eficiencia energética, tecnología avanzada y elementos funcionales de máximo confort de uso caracterizan la nueva gama de frigoríficos y congeladores Smeg. El uso de los mejores materiales los convierten en valiosos aliados destinados a perdurar en el tiempo.



AHORRO ENERGÉTICO

Unas soluciones tecnológicas punteras, así como la aplicación optimizada de la electrónica, han contribuido a **elegir al máximo las prestaciones** de los frigoríficos y congeladores Smeg, con un **ahorro de energía hasta el 40%** con respecto a los consumos de la clase A (A++), siempre garantizando la máxima eficiencia.



NO-FROST

El sistema no-frost garantiza un **frío seco** mediante la **circulación ventilada del aire** e impide la formación de escarcha en las paredes, **evitando de este modo las operaciones manuales de descongelación**, con un importante ahorro de tiempo.



VENTILADO

El sistema de **ventilación del frío** permite difundir constantemente y de modo homogéneo el aire en el interior del frigorífico, con el fin de obtener un **nivel de humedad ideal** para conservar los alimentos frescos. Además, el sistema ventilado lleva rápidamente la temperatura interna al nivel necesario tras la apertura de la puerta.



CONGELACIÓN RÁPIDA

La congelación rápida permite **congelar en un tiempo muy reducido** grandes cantidades de alimentos frescos. Activando la función unas horas antes de introducir los alimentos, **el congelador baja la temperatura para poder enfriarlos más rápidamente**, para después retomar el funcionamiento normal al cabo de unas horas.



SILENCIOSOS

Un **excelente aislamiento** y dispositivos especiales, estudiados específicamente, permiten reducir al mínimo el nivel sonoro del aparato, para el máximo confort ambiental.

ELEMENTOS IMPORTANTES

funcionalidad versátil

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Si se va a introducir una gran cantidad de alimentos en el frigorífico, por ejemplo al volver de la compra, se aconseja activar la función de enfriamiento rápido para **enfriar más rápidamente los alimentos introducidos en el frigorífico** sin entibiar los ya están en el interior.

DISPLAY LCD

En los modelos de gama superior, el **display electrónico LCD Touch Control** permite programar las distintas funciones de forma práctica e intuitiva y **comprobar constantemente el perfecto funcionamiento** del aparato.



FUNCIÓN VACACIONES

La función Vacaciones, especialmente útil en casos de ausencia prolongada de casa, permite desactivar el funcionamiento del compartimento frigorífico y **mantener en funcionamiento solo el congelador**, para ahorrar energía.

ERGONOMÍA DE LOS ESPACIOS

El interior de los frigoríficos es versátil y ergonómico. Los **estantes de cristal**, especialmente resistentes, son **ajustables a distintas alturas**, para aprovechar al máximo los espacios disponibles, y son **fácilmente extraíbles** para facilitar las operaciones de limpieza.

ELEMENTOS DISTINTIVOS

En la contrapuerta de todos los modelos de frigoríficos hay unos funcionales **estantes ajustables en altura con elegantes acabados cromados**. Unos cómodos recipientes permiten conservar mejor los huevos, la mantequilla, el queso y cualquier otro alimento que sea necesario mantener a bajas temperaturas: medicinas, cremas, cosméticos, etc.



ESPACIO PARA EL FRÍO

cuidadas soluciones de conservación



El frigorífico FA402PXNE y el congelador CV282PXNFE han sido diseñados para poder **combinarse como Side-by-Side y crear un amplio espacio de refrigeración y conservación** de los alimentos. Es la solución ideal para satisfacer los nuevos hábitos alimentarios y el estilo de vida moderno.

SEGURIDAD INFANTIL

Otro práctico elemento es la función de seguridad infantil, que ofrece la posibilidad de **bloquear los mandos** del display para evitar la manipulación y la selección accidental de los botones.

ALARMAS

Un **piloto luminoso y una señal acústica** advierten de cualquier aumento anómalo de la temperatura en el congelador, o si la puerta se deja abierta inadvertidamente, como garantía de la **máxima seguridad de funcionamiento**.

TEMPORIZADOR DE ENFRIAMIENTO

La función de temporizador de enfriamiento permite programar una **alarma acústica al final de un tiempo establecido de enfriamiento**. Resulta útil si se desea enfriar un preparado, un alimento o una botella por un determinado periodo, sin temor a olvidarse de él.

ESPACIO CONGELADOR

En el congelador, la subdivisión del espacio interno permite **optimizar la capacidad**. Prácticos **cajones extraíbles**, en los que distribuir mejor los alimentos, permiten tenerlo todo en orden y al alcance de la mano.



LIFE PLUS

Se trata de una **zona especial** con una **temperatura de 2/3 °C más baja con respecto a la temperatura seleccionada**, ideal para el mantenimiento de los alimentos más perecederos, como pescado o carne.





FQ70GBE

FQ70GBE

3.190,00 €

FRIGORÍFICO 4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 860 MM, ALTURA CON PATAS: 1835 MM, NO-FROST TOTAL



CARACTERÍSTICAS:



FRIGORÍFICO:

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 430 l
3 bandejas portaobjetos
3 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
3 cajones
Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 7 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 160 l
Descongelación automática
MultiFlow
No-Frost total


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
No-Frost total
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 19 h
Motor inverter

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709247867



FQ75XPED

2.490,00 €

FRIGORÍFICO 4 PUERTAS, FABRICADOR DE HIELO, DISPENSADOR DE AGUA, LIBRE INSTALACIÓN, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 908 MM, NO-FROST TOTAL



CARACTERÍSTICAS:



FRIGORÍFICO:

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 405 l
Volumen útil compartimento 0°: 30 l
Estantes de vidrio
Estante de cristal sobre fruta y verdura
4 cajones
1 balcón con tapa transparente
Iluminación interna frigorífico
Compartimento Extra-fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 13 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 208 l
Multizona
Zona de congelación rápida
MultiFlow
Volumen útil compartimento 0°: 30 l
Luz natural azulada


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
No-Frost total
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 15 h

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709193362



FQ55FXE1

1.810,00 €

FRIGORÍFICO FRENCH DOORS, LIBRE INSTALACIÓN, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 840 MM, ALTURA CON PATAS: 1820 MM

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 356 l
 Volumen útil compartimento 0°: 31 l
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 2 cajones
 2 balcones con tapa transparente
 2 balcones botellero con alambre de metal
 Iluminación interna frigorífico
 Compartimento Extra-fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 10 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 152 l
 Zona de congelación rápida
 Descongelación automática
 MultiFlow
 Alarma temperatura visual
 Volumen útil compartimento 0°: 31 l
 Luz natural azulada
 No-Frost total


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
 No-Frost total
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 22 h

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709221522



FQ60X2PE1

2.100,00 €

FRIGORÍFICO 4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 908 MM, ALTURA CON PATAS: 1820 MM, NO-FROST TOTAL



CARACTERÍSTICAS:



FRIGORÍFICO:

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 346 l
Volumen útil compartimento 0°: 30 l
2 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
3 cajones
2 balcones con tapa transparente
Compartimento Extra-fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 8 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 165 l
Multizona
Zona de congelación rápida
Descongelación automática
MultiFlow
Temperatura alarma
Fabricador de cubitos manual
Iluminación interna congelador


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
No-Frost total
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 15 h
Motor inverter

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709272944



FQ60N2PE1

2.100,00 €

FRIGORÍFICO 4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 908 MM, ALTURA CON PATAS: 1820 MM



Código EAN: 8017709272920

FQ60B2PE1

2.100,00 €

FRIGORÍFICO 4 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 908 MM, ALTURA CON PATAS: 1820 MM



Código EAN: 8017709272937

FA63XBI

3.630,00 €

LIBRE INSTALACIÓN, ESTÉTICA CLÁSICA, ANCHO DEL PRODUCTO (MM):
908 MM, ALTURA CON PATAS: 1790 MM



CARACTERÍSTICAS:



FRIGORÍFICO:

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 357 l
Volumen útil compartimento 0°: 16 l
Estantes de vidrio
2 bandejas portaobjetos
3 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
2 cajones
1 balcón botellero con alambre de metal
Iluminación interna frigorífico
Compartimento Extra-fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 13 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 155 l
Zona de congelación rápida
Iluminación Leds
MultiFlow
Temperatura alarma
Volumen útil compartimento 0°: 16 l
Iluminación interna congelador
Luz natural azulada
No-Frost total


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
No-Frost total
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 9 h

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709199296



SBS63XEDH

2.990,00 €

LIBRE INSTALACIÓN, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 908 MM, ALTURA CON PATAS: 1790 MM



CARACTERÍSTICAS:



FRIGORÍFICO:

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 353 l
Volumen útil compartimento 0°: 15 l
Estantes de vidrio
2 bandejas portaobjetos
3 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
2 cajones
HomeBar
Iluminación interna frigorífico
Compartimento Extra-fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 13 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 176 l
Zona de congelación rápida
Iluminación Leds
Descongelación automática
MultiFlow
Temperatura alarma
Volumen útil compartimento 0°: 15 l
Iluminación interna congelador
No-Frost total


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 9 h

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709191986



SBS63XED

2.300,00 €

LIBRE INSTALACIÓN, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 910 MM, ALTURA CON PATAS: 1800 MM


**SBS63NED**

2.300,00 €

LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 910 MM, ALTURA CON PATAS: 1800 MM



Código EAN: 8017709192006

CARACTERÍSTICAS:**FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 353 l
 Volumen útil compartimento 0°: 15 l
 Estantes de vidrio
 2 bandejas portaobjetos
 3 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 2 cajones
 Iluminación interna frigorífico
 Compartimento Extra-fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 13 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 176 l
 Zona de congelación rápida
 Iluminación Leds
 Descongelación automática
 MultiFlow
 fabricante de hielo
 Volumen útil compartimento 0°: 15 l
 Iluminación interna congelador
 Luz natural azulada


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, T
 No-Frost total
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 9 h

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709191993



FT41BXE

1.790,00 €

FRIGORÍFICO FRENCH DOORS, LIBRE INSTALACIÓN, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 740 MM



CARACTERÍSTICAS:



FRIGORÍFICO:

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 268 l

Volumen útil compartimento 0°: 48 l

Estante de cristal sobre fruta y verdura

3 cajones

Bandeja porta-botellas

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 7 Kg/24h

Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 150 l

Multizona

Zona de congelación rápida

Tirador fija

Volumen útil compartimento 0°: 48 l

luz natural azulada

No-frost

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T

No-frost


Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 16 h

Bisagras derecha

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709162443



FD432PXNFE4

1.255,00 €

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 700 MM, NO-FROST TOTAL

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 308 l
Volumen útil compartimento 0°: 27 l
Estantes de vidrio
2 bandejas portaobjetos
2 estantes regulables en cristal
Iluminación interna frigorífico
Compartimento Extra - Fresh con regulación manual

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 5 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 97 l
Iluminación Leds
Descongelación automática
MultiFlow
Temperatura alarma
Fabricador de cubitos manual
Iluminación interna congelador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, T
No-Frost total
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 16 h
Puerta reversible, Bisagras derecha

ACCESORIOS:

Accesorios: Compartimento para lácteos, Huevera

Código EAN: 8017709228446

FD43PXNF4

845,00 €

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 700 MM, NO-FROST TOTAL

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 308 l
Volumen útil compartimento 0°: 27 l
Estantes de vidrio
2 bandejas portaobjetos

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 5 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 97 l
Descongelación automática
Fabricador de cubitos manual


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, T
No-Frost total
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 16 h

ACCESORIOS:

Accesorios: Compartimento para lácteos, Huevera

Código EAN: 8017709228361



FC602PXNE

1.500,00 €

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 840 MM, NO-FROST TOTAL



CARACTERÍSTICAS:



FRIGORÍFICO:

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 366 l
Volumen útil compartimento 0°: 34 l
2 bandejas portaobjetos
3 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
Iluminación interna frigorífico
Zona extra Fresh -2°C + 3°C

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 10 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 164 l
Plástico
1 compartimento con solapa
Zona de congelación rápida
Iluminación Leds
Descongelación automática
MultiFlow
Temperatura alarma
Fabricador de cubitos manual
Volumen útil compartimento 0°: 34 l
Iluminación interna congelador


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: N, T
No-Frost total
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 18 h
Motor inverter
Puerta reversible, Bisagras derecha

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709272319



FC450X2PE

1.340,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 700 MM, NO-FROST TOTAL



CARACTERÍSTICAS:



FRIGORÍFICO:

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 310 l
Volumen útil compartimento 0°: 20 l
2 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
3 cajones
Bandeja porta-botellas
Iluminación interna frigorífico
Compartimento Extra-fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 6 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 124 l
Zona de congelación rápida
Descongelación automática
MultiFlow
Temperatura alarma
Tirador fija
Volumen útil compartimento 0°: 20 l


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, T
No-Frost total
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 15 h
Puerta reversible, Bisagras derecha

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709229290



FC400X2PE

795,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 595 MM, NO-FROST TOTAL

**FC370X2PE**

690,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 595 MM, NO-FROST TOTAL

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 232 l
 Volumen útil compartimento 0°: 25 l
 3 estantes regulables en cristal
 3 cajones
 1 balcón con tapa transparente
 1 balcón botellero con alambre de metal
 Bandeja porta-botellas
 Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 5 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 99 l
 Zona de congelación rápida
 Temperatura alarma
 Estante para cubitera


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
 No-Frost total
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 33 h

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709199876

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 194 l
 Volumen útil compartimento 0°: 25 l
 2 estantes regulables en cristal
 3 cajones
 1 balcón con tapa transparente
 1 balcón botellero con alambre de metal
 Bandeja porta-botellas

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 5 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 99 l
 Zona de congelación rápida
 Temperatura alarma
 Estante para cubitera


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
 No-Frost total
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 21 h

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709199890



FC203PXNE

1.140,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, NO-FROST TOTAL

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 244 l
 Volumen útil compartimento 0°: 22 l
 2 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 3 cajones
 Compartimento Extra-fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 8 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 94 l
 Descongelación automática
 MultiFlow
 Temperatura alarma

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, T
 No-Frost total
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 21 h
 Motor inverter
 Puerta reversible, Bisagras derecha

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709278014

FC202PXNE

790,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, NO-FROST TOTAL

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 244 l
 Volumen útil compartimento 0°: 22 l
 2 estantes regulables en cristal
 3 cajones
 Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 8 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 94 l
 MultiFlow
 Temperatura alarma


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, T
 No-Frost total
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 18 h

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709245030



FC182PXNE

690,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, NO-FROST TOTAL

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 208 l
 Volumen útil compartimento 0°: 22 l
 2 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 3 cajones
 Iluminación interna frigorífico
 Compartimento Extra-fresh

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 5 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 94 l
 Descongelación automática
 MultiFlow
 Temperatura alarma

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, T
 No-Frost total
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 18 h
 Puerta reversible, Bisagras derecha

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709244965

FC182PBN

545,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, NO-FROST TOTAL

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 208 l
 Volumen útil compartimento 0°: 22 l
 2 estantes regulables en cristal
 3 cajones
 Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 5 Kg/24h
 Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 94 l
 MultiFlow
 Temperatura alarma


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, T
 No-Frost total
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 18 h

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709245009



FA402PXNE

895,00 €

FRIGORÍFICO MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 595 MM, ALTURA CON PATAS: 1860 MM

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 358 l
 Volumen útil compartimento 0°: 22 l
 3 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 Iluminación interna frigorífico
 Zona extra Fresh -2°C + 3°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, T
 Puerta reversible, Bisagras derecha

Código EAN: 8017709272753

CV282PXNFE


940,00 €

CONGELADOR VERTICAL, DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM): 1860X595X650 MM

**CARACTERÍSTICAS:**

LCD, Touch
 Control electrónico de temperatura
 Tecla congelación rápida
 Puerta reversible, bisagras izquierda
Capacidad neta congelador: 280 l
 5 cajones
 2 compartimento con solapa
 Accesorios compartimento congelador: Cubitera
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica 15 h
 Clase climática: SN, T

Código EAN: 8017709272760



FA402PX

810,00 €

FRIGORÍFICO MONOPUERTA, LIBRE INSTALACIÓN, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 595 MM, ALTURA CON PATAS: 1860 MM

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 358 l
 Volumen útil compartimento 0°: 22 l
 3 estantes regulables en cristal
 Estante de cristal sobre fruta y verdura
 Iluminación interna frigorífico
 Zona extra Fresh -2°C + 3°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, T
 Puerta reversible, Bisagras derecha

Código EAN: 8017709271688

CV282PXNF


890,00 €

CONGELADOR VERTICAL, DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM): 1860X595X650 MM

**CARACTERÍSTICAS:**

Control electrónico de temperatura
 Tecla congelación rápida
 Puerta reversible, bisagras izquierda
Capacidad neta congelador: 280 l
 5 cajones
 2 compartimento con solapa
 Accesorios compartimento congelador: Cubitera
 Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 16 h
 Clase climática: SN, T

Código EAN: 8017709271695





C7280NEP1

C7280NEP1

940,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, INTEGRABLE, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 549 MM, ALTURA CON PATAS: 1780 MM, SOLO CONGELADOR, NO-FROST

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 192 l
4 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
3 cajones
1 balcón con tapa transparente
Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 4 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 61 l
Descongelación automática
Solo congelador, No-Frost

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
Solo congelador, No-Frost
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 13 h
Puerta reversible, Bisagras derecha
Bisagra deslizante

ACCESORIOS:


Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709252366

C7280FP1

825,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO, INTEGRABLE, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 549 MM, ALTURA CON PATAS: 1780 MM

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 196 l
4 estantes regulables en cristal
3 cajones
1 balcón con tapa transparente
Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 4 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 72 l


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST, T
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 22 h
Bisagra deslizante

ACCESORIOS:

Accesorios: Huevera

Código EAN: 8017709252304



S7323LFEP1

890,00 €

FRIGORÍFICO MONOPUERTA, INTEGRABLE, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 540 MM, ALTURA CON PATAS: 1783 MM

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 310 l
5 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
1 balcón con tapa transparente
Iluminación interna frigorífico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, N, ST
Puerta reversible, Bisagras derecha
Bisagra deslizante

ACCESORIOS:

Accesorios: Kit Listeria, Huevera

Código EAN: 8017709252229

S7220FNDP1

1.090,00 €

CONGELADOR VERTICAL, DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM): 1816X549X549 MM

**CARACTERÍSTICAS:**

LCD, Touch

Control electrónico de temperatura

Tecla congelación rápida

Testigo alarmas temperatura

Bisagra deslizante

Puerta reversible, bisagras derecha

Capacidad neta congelador: 208 l

5 cajones


2 compartimento con solapa

Accesorios compartimento congelador: Cubitera

Autonomía de Conservación sin energía eléctrica 24 h

Clase climática: SN, N, ST, T

Código EAN: 8017709252267



FD32AP1

390,00 €

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 595 MM, ALTURA CON PATAS: 1752 MM



CARACTERÍSTICAS:



FRIGORÍFICO:

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 237 l
Estantes a filo
3 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 4 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 69 l

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN, ST
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 19 h
Puerta reversible, Bisagras derecha

Código EAN: 8017709177560



FD268AP2

360,00 €

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 540 MM, ALTURA CON PATAS: 1600 MM

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 211 l
3 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
Iluminación interna frigorífico

CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 2 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 42 l


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: N
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 22 h
Puerta reversible, Bisagras derecha

ACCESORIOS:

Accesorios: Accesorio sujetabotellas, Huevera

Código EAN: 8017709191504

**FD238AP2**

340,00 €

FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 540 MM, ALTURA CON PATAS: 1440 MM

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 187 l
Estantes a filo
3 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
Iluminación interna frigorífico


CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 2 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 40 l

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: N
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 15 h
Puerta reversible, Bisagras derecha

Código EAN: 8017709191528



FA120AP

300,00 €

FRIGORÍFICO BAJO TOP, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 545 MM, ALTURA CON PATAS: 840 MM

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 101 l
2 estantes regulables en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
1 balcón con tapa transparente
Iluminación interna frigorífico


CONGELADOR:

Capacidad de congelación: 2 Kg/24h
Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 13 l
Descongelación automática frigorífico, manual congelador
Accesorios compartimento congelación: Cubitera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: SN
Autonomía de conservación sin energía eléctrica: 10 h
Puerta reversible, Bisagras derecha

Código EAN: 8017709129828

**FA100AP**

205,00 €

FRIGORÍFICO BAJO TOP, LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, ANCHO DEL PRODUCTO (MM): 480 MM, ALTURA CON PATAS: 838 MM

**CARACTERÍSTICAS:****FRIGORÍFICO:**

Compartimiento para alimentos frescos - Volumen de almacenamiento: 73 l
1 estante regulable en cristal
Estante de cristal sobre fruta y verdura
1 balcón con tapa transparente

CONGELADOR:

Volumen útil del compartimento de alimentos congelados: 8 l
Descongelación automática frigorífico, manual congelador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase climática: N, ST
Puerta reversible, Bisagras derecha

Código EAN: 8017709151973





SCV115A

SCV115A

2.225,00 €

VINOTECA, ESTÉTICA CLÁSICA, CRISTAL Y INOX, ANTI-HUELLAS, BISAGRA DERECHA, ANCHO: 595 MM

**SCV115AS**


2.225,00 €

VINOTECA, ESTÉTICA CLÁSICA, CRISTAL Y INOX, ANTI-HUELLAS, BISAGRA IZQUIERDA, ANCHO: 595 MM

**CARACTERÍSTICAS:**

Tipo de apertura tirador
Cristal puerta anti-UV
Número de estantes extraíbles: 5
Número de estantes móviles y plegables: 1
Control de temperatura Electrónico
Alarma temperatura
Alarma puerta abierta
Bloqueo de mandos
Baja vibración compresor
Patas ajustables 2 Delanteras
Descongelación Automática
Enfriamiento Ventilado
Anchura del producto con apertura máxima de puertas.: 600 mm
7 dígitos LED
Código EAN: 8017709218201

Código EAN: 8017709218225



CV2902PNE


760,00 €

CONGELADOR VERTICAL, CONGELADOR, DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM): 1714X595X720 MM

**CARACTERÍSTICAS:**

Display LCD
Control electrónico de temperatura
Tecla congelación rápida
Puerta reversible, bisagras derecha
Capacidad neta congelador: 255 l
5 cajones
2 compartimento con solapa
Iluminación interna congelador
Accesorios compartimento congelador: Cubitera
Conservación sin electricidad: 30
Clase climática: SN, T

Codigo EAN: 8017709199807

**CV275PNF**

815,00 €

CONGELADOR VERTICAL, CONGELADOR, DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM): 1518X595X720 MM

**CARACTERÍSTICAS:**

Control electromecánico de la temperatura
Tecla congelación rápida
Testigo funcionamiento
Testigo alarmas temperatura
Puerta reversible, bisagras derecha
Capacidad neta congelador: 214 l
4 cajones
2 compartimento con solapa
Accesorios compartimento congelador: Cubitera
Conservación sin electricidad: 18
Clase climática: SN, N, ST, T

Codigo EAN: 8017709199814



CO402


495,00 €

CONGELADOR HORIZONTAL, DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM):
960X1552X725 MM

**CARACTERÍSTICAS:**

Control electromecánico de la temperatura
Tecla congelación rápida
Testigo funcionamiento
Testigo alarmas temperatura
Capacidad neta congelador: 350 l
Iluminación interna congelador
Autonomía de conservación sin electricidad 67
Clase climática: SN, T

Codigo EAN: 8017709162887

**CO302**


465,00 €

CONGELADOR HORIZONTAL, DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM):
960X1285X725 MM

**CARACTERÍSTICAS:**

Control electromecánico de la temperatura
Tecla congelación rápida
Testigo funcionamiento
Testigo alarmas temperatura
Capacidad neta congelador: 284 l
Iluminación interna congelador
Autonomía de conservación sin electricidad 67
Clase climática: SN, T

Codigo EAN: 8017709162900



CO232

440,00 €

CONGELADOR HORIZONTAL, DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM):
960X1101X725 MM



CARACTERÍSTICAS:



Control electromecánico de la temperatura

Tecla congelación rápida

Testigo funcionamiento

Testigo alarmas temperatura


Capacidad neta congelador: 230 l

Iluminación interna congelador

Autonomía de conservación sin electricidad 67

Clase climática: SN, T

Código EAN: 8017709162917



CO142

360,00 €

CONGELADOR HORIZONTAL, DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM):
960X751X725 MM




CARACTERÍSTICAS:



Control electromecánico de la temperatura
Tecla congelación rápida
Testigo funcionamiento
Testigo alarmas temperatura
Capacidad neta congelador: 129 l
Iluminación interna congelador
Autonomía de conservación sin electricidad 67
Clase climática: SN, T

Código EAN: 8017709162931



CO103


390,00 €

CONGELADOR HORIZONTAL, DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM):
960X537X602 MM

**CARACTERÍSTICAS:**

Control electromecánico de la temperatura
Tecla congelación rápida
Testigo funcionamiento
Testigo alarmas temperatura
Capacidad neta congelador: 104 l
Iluminación interna congelador
Conservación sin electricidad: 30
Clase climática: SN, T

Código EAN: 8017709182755

**CV102AP**


295,00 €

CONGELADOR VERTICAL, MONOPUERTA, DIMENSIONES DEL PRODUCTO
(MM): 840X545X625 MM

**CARACTERÍSTICAS:**

Capacidad neta congelador: 85 l
2 cajones
1 compartimento con solapa
Estante para cubitera
Conservación sin energía eléctrica: 13 h
Clase climática: SN, T

Código EAN: 8017709129842





CONGELADORES

S7323LFEP1

FRIGORÍFICOS

Model No	Multiflujo	Multizona	Rumorosidad dB(A)	Número de compartimentos portaobjetos	Número compartimentos con tapa móvil	Número de cajones	Número estantes	Volumen útil compartimento 0° I	Clase climática	Pantalla	Fabricador de cubitos
FQ70GBE	•		44	3		3			SN, N, ST, T	7 segmentos	Manual
FQ75XPED	•	•	46			4	2	30	SN, N, ST, T	LCD	
FQ60X2PE1	•	•	43			3	2	30	SN, N, ST, T	LCD	Manual
FQ55FXE1	•		42			2		31	SN, N, ST, T	Led	
FA63XBI	•		45	2		2	4	16	SN, N, ST, T	Touch LCD	
SBS63XEDH	•		43	2		2	4	15	SN, N, ST, T	Touch LCD	
SBS63XED	•		45	2		2	4	15	SN, T	Touch LCD	Automático
FT418XE		•	46			3		48	SN, N, ST, T	Touch LCD	
FD432PXNFE4	•		43	2			1	27	SN, T	Led	Manual
FD43PXNF4	•		42	2			1	27	SN, T		Manual
FC602PXNE	•		43	2	1		1	34	N, T	Touch LCD	Manual
FC450X2PE	•		44			3		20	SN, T	7 segmentos	
FC203PXNE	•		42			3		22	SN, T	Touch LCD	
FC202PXNE	•		42			3		22	SN, T	Touch LCD	
FC182PXNE	•		42			3		22	SN, T	Touch LCD	
FC182PBN	•		42			3		22	SN, T		
FC400X2PE	•		40			3		25	SN, N, ST, T	Touch LCD	
FC370X2PE	•		40			3		25	SN, N, ST, T	Touch LCD	
FA402PXNE			40					22	SN, T	Touch LCD	
FA402PX	•		40					22	SN, T		
C7280NEP1			39			3			SN, N, ST, T		
C7280FP1			36			3			SN, N, ST, T		
S7323LFEP1			34						SN, N, ST		

Model No	Consumo anual de energía KWh	Rumorosidad dB(A) re 1pW	Número de estrella compartimento congelador	Sistema No - Frost	Autonomía de Conservación sin energía eléctrica h	Capacidad de congelación Kg/24h	Clase climática	Anchura del productoo (mm) mm	Profundidad sin tirador
CV282PXNFE	257	42	4	Total	15	25	SN, T	595	650
CV282PXNF	257	42	4	Total	16	25	SN, T	595	650
S7220FNDP1	303	39	4	Total	24	20	SN, N, ST, T	549	549

VINOTECAS

Model No	Rumorosidad dB(A)	Número estantes	Clase climática	Volumen bruto total I	Tipo de compresor	Tipo de iluminación interior frigorífico
FD32AP1	42	1	SN, ST	310	Estandar	Led
FD268AP2	40	1	N	256		Led
FD238AP2	41	1	N	230		Led
FA120AP	40		SN	121	Estandar	Led
FA100AP	41		N, ST	84	Estandar	

Model No	Family	Clase de eficiencia energética del modelo	Consumo anual de energía, redondeado a la cifra entera más cercana KWh	Rumorosidad dB(A)	Clase climática	Rango de temperatura	Número de compresores	Dimensiones del producto (mm)	Tensión V	Frecuencia Hz
SCV115A	Vinoteca	A	168	42	N, ST	5-22 °C	1	1860x595x595	220-240	50

CONGELADORES

Model No	Consumo anual de energía KWh	Rumorosidad dB(A) re 1pW	Número de estrella compartimento congelador	Sistema No - Frost	Autonomía de Conservación sin energía eléctrica h	Capacidad de congelación Kg/24h	Clase climática	Anchura del productoo (mm) mm	Profundidad sin tirador	Número cajones
CV2902PNE	241	42	4	Total	30	20	SN, T	595	720	5
CV275PNF	281	43	4	Total	18	16	SN, N, ST, T	595	720	4
CO402	234	42	4		67	22	SN, T	1552	725	
CO302	208	43	4		67	17	SN, T	1285	725	
CO232	186	44	4		67	12	SN, T	1101	725	
CO142	146	42	4		67	7	SN, T	751	725	
CO103	173	41	4		30	8	SN, T	537	602	
CV102AP	181	42	4		13	10.5	SN, T	545	625	2


Volumen bruto total l	Tipo de compresor	Tipo de iluminación interior frigorífico
650	Compresor velocidad variable	Led
750		Led
626	Compresor velocidad variable	Led
605	Estandar	Led
580		Led
616		Led
616	Estandar	Led
530		
478	Estandar	Led
478	Estandar	Led
620	Compresor velocidad variable	Led
520	Estandar	Led
379	Compresor velocidad variable	Led
379	Estandar	Led
341	Estandar	Led
341	Estandar	Led
400	Estandar	Led
365	Estandar	Led
404	Estandar	Led
404	Estandar	Led
273	Estandar	Led
272	Estandar	Led
314	Estandar	Led

Número cajones	Alarma de temperatura	Volumen útil total	Display	Botón congelación rápida
5	•	280	Touch LCD	•
5	•	280		•
5	Acústica y visual	204	Touch LCD	•

Alarma de temperatura	Volumen útil total	Display	Botón congelación rápida
•	250	LCD	•
	214		•
	350		•
	284		•
Visual	230		•
•	129		•
	104		•
	85		

LAVAVAJILLAS

Nacidos para garantizar los mejores resultados de lavado con el menor consumo, los lavavajillas Smeg encajan en cualquier tipo de instalación y se pueden combinar con los otros electrodomésticos Smeg.



Lavavajillas

tecnología de excelencia

Smeg tiene una gama de lavavajillas de 13, 12, 10 y 7 cubiertos, todos ellos diseñados para obtener las mejores prestaciones en términos de eficiencia energética, consumo de agua y flexibilidad. Silenciosas y con atención a los detalles, son la mejor elección para completar el ambiente de la cocina.



60 CM



45 CM

sistemas de lavado exclusivos



PLANETARIO

El nuevo sistema de lavado Planetario tiene un innovador doble simultáneo movimiento del brazo de rociado que asegura la máxima cobertura de lavado en el interior del lavavajillas. La velocidad de rotación es de aproximadamente 65rpm, dando los mejores resultados en el lavado.



SWING-WASH

El sistema de lavado **oscilante** SwingWash en el lavavajillas de 45 cm **mejora la gestión del consumo de agua** y los resultados de lavado. Gracias a este sistema, efectivamente, el aspersor alcanza todos los puntos de la cuba de forma precisa, garantizando **el máximo rendimiento**.



ORBITAL

El sistema Orbital, constituido por un **doble aspersor**, gracias a rotaciones superpuestas y simultáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio, logrando **resultados de lavado perfectos**.

CALIDAD Y EFICIENCIA

una selección inteligente y responsable



MÁXIMA EFICIENCIA

Motores con altas prestaciones, un **nuevo sistema hidráulico** y el dispositivo de apertura **Enersave** que **desengancha automáticamente la puerta** y la abre lentamente unos centímetros, garantizando un secado perfecto y un mayor control de las temperaturas y del aclarado, con lo cual se logra un **ahorro de energía de hasta el 30% con respecto a la clase A**.

TOTAL GREEN

Ventajas adicionales en el uso del lavavajillas para quienes poseen paneles solares. Si se alimentan con agua caliente a 60 °C máx., todos los modelos Smeg permiten **ahorrar hasta el 35% de energía** con respecto a la clase A y **reducir hasta el 20% los tiempos de lavado**.



AQUASTOP

La seguridad ha sido desde siempre uno de los objetivos principales de Smeg, con el fin de **garantizar la máxima protección**. En función de los modelos, los lavavajillas tienen instalado el dispositivo **Aquastop Total** o bien Doble o Único, para prevenir posibles daños causados por pérdidas accidentales de agua.



6,5 L DE AGUA

Un cuidadoso diseño de la cuba, del sistema de descalcificación y de los aspersores ha permitido **reducir en un 40% el consumo de agua** para lavar 13 cubiertos **con solo 6,5 litros**, en el caso del modelo ST723L.




SILENCIOSOS

Los lavavajillas Smeg están entre los más silenciosos del mercado. Gracias a un nuevo sistema hidráulico, a la forma de la base de la cuba y al uso de motores cada vez más eficientes, los modelos de gama superior son **extremamente silenciosos**.

gran comodidad

PUERTA AUTOEQUILIBRADA

Gracias a las **bisagras de eje variable**, en todos los modelos de lavavajillas la puerta está siempre equilibrada y **se mantiene abierta en cualquier posición**. Este dispositivo permite, además, aplicar a la puerta un panel con un peso de hasta 9 kg para los aparatos de 60 cm y 7 kg para los de 45 cm, sin necesidad de un ajuste adicional.



FÁCIL INSTALACIÓN

Para simplificar las operaciones de instalación se han previsto una serie de elementos específicos, como una **pata posterior ajustable frontalmente** que permite nivelar el lavavajillas con los demás elementos de la cocina, incluso cuando ya se ha realizado la integración.

ENORME FLEXIBILIDAD

máximas prestaciones

En un espacio de 60 cm y 45 cm de anchura, el cuidado diseño de los espacios internos de los lavavajillas Smeg permite optimizar cada vez más la carga, adecuando la posición de los cestos o de los soportes colocados en el aparato en función de las necesidades.



CESTO FLEXIDUO

El nuevo FlexiDuo Smeg permite alojar cubiertos, tazas, cucharones o utensilios voluminosos, en función de las necesidades. Consta de **dos piezas móviles distintas** que se pueden **ajustar individualmente**, en función de las piezas a lavar, e incluso colocarlas una sobre la otra, o **retirarlas ambas** para contar con más espacio en altura y cargar utensilios de gran tamaño también en el segundo cesto superior.



FLEXIZONE

La opción **1/2 carga FlexiZone** permite **lavar también poca vajilla** en ambos cestos, por tanto sin vínculos de carga, y permitir, de este modo, un ahorro de energía, agua y tiempo.




CESTO AJUSTABLE

El segundo cesto se puede **ajustar en altura en 3 niveles diferentes**, también a plena carga, para aumentar el espacio en el cesto superior o inferior en función de las necesidades. El sistema permite cargar en el cesto inferior platos con un diámetro de hasta 30 cm. Además, el **sistema EasyGlide mejora el deslizamiento**, simplificando las operaciones de extracción.



ANTIGOTEO

Las separaciones antigoteo, incluidas en el cesto inferior, **mejoran los resultados de secado**, evitando la acumulación de gotas entre el plato y el cesto.



SOLUCIONES PARA UNA FUNCIONALIDAD TOTAL

optimización del tiempo



QUICK TIME

Gracias a la opción QuickTime, **los tiempos de lavado se reducen hasta un 55%**. Junto con el programa Súper, la función permite lavar incluso una carga muy sucia en menos de una hora, **ahorrando tiempo** pero sin renunciar a buenos resultados de lavado.



INICIO PROGRAMADO

Con la opción Delay se puede atrasar el inicio del programa de lavado seleccionado hasta 24 h, permitiendo el funcionamiento del lavavajillas en el momento que se estime más conveniente, por ejemplo durante las horas nocturnas, cuando las tarifas energéticas pueden ser más económicas.



LAVADO RÁPIDO

El **ciclo rápido**, desarrollado expresamente para vajillas poco sucias que se quieran lavar en seguida después de su uso, **lava en tan solo 27 minutos**.

detalles funcionales





LVS533PXIN

LVS533PXIN

1.190,00 €

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOX ANTI-HUELLAS,
13 CUBIERTOS, CESTO CUBIERTOS FLEXIDUO



CARACTERÍSTICAS:




PROGRAMAS:



10+1 programas
Sistema de lavado planetario
Opción programación diferida hasta 24 horas con remojo automático
Pantalla: Display programación diferida, Display duración de programa,
Display tiempo residual
Piloto carga sal y abrillantador
Indicador fin de ciclo en display y señal acústico
Cesto gris con inserciones en gris
Opción media carga con distribución FlexiZone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con sistema EasyGlide
Cesto inferior con doble soportes abatibles
Cesto cubiertos FlexiDuo
Motor inverter
Bisagra basculante con apoyo fijo

Código EAN: 8017709289935



LVS433XIN



990,00 €

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOX ANTI-HUELLAS,
13 CUBIERTOS, CESTO CUBIERTOS FLEXIDUO

**LVS433NIN**

930,00 €

LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO, 60 CM, CESTO CUBIERTOS
FLEXIDUO


**CARACTERÍSTICAS:**

Código EAN: 8017709289959

PROGRAMAS:

10+1 programas
Sistema de lavado planetario
Opción programación diferida hasta 24 horas con remojo automático
Pantalla: Display programación diferida, Display duración de programa,
Display tiempo residual
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de ciclo en display con señal
acústica
Cesto gris con inserciones en gris
Opción media carga con distribución FlexiZone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto inferior con soportes abatibles
Cesto cubiertos FlexiDuo
Motor inverter
Bisagra basculante con apoyo fijo

Código EAN: 8017709289942




LVS432XIN

890,00 €

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOX ANTI-HUELLAS,
13 CUBIERTOS**LVS432NIN**

830,00 €

LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN, NEGRO, 60 CM


**CARACTERÍSTICAS:**

Código EAN: 8017709289973

PROGRAMAS:

10+1 programas
 Sistema de lavado planetario
 Opción programación diferida hasta 24 horas con remojo automático
 Pantalla: Display programación diferida, Display duración de programa,
 Display tiempo residual
 Piloto carga sal y abrillantador
 Testigo de avance programa e indicador de fin de ciclo en display con señal
 acústica
 Cesto gris con inserciones en gris
 Opción media carga con distribución FlexiZone
 Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
 Cesto superior con soportes fijos
 Cesto inferior con soportes abatibles
 Motor inverter
 Bisagra basculante con apoyo fijo

Código EAN: 8017709289966



LVS432BPT

830,00 €

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, 13 CUBIERTOS, 60 CM,
BISAGRA BASCULANTE CON APOYO FIJO



CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS:



5+5 programas rápido
Sistema de lavado Orbital
Opción programación diferida hasta 24 horas con remojo automático
Pantalla: Display programación diferida, Display duración de programa,
Display tiempo residual
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de ciclo en display con
señal acústica
Cesto gris con inserciones en gris
Opción media carga con distribución FlexiZone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes abatibles
Bisagra basculante con apoyo fijo

Código EAN: 8017709282059

LVS222XIN

830,00 €

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOX ANTI-HUELLAS,
13 CUBIERTOS**LVS222BIN**

790,00 €

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, 13 CUBIERTOS, 60 CM


**CARACTERÍSTICAS:**

Código EAN: 8017709289997

PROGRAMAS:

5 programas
Sistema de lavado Orbital
Opción programación diferida 3-6-9 con remojo automático
Pantalla: Display programación diferida
Piloto carga sal y abrillantador
Indicador de fin de ciclo con testigo y señal acústica
Cesto gris con inserciones en gris
Cesto superior regulable en altura a 2 niveles, de extracción
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes abatibles
Motor inverter
Bisagra basculante con apoyo fijo

Código EAN: 8017709290009



LVS112BIN

690,00 €

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, 12 CUBIERTOS, 60 CM



CARACTERÍSTICAS:




PROGRAMAS:



5 programas
Estándar
Piloto carga sal y abrillantador
Indicador de fin de ciclo con testigo y señal acústica
Cesto gris con inserciones en gris
Cesto superior regulable en altura a 2 niveles, de extracción
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes fijos
Motor inverter
Bisagra basculante con apoyo fijo

Código EAN: 8017709290023



LSA4525XIN

890,00 €

LAVAVAJILLAS, LIBRE INSTALACIÓN, ACERO INOXIDABLE, 10 CUBIERTOS, ANCHO 45 CM, BISAGRA BASCULANTE CON APOYO FIJO, 82 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**


5+5 programas rápido
Sistema de lavado SwingWash
Opción programación diferida hasta 24 horas con remojo automático
Pantalla: Display programación diferida, Display duración de programa, Display tiempo residual
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de ciclo con señal acústica
Cesto gris con inserciones en gris
Opción media carga con distribución FlexiZone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes abatibles
Bisagra basculante con apoyo fijo

Código EAN: 8017709288112

LSA4511BIN


790,00 €

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN, BLANCO, 10 CUBIERTOS, 45 CM, BISAGRA BASCULANTE CON APOYO FIJO, 82 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**

5 programas
Sistema de lavado SwingWash
Piloto carga sal y abrillantador
Testigo de avance programa e indicador de fin de ciclo con señal acústica
Cesto gris con inserciones en gris
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes fijos
Bisagra basculante con apoyo fijo

Código EAN: 8017709288099



STL67339L


1.240,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, 13 CUBIERTOS, CESTO CUBIERTOS FLEXIDUO, FLEXIFIT, 82 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**

10+1 programas
Sistema de lavado planetario
Opción programación diferida hasta 24 horas con remojo automático
Pantalla: Display programación diferida, Display duración de programa, Display tiempo residual
Piloto carga sal y abrillantador
Indicador de fin de ciclo Activelight
Cesto gris con inserciones en gris
Opción media carga con distribución FlexiZone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto inferior con doble soportes abatibles
Cesto cubiertos FlexiDuo
Motor inverter
Flexifit

Código EAN: 8017709289218

**ST65336L**


880,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL NEGRO, 13 CUBIERTOS, 60 CM, CESTO CUBIERTOS FLEXIDUO, BISAGRA BASCULANTE CON APOYO FIJO, 82 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**

10 programas
Sistema de lavado Orbital
Opción programación diferida hasta 9 horas con remojo automático
Pantalla: Display programación diferida
Piloto carga sal y abrillantador
Indicador de fin de ciclo Activelight
Cesto gris con inserciones en gris
Opción media carga con distribución FlexiZone
Cesto superior regulable en altura a 3 niveles
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes abatibles
Cesto cubiertos FlexiDuo
Motor inverter
Bisagra basculante con apoyo fijo

Código EAN: 8017709289928



ST65221


830,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL NEGRO, 13 CUBIERTOS, 60 CM,
BISAGRA BASCULANTE CON APOYO FIJO, 82 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**

5 programas
Sistema de lavado Orbital
Opción programación diferida 3-6-9 con remojo automático
Piloto carga sal y abrillantador
Indicador de fin de ciclo con señal acústica
Cesto gris con inserciones en gris
Cesto superior regulable en altura a 2 niveles, de extracción
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes abatibles
Motor inverter
Bisagra basculante con apoyo fijo

Código EAN: 8017709290559

**STA4505IN**


820,00 €

LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN, PERFIL NEGRO, 10 CUBIERTOS, 45 CM,
BISAGRA BASCULANTE CON APOYO FIJO, 82 CM

**CARACTERÍSTICAS:****PROGRAMAS:**

5 programas
Sistema de lavado SwingWash
Piloto carga sal y abrillantador
Indicador de fin de ciclo con señal acústica
Cesto gris con inserciones en gris
Cesto superior regulable en altura a 2 niveles, de extracción
Cesto superior con soportes fijos
Cesto inferior con soportes fijos
Bisagra basculante con apoyo fijo

Código EAN: 8017709288136



LAVAVAJILLAS

	LVS533PXIN	LVS433XIN	LVS433NIN	LVS432XIN	LVS432NIN	LVS432BPT	LVS222XIN	LVS222BIN
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Color panel frontal	Inox antihuellas	Inox antihuellas	Negro	Inox antihuellas	Negro	Blanco	Acero inoxidable	Blanco
Ancho comercial	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Número de cubiertos	13	13	13	13	13	13	13	13
Rumorosidad dB(A) re 1pW	44	45	45	45	45	45	49	49
Número de programas	10+1	10+1	10+1	10+1	10+1	5+5 programa rápido	5	5
Temperaturas de lavado °C	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°, 75°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°, 75°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°, 75°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°, 75°	38°, 50°, 55°, 65°, 70°, 75°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°
Rápido 27 min	•	•	•	•	•	•		
Fuerte y rápido						•		
Ultraclean	•	•	•	•	•	•	•	•
Cotidiano 1/2 carga							•	•
Opción de ahorro energético EnerSave	•	•	•	•	•	•		
Opción de inicio retardado	Hasta 24 horas, con remojo automático	Hasta 24 horas, con remojo automático	Hasta 24 horas, con remojo automático	Hasta 24 horas, con remojo automático	Hasta 24 horas, con remojo automático	Hasta 24 horas, con remojo automático	3-6-9 ore, con remojo automático	3-6-9 ore, con remojo automático
Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone	•	•	•	•	•	•		
Opción pastillas FlexiTabs						•		
Tercer cesto superior portacubiertos	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo	No	No	No	No	No
Cesto superior	With 3 foldable racks	With 1 foldable rack	With 1 foldable rack	con inserciones fijas	con inserciones fijas	con inserciones fijas	con inserciones fijas	con inserciones fijas
Regulación en altura del cesto superior	En tres niveles	En tres niveles	En tres niveles	En tres niveles	En tres niveles	En tres niveles	De extracción, sobre 2 niveles	De extracción, sobre 2 niveles
Upper basket with EasyGlide System	•							
Guías deslizantes Extra Glide						•		
Cesto inferior	con doble inserto abatible	Con inserto abatible singular	Con inserto abatible singular	Con inserto abatible singular	Con inserto abatible singular	Con inserto abatible singular	Con inserto abatible singular	Con inserto abatible singular
Mandos	Electrónicos	Electrónicos	Electrónicos	Electrónicos	Electrónicos	Electrónicos	Electrónicos	Electrónicos
Pantalla	programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual, Indicador de tiempo de programa dinámico	programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual	programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual	programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual	programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual	programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual	programación de inicio retardado	
Indicador sal	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo
Indicador abrillantador	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo
Indicador de fin de ciclo	Display, con señal sonoro	Display, con señal sonoro	Display, con señal sonoro	Display, con señal sonoro	Display, con señal sonoro	Display, con señal sonoro	Espia, con señal sonoro	Espia, con señal sonoro
Sistema de lavado	Sistema planetario	Sistema planetario	Sistema planetario	Sistema planetario	Sistema planetario	Orbital	Orbital	Orbital
Sensor de turbidez Aquatest	•					•		
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop total	Acquastop total	Acquastop total	Acquastop total	Acquastop total	Acquastop total	Acquastop total	Acquastop total
Sistema de secado	Por condensación natural, con sistema EnerSave de apertura automática de la puerta a final ciclo	Por condensación natural, con sistema EnerSave de apertura automática de la puerta a final ciclo	Por condensación natural, con sistema EnerSave de apertura automática de la puerta a final ciclo	Por condensación natural, con sistema EnerSave de apertura automática de la puerta a final ciclo	Por condensación natural, con sistema EnerSave de apertura automática de la puerta a final ciclo	Por condensación natural, con sistema EnerSave de apertura automática de la puerta a final ciclo	Por condensación natural	Por condensación natural
Bisagras	Bisagra fija	Bisagra fija	Bisagra fija	Bisagra fija	Bisagra fija	Bisagra fija	Bisagra fija	Bisagra fija
Clase de eficiencia energética	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++

LAVAVAJILLAS

	LVS112BIN	LSA4525XIN	LSA4511BIN	STL67339L	ST65336L	ST65221	STA4505IN
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integración total	Integración total	Integración total	Integración total
Color panel frontal	Blanco	Inox antihuellas	Blanco	Silver (gris oropall)	Negro	Negro	Negro
Ancho comercial	60 cm	45 cm	45 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
Número de cubiertos	12	10	10	13	13	13	10
Rumoresidad dB(A) re 1pW	49	45	47	42	46	49	48
Número de programas	5	5+5 programa rápido	5	10+1	10	5	5
Temperaturas de lavado °C	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°, 75°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°, 75°	50°, 65°, 70°	45°, 50°, 65°, 70°
Rápido 27 min		•	•	•	•		
Fuerte y rápido		•					
Super		•					
Ultraclean	•		•	•	•	•	•
Cotidiano 1/2 carga	•		•			•	
Opción de ahorro energético EnerSave		•		•	•		
Opción de inicio retardado		Hasta 24 horas, con remojo automático		Hasta 24 horas, con remojo automático	Hasta 9 horas, con remojo automático	3-6-9 ore, con remojo automático	
Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone		•		•	•		
Opción pastillas FlexiTabs		•					
Tercer cesto superior portacubiertos	No	No	No	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo	No	
Cesto superior	con inserciones fijas	con inserciones fijas	con inserciones fijas	With 3 foldable racks	con inserciones fijas	con inserciones fijas	con inserciones fijas
Regulación en altura del cesto superior	De estración, sobre 2 niveles	En tres niveles	En tres niveles	En tres niveles	En tres niveles	De estración, sobre 2 niveles	De estración, sobre 2 niveles
Guías deslizantes Extra Glide				•			
Cesto inferior	Con inserto fijo	Con inserto abatible singular	Con inserto fijo	con doble inserto abatible	Con inserto abatible singular	Con inserto abatible singular	Con inserto fijo
Mandos	Electrónicos	Electrónicos	Electrónicos	Electrónicos	Electrónicos	Electrónicos	Electrónicos
Pantalla		programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual		programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Indicador tiempo residual	programación de inicio retardado		
Indicador sal	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo
Indicador abrillantador	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo	Testigo
Indicador de fin de ciclo	Espia, con señal sonoro	Señal sonoro	Señal sonoro	Luz a pavimento, ActiveLight	Luz a pavimento, ActiveLight	Señal sonoro	Señal sonoro
Sistema de lavado	Estándar	Oscilante	Oscilante	Sistema planetario	Orbital	Orbital	Oscilante
Sensor de turbidez Aquatest		•		•			
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop único	Acquastop total	Acquastop único	Acquastop total	Acquastop total	Acquastop total	Acquastop total
Sistema de secado	Por condensación natural	Por condensación natural, con sistema EnerSave de apertura automática de la puerta a final ciclo	Por condensación natural	Por condensación natural, con sistema EnerSave de apertura automática de la puerta a final ciclo	Por condensación natural, con sistema EnerSave de apertura automática de la puerta a final ciclo	Por condensación natural	Por condensación natural
Bisagras	Bisagra fija	Bisagra fija	Bisagra fija	Equilibrio automático, deslizante, FLEXIFIT	Bisagra fija	Bisagra fija	Bisagra fija
Clase de eficiencia energética	A+	A++	A+	A+++	A+++	A++	A+

Annotation

PALPZ

65,00 €

ACCESORIOS



Pala Pizza con mango plegable. Aconsejada para los que posean la bandeja de piedra refractaria o la piedra para pizza.
Código EAN: 8017709133917

GT1P-2

ACCESORIOS



Guías telescópicas 1 nivel. Extracción parcial. Para hornos 60 cm.
Código EAN: 8017709204396

50,00 €

GT1T-2

ACCESORIOS



Guías telescópicas 1 nivel. Extracción total. Para hornos 60 cm.
Código EAN: 8017709204402

50,00 €

BVG

ACCESORIOS



Bandeja cristal más parrilla inox Para hornos 60 cm
Código EAN: 8017709076764

100,00 €

BN620-1

ACCESORIOS



Bandeja esmaltada. Profundidad 20 mm. Para hornos 60 cm.
Código EAN: 8017709169749

50,00 €

BN640

ACCESORIOS



Bandeja esmaltada
Código EAN: 8017709131166

40,00 €

BNP608T

ACCESORIOS



Bandeja teflonada pastelera
Código EAN: 8017709131180

50,00 €

PPR2

ACCESORIOS



Bandeja para pizza en material refractario. Apto para hornos 60 cm. Dimensiones: L 42 x H 1,8 x P 37,5 cm
Código EAN: 8017709135867

100,00 €

PRTX

ACCESORIOS



Piedra refractaria con tirador para pizza. Apto para hornos 60 cm. No apto para hornos compactos ni de gas. Dimensiones: L 42 x H 1,8 x P 37,5 cm
Código EAN: 8017709081232

90,00 €

PPR9

145,00 €

TPKX

645,00 €

KITH95A1A

250,00 €

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS



Piedra pizza rectangular.
Código EAN: 8017709228545



Plancha Teppan Yaki en acero inox con asas. Para cocinas Serie cs, excepto 90cm
Código EAN: 8017709084585



Kit elevador antracita A1
Código EAN: 8017709246457

KITH95A1X

240,00 €

KIT600A1-9

30,00 €

WOKGHU

30,00 €

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS



Kit elevador A1 inox.
Código EAN: 8017709246433

Tira de cubierta para la parte posterior parte superior de la cocina, adecuada para la cocina Opera A1-9
Código EAN: 8017709247973



Soporte para Wok. Apto a todas las parrilla en hierro colado(excluidas las Cortina SR764 y series SER60, SE70, SRV564, SRV576, SRV575, SRV596)
Código EAN: 8017709106409

GRIDDLE

350,00 €

PPX6090-1

410,00 €


6MP1PGF

65,00 €

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS



Plancha universal para inducción, gas, placas radiantes y bbq. Superficie antiadherente.
Código EAN: 8017709277642



Grill teppanyaki acero inoxidable. Para cocinas con parrillas en hierro fundido.
Código EAN: 8017709221683



Kit 6 mandos estética línea para usar con placas PGF
Código EAN: 8017709255756

ACCESORIOS

TPK

785,00 €

BB3679

120,00 €

CC60X

185,00 €

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS



Plancha Teppan Yaki en acero inox con asas. Para vitrocerámicas inducción.
Código EAN: 8017709164041



Grill en hierro colado con asas abatibles. Para los modelos de 60, 70 y 90 cm (excluidos las línea Piano Design", Evolución y Línea)
Código EAN: 8017709049690



Tapa para encimeras serie SER60 inox
Código EAN: 8017709078225

CC70X

195,00 €

C70CX/1

270,00 €

C90CX/1

285,00 €

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS



Tapa para encimeras serie SE70, inox
Código EAN: 8017709078232



Tapa para encimeras mandos frontales, 70 cm, inox
Código EAN: 8017709038885



Tapa para encimeras mandos frontales, 90 cm, inox
Código EAN: 8017709038977

C30CX/1

200,00 €

KITFC155

50,00 €

KITFC152

50,00 €

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS



Tapa para encimeras mandos frontales 30 cm, inox
Código EAN: 8017709039004



Kit filtros carbon activado
Código EAN: 8017709137267



Kit filtros de carbón activado
Código EAN: 8017709069438

FLT6

40,00 €

KITALLFC

240,00 €

KITFC6191

50,00 €

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS



Filtro carbón
Código EAN: 8017709176310

Filtro de carbón universal acero AISI 304. Se puede lavar en lavavajillas a 50°C. Secarlo en el horno 180°C.
Código EAN: 8017709276485

Filtro carbón (2 piezas)
Código EAN: 8017709274825

KITFC161

50,00 €

KITFC220

50,00 €


KITFC500

50,00 €

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS



Filtro carbón (2 piezas)
Código EAN: 8017709069445

Filtro carbón (2 piezas)
Código EAN: 8017709080181

Filtro carbón (2 piezas)
Código EAN: 8017709212476

KITFC156

63,00 €

RCKF2

65,00 €


KITFCKBT

40,00 €

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS



Filtro de carbón (2 piezas)
Código EAN: 8017709137953


Mando a distancia campanas
Código EAN: 8017709270414

1 pieza filtro carbón. Modelos KBT - KBCT
Código EAN: 8017709288921

KITFCKBTR

220,00 €

ACCESORIOS



Kit regenerable
Código EAN: 8017709288938

KITCEKBT

ACCESORIOS



Tubo extensión gama KBT - KBCT
Código EAN: 8017709288945

80,00 €

KIT1A1-9

ACCESORIOS



Trasera de 90 cm en acero estética Ópera
Código EAN: 8017709246495

220,00 €

KIT2A1-9

ACCESORIOS



Zócalo Opera A1
Código EAN: 8017709248260

80,00 €

KIT1A3-8

ACCESORIOS



Trasera cocina A3
Código EAN: 8017709202903

180,00 €

KIT1A1PY-9

ACCESORIOS



Trasera cocina Opera A1, pirolítica
Código EAN: 8017709249083

180,00 €

KIT1A5-81

ACCESORIOS



Trasera cocina A5
Código EAN: 8017709273774

180,00 €

KIT1CSP20

ACCESORIOS



Trasera cocina A2 pirolítica
Código EAN: 8017709108984

260,00 €

KIT1A2PYID-81

ACCESORIOS



Trasera cocina A2 pirolítica
Código EAN: 8017709285975

355,00 €

KIT2A1-9

80,00 €

KIT2A2-8

70,00 €

KIT2A3-2

100,00 €

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS



Zócalo Opera A1
Código EAN: 8017709248260

Zócalo cocina Opera A2
Código EAN: 8017709161828

Zócalo cocina Opera A3
Código EAN: 8017709067717

KIT2A5-5

100,00 €

KITINC

55,00 €

KIT3-6

180,00 €

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS



Zócalo cocina Opera A5
Código EAN: 8017709099435

Top superior acero, para colocar en lugar tapa superior lavavajillas
Código EAN: 8017709243531

Kit Elevador Opera
Código EAN: 8017709110765

KITPLV2


70,00 €

KITGH

165,00 €

ACCESORIOS

ACCESORIOS



Kit extensión lavavajillas
Código EAN: 8017709217037

Soporte copas
Código EAN: 8017709206147

SIMBOLOS

GENERAL



El símbolo indica bajo consumo de energía, protegiendo el medio ambiente.



El símbolo indica el consumo energético. La máquina tiene un ahorro energético hasta el 10, 20, 30 y 50 % respecto a la clase A, manteniendo igualmente la máxima eficiencia y garantizando el respeto por el medio ambiente.



La opción ECO-logic limita el consumo total de energía en el valor promedio (3,0 kW) instalado en los hogares, por lo que puede usar simultáneamente otros electrodomésticos.



La opción bloqueo mandos, presente en el aparato, le permite bloquear todas las funciones y establecer programas y funciones, para una total seguridad sobre todo en la presencia de niños.



Los mandos retroiluminados presentes en diferentes productos constituyen un sistema de seguridad visual, en particular, en la cocina, porque, en ausencia de la llama, la luz del mando se apaga.



El especial tratamiento anti-huellas de el acero inoxidable previene la formación de halos o huellas digitales en la superficie y ayuda a realzar el brillo.



El display LCD le permite ver el estado de funcionamiento del aparato para optimizar el rendimiento y simplificar la utilización máxima.



La pantalla LED le permite ver el estado de funcionamiento del aparato para optimizar el rendimiento y simplificar al máximo aprovechamiento.



Los mandos Touch-Control, presente en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, se pueden activar la función con un simple toque.



La pantalla LCD le permite ver el estado de funcionamiento del aparato para optimizar el rendimiento y simplificar la utilización al máximo.

Hornos



Indica el volumen interno del horno.



Indica el n.º de niveles de cocción previstos en el horno. El horno con Maxi Volumen (72 lt) ofrece 5 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, garantizando una reducción del consumo.



La cavidad del horno, esta cubierta por el esmalte "Ever Clean", reduce la adherencia de las grasas de cocción. Se trata de un particular esmalte pirolítico y antiácido que además de resultar gratamente luminoso, favorece la limpieza de las paredes del horno, gracias a una menor porosidad.



El interior de la puerta de cristal tiene una superficie completamente lisa y sin tornillos, que facilita la eliminación de la suciedad y de limpieza hace que sea más práctico.



La puerta del horno con el vidrio interior extraíble que facilita la operación de limpieza y una higiene muy profunda.



La puerta de cristal triple ayuda a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, garantizando la máxima seguridad. El vidrio interior Termoreflexante impide la pérdida de calor para una mayor eficiencia.



Un innovador sistema de enfriamiento tangencial, permite mantener una puerta a temperatura controlada durante la cocción. Además de las indudables ventajas en términos de seguridad, este sistema permite proteger los muebles a los que el horno esta encastrado, evitando recalentamientos.



Pirólisis: ajuste de esta función, el horno alcanza temperaturas de hasta 500 ° C, destruyendo toda la grasa que se forma en las paredes interiores.



El calentamiento rápido es una opción que le permite llegar en pocos minutos (en algunos hornos sólo 6 minutos, en otro 9) la temperatura programada para una mayor rapidez en la preparación de alimentos.



El control electrónico logra mejorar la temperatura y asegura la uniformidad del calor, manteniendo el valor establecido de forma constante.



En hornos con puerta Fresh Touch la temperatura exterior se mantiene por debajo de 50 ° C, lo que garantiza la seguridad de las quemaduras y la preservación de los laterales de los muebles del sobrecalentamiento.



Resistencia inferior+resistencia superior. ideal para cualquier tipo de alimento.



Ventilador + resistencia superior + resistencia inferior: el funcionamiento del ventilador, combinado con la cocción tradicional, asegura una cocción homogénea incluso con recetas complejas. Ideal para galletas y tartas, cocinadas a la vez en varios nivel.



Resistencia Grill. ayuda a un dorado perfecto del alimento.



Ventilador+resistencia Grill. El aire producido por el ventilador, dispersa el calor producido por el grill, ayudando a un dorado perfecto.



Ventilador+resistencia inferior (cocción delicada). la combinación de las 2 funciones completa una cocción más veloz.



Ventilador+Resistencia inferior+Resistencia grill: la combinación entre el grill, la resistencia inferior y el ventilador, es adecuada para cocción de pequeñas cantidades, reduciendo el consumo de energía.



La pirólisis Eco: ajustando esta función, el horno realiza un ciclo de pirólisis a 500 ° C durante un tiempo de una hora y media. Para ser utilizado cuando la cavidad interior no es demasiado sucio.



El horno tiene 4 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, garantizando una reducción del consumo.

 La boveda superior extraíble es una solución única que protege la parte superior de la cavidad del horno y recoge la suciedad que se acumula en ella. Fácilmente desmontable para facilitar la limpieza, se puede lavar en el lavavajillas.

 Resistencia Grill central: esta función, utilizando el calor desprendido por el elemento central, que permite a la parrilla pequeñas porciones de carne y pescado para preparar pinchos, sándwiches tostados y verduras a la parrilla.

 Resistencia circular+resistencia inferior. la combinación del ventilador y la resistencia ayuda a una cocción uniforme del alimento, intensificando la cocción inferior del mismo.

 Ventilador+resistencia circular. la combinación del ventilador y la resistencia ayuda a una cocción uniforme del alimento.

 El calor proveniente solo de la parte inferior, ayuda a la cocción del alimento que necesita mayor temperatura por la parte inferior. Ideal para dulces y pizzas.

 Vapor Clean: esta función en particular facilita la limpieza a través de la utilización del vapor generado en la embutición profunda de la cavidad mediante la inserción de una pequeña cantidad de agua.

 Mantenimiento caliente: útil para mantener calientes alimentos cocinados, preservar las características organolépticas y fragancias obtenidas durante la cocción.

 Ventilador+Resistencia circular+Resistencia superior+Resistencia inferior. Combina la cocción ventilada y la cocción tradicional, ayudando a un cocción rápida y eficaz del alimento.

 Descongelación por tiempo: esta vez la descongelación de alimentos se determina automáticamente.

 Descongelación por peso: con esta función necesita para la descongelación que se determine de forma automática una vez que se establece el peso del alimento a descongelar.

 Función leudo, que ayuda a fermentar la masa.

 Sabbath: Ayuda a los que realizan el día de descanso en el judaísmo, manteniendo el horno a una temperatura constante.

 Los hornos pirolíticos, la puerta de 4 ayuda a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, garantizando la máxima seguridad. El interior de vidrio termorefectante evita la pérdida de calor para una mayor eficiencia.

 El horno con piedra pizza refractaria, en contacto directo con la resistencia inferior, permite la cocción en solo 3-4 minutos, 5 con relleno especial. Óptimo también para la preparación de pasteles, tartas, pescados y verduras.

 Función asador con resistencia inferior

 Función resistencia circular+resistencia superior. Ideal para alimentos grandes que necesitan una cocción intensa

 La presencia de dos lámparas halógenas dispuestos asimétricamente hace aún más brillante el espacio interior, eliminando rincones oscuros.

 Las guías telescópicas de fácil montaje, permiten la extracción de las bandejas con una mayor comodidad, garantizando la máxima seguridad en la verificación y extracción de los alimentos, evitando introducir la manos en el interior del horno.

 Función ventilador+resistencia central. ideal para alimentos no muy grandes que concentran la cocción en el centro del horno

 Los hornos combinados, dependiendo del modelo, además de asegurar una cocción tradicional, permite el uso de microondas, además de poder combinar los dos sistemas (tradicional+microondas).

 Los hornos compactos, de 45 cm de altura, son la solución capaz de satisfacer los requisitos funcionales en espacios con altura reducida.

 El horno microondas permite cocinar en poco tiempo, con ahorro considerable de energía, no necesitando precalentamiento

 Ventilador+Resistencia circular+Microondas:(cocción ventilación forzada+microondas), combinación de resistencia circular y microondas, permiten una cocción oprime de los alimentos.

 Microondas + resistencia grill: el uso del grill realiza un perfecto dorado de la superficie del alimento. La acción de las microondas permite cocinar en un corto tiempo la parte interna de los alimentos.

 Sistema Smart Cooking, presente en los modelos con pantalla EasyGuide, ofrece una serie de programas automatizados, los cuales solo debes elegir el tipo de alimento, el peso y el grado de cocción, estableciendo el horno de forma automática las funciones y la temperatura de cocción.

 Calientaplatos: función útil para calentar o mantener los platos calientes.

 Los hornos compactos, de 48 cm de altura, son la solución capaz de satisfacer los requisitos funcionales en espacios con altura reducida.

 Función especial con 6 programas predefinidos para calentar comidas ya cocinadas anteriormente y esterilizar conservas de mermelada, biberón. El programa de cocción para comidas precocinadas está incluido en esta función. La duración de cocción predefinida puede ser modificada.

 Resistencia superior+Resistencia inferior+Microondas: La función del ventilador más la cocción tradicional, ofrece un calor uniforme, ayudando a la rapidez la cocción el añadir la función del microondas.

 Los hornos combinados, dependiendo del modelo, además de asegurar una cocción tradicional, permite el uso del vapor, además de poder combinar los dos sistemas (tradicional+vapor).

 Vapor + ventilador + resistencia circular: vapor combinado con aire caliente creado por la combinación entre el ventilador y la resistencia circular permite la cocción perfecta de los alimentos.

 Vapor: función manual. La temperatura ajustable y el tiempo de cocción depende de quién utiliza el horno.

 El horno de gas mantiene los valores de una cocina tradicional, caracterizado por un mantenimiento natural y constante de la temperatura. La presencia de la preparación de alimentos completa con dorado final.

 Función pescado: Función automática con 5 programas preestablecidos para cocinar diferentes tipos de pescado. La duración de la cocción predeterminado se puede modificar.

 Función carne: Función automática con 5 programas preestablecidos para cocinar diferentes tipos de carne. La duración de la cocción predeterminado se puede modificar

 Función Verduras: Función automática con 5 programas preestablecidos para cocinar diferentes tipos de verduras. La duración de la cocción predeterminada se puede modificar.

 Descalcificación: función indispensable para eliminar los depósitos excesivos de cal en el tanque y permitir el correcto funcionamiento del horno de vapor. La necesidad de realizar esta operación es indicada por el propio horno

 El horno de vapor cocina de forma natural cualquier tipo alimentos, desde verduras hasta postres, y para preservar la nutricional y organoléptica.

 Cantidad de cristales que monta el horno en la puerta

Microondas



Indica el volumen interno del horno



El innovador sistema de refrigeración tangencial, permite tener la puerta con una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas en terminos de seguridad, protege de altas temperaturas los muebles donde esta instalado el horno.



La base cerámica en el horno de microondas no prevé la presencia de plato giratorio. Esto le permite tener una superficie lisa sin orificios y cavidades, lo que ayuda a una mejor limpieza del interior.



Cantidad de cristales que monta el horno en la puerta



Microondas. las ondas penetran en el alimento, cocinando el mismo de forma rápida y homogénea



Descongelación por tiempo: esta vez la descongelación de alimentos se determina automáticamente.



Descongelación por peso: con esta función necesita para la descongelación que se determine de forma automática una vez que se establece el peso del alimento a descongelar.



resistencia Grill. el calor proveniente del grill, produce un dorado perfecto



Microondas + resistencia grill: el uso del grill realiza un perfecto dorado de la superficie del alimento. La acción de las microondas permite cocinar en un corto tiempo la parte interna de los alimentos.



Algunos modelos cuentan con una función específica para cocinar la pizza, la piedra especial para hornear colocada sobre la resistencia inferior de la cuba del horno le permite cocinar la pizza de forma homogénea en tan solo 3-4 minutos (5si con relleno especial)



El horno tiene 2 niveles de cocción



Copo de nieve: Este símbolo evita activar la temperatura, girando el termostato.



Los hornos combinados, dependiendo del modelo, además de asegurar una cocción tradicional, permite el uso de microondas, además de poder combinar los dos sistemas (tradicional+microondas).

Encimera



Estándar: modo de instalar, que es adaptarse a cualquier tipo de cocina.



Ever Shine, proceso tecnológico que se aplica a rejillas y tapetas de encimera acero inox, para ayudar a la limpieza



Las rejillas de hierro fundido son resistentes a las altas temperaturas y por su alta resistencia facilitan el movimiento y el reposicionamiento de las ollas sobre la encimera.



El quemador Ultra-rápido está constituido por una doble corona formada por el acoplamiento de un pequeño quemador (auxiliar) y una más grande (rápida) que trabajan juntos para conseguir un gran poder de fuego.



Los quemadores High-Flame producen una llama casi vertical, lo que reduce la pérdida de calor y aumenta la potencia transferida a la olla.



Semifilo: solución de instalación para las encimeras con la perfil de hasta 4 mm, que combina la simplicidad de la instalación con un diseño minimalista.



La vitrocerámica es muy práctica, así como muy agradable estéticamente.



La opción Booster presente en la encimera de inducción, permite que la placa funcione a plena potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Un especial dispositivo anti desbordamiento en la encimera



Sistema anti-recalentamiento, que provoca el paro de la encimera cuando esta supera la temperatura de seguridad



En las encimeras vitrocerámicas, tras apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual muestra si la zona está todavía caliente, lo que permite mantener la comida caliente. Cuando la temperatura cae por debajo de 60 ° C se apaga la luz.



Uso del temporizador se puede programar fuera de las zonas de cocción después de un tiempo de operación determinado, variable de 1 a 99 minutos. Al finalizar la hora programada, la placa se apaga y emite pitidos.



Función de Calientamiento permite mantener la comida caliente ya cocinada. La zona de cocción funciona a potencia mínima y durante 120 minutos, después de lo cual la placa de cocción se desconecta automáticamente.



La tecla de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo a la configuración predeterminados, trabajando el fuego hasta la temperatura máxima que se indica.



La encimera de inducción funciona mediante bobinas circulares que emiten un campo magnético sólo en contacto con un recipiente desde el fondo de un material ferroso, a la que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



La función le permite comprobar el tiempo transcurrido desde el inicio de la cocción.



Con la opción Selección rápida la cocción inicia al máximo grado de temperatura para poder disminuir automáticamente transcurrido un determinado periodo de tiempo.



Con la opción Multizona, la zona de cocción se amplía, disponiendo de una zona mayor de cocción. Adaptando la misma automáticamente al tamaño y ubicación del recipiente.



El Gigante zona ofrece una mayor y más flexible superficie de cocción.



La función permite ajustar automáticamente el punto de ebullición, una vez identificada la hora de inicio con una señal sonora y mantenerla hasta finalizar la cocción. Asegurando un resultado perfecto y garantizando un ahorro de un 30%.



Flexibilidad no solo en la cocción, sino también en la adaptación de la absorción del consumo eléctrico, sin excluir el rendimiento y los resultados de cocción. De hecho, es posible limitar la encimera Smeg de 1,5 kW a 7,2 kW (con pasos intermedios de 0,5 kW), distribuyendo de forma inteligente la potencia entre todas las zonas de cocción.



El dispositivo indica cuándo y durante cuánto tiempo el área todavía está caliente, una vez apagada. Esto evita quemaduras, asegurando la máxima seguridad y permite el uso de calor aún presente para continuar cocinando o para mantener la comida caliente.



Para ahorrar energía, el nivel de potencia de la zona de cocción se desactiva antes de que suene el temporizador de cuenta atrás, utilizando el calor residual de la sartén.

Campanas



Los filtros de grasa de acero inoxidable o aluminio limpian el aire de la cocina de grasa. Son fácilmente extraíble para la limpieza periódica.



Una señal luminosa avisa cuando hay que cambiar los filtros de carbón.



La función Turbo le permite hacer funcionar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de los olores más persistentes.



Las campanas están equipadas con luces halógeno o incandescente. La luz se puede encender de forma independiente del ventilador de aspiración y permitir, de este modo, iluminar la superficie de trabajo.



Los filtros de carbón activado permiten hacer recircular la función de la campana, asegurando una perfecta eliminación de olores.



La aspiración perimetral se centran en el área de la campana. Además de mejorar la apariencia mediante la ocultación de los filtros, permite tener una superficie de aspiración mas amplia, con menor rumorosidad, limitando la vibración de los filtros.



La opción de apagado automático le permite retrasar la desactivación de la campana que continuará para purificar el aire tanto hasta el apagado automático. Útil para completar la eliminación de olores residuales después de la cocción.



Modo Confort permite un continuo funcionamiento durante 10 minutos cada hora, en un período máximo de 24 horas, a la velocidad mínima, y con un rumorosidad imperceptible.



Los mandos Touch-Control, presente en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, se pueden activar la función con un simple toque.



El innovador sistema AUTO-VENT de Smeg permite conectar la encimera de cocción con la campana t de regular automáticamente la velocidad de esta última en base a la temperatura y la potencia seleccionada en la encimera.

Cocinas



La encimera de inducción funciona mediante bobinas circulares que emiten un campo magnético sólo en contacto con un recipiente desde el fondo de un material ferroso, a la que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia.



La opción Booster, presente en alguna encimera de cocina Inducción, permite dar la máxima potencia, cuando es necesario cocinar con mucha intensidad de fuego.



En los modelos de encimeras de inducción, después de desconectar la zona de cocción, el indicador de calor residual muestra si la zona está todavía caliente.



Un innovador sistema de enfriamiento tangencial, permite mantener una puerta a temperatura controlada durante la cocción. Además de las indudables ventajas en términos de seguridad, este sistema permite proteger los muebles a los que el horno esta encastrado, evitando recalentamientos.



Indica el volumen de la cavidad del horno de la cocina



El esmalte Ever Clean con que es tratada la cavidad del horno reduce la adherencia de las grasas en la cocción. Es un esmalte pirolítico particular y antiácido que, además de ser gratamente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno,



La puerta de cristal Triple ayuda a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, garantizando la máxima seguridad. Los dos vidrio interior Thermorefectante a prevenir la pérdida de calor para una mayor eficiencia.



La puerta del horno con interior todo cristal tiene una superficie totalmente lisa sin tornillos, que facilita la eliminación de la suciedad y de limpieza hace que sea más práctico.



Resistencia superior + resistencia inferior (cocción tradicional o estático): el calor viene tanto de arriba como de abajo, este sistema es adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. Cocina tradicional, también conocida como estática o termoradiante

 Ventilador+Resistencia superior+Inferior:El funcionamiento del ventilador, junto la cocción tradicional, asegura cocciones homogéneas en recetas complejas. Ideal para galletas, tartas, permitiendo realizar cocciones simultáneas.

 Ventilador+Resistencia circular: La combinación entre el ventilador y la resistencia circular, permite la cocción de alimentos diferentes a diferentes alturas.
La circulación de aire asegura asegura un instantáneo e uniforme reparto de calor.

 Ventilador + resistencia circular + base resistencia: la cocción ventilada se combina con el calor procedente de la parte inferior, dando al mismo tiempo un ligero dorado. Ideal para cualquier tipo de alimento.

 Copo de nieve: Este símbolo se opone a la temperatura de activación, mientras gira el termostato.

 Resistencia Grill: el calor deriva de la resistencia grill permite obtener resultados de asado óptimos, especialmente con carne de medio / pequeño espesor y posteriormente dorar los alimentos. También es ideal para salchichas, costillas y el tocino.

 Ventilador+resistencia Grill. El aire producido por el ventilador,dispersa el calor producido por el grill, ayudando a un dorado perfecto.

 Asador: El asador (cuando está presente) trabaja en combinación con la resistencia del grill que permite a los alimentos se doren perfectamente.

 Ventilador+resistencia inferior (cocción delicada). la combinación de las 2 funciones completa una cocción más veloz.

 El quemador Ultra-rápido está constituido por una doble corona formada por el acoplamiento de un pequeño quemador (auxiliar) y una más grande (rápido) que trabajan juntos para conseguir un gran poder de fuego.

 Las rejillas de fundición son resistentes a altas temperaturas, debido a su solida y robusta estructura, además facilita la utilización de los utensilios de cocción.

 El Volta móvil es una solución única que protege la parte superior de la cavidad del horno y recoge la suciedad que se acumula en ella. Fácilmente desmontable para facilitar la limpieza, se puede lavar en el lavavajillas.

 Ventilador+Grill central: Permite por la acción combinada del ventilador y el calor producido por el grill central, cocciones y gratinados rápidos de pequeñas cantidades(especialmente carne) sumando las ventajas del acabado grill, o la uniformidad de la cocción ventilada.

 Resistencia inferior (cocción final): el calor procedente sólo de la parte inferior permite completar la cocción de los alimentos que requieren una temperatura de base mayor. Perfecto para tortas, pasteles, tartas y pizzas.

 Resistencia Grill central: esta función, utilizando el calor del grill central, que permite asar a la parrilla pequeñas porciones de carne y pescado para preparar pinchos, sándwiches tostados y verduras a la parrilla.

 Vapor Clean: Esta función particular, facilita la limpieza a través de la utilización del vapor generado en la embutición profunda de la cavidad mediante la inserción de una pequeña cantidad de agua.

 Las guías telescópicas permiten de introducir y extraer completamente las bandejas del horno con una mayor comodidad, y no tener que introducir la mano en el interior horno.

 El control electrónico logra mejorar la temperatura y asegurar la uniformidad del calor, manteniendo constante el valor establecido, con oscilaciones mínimas de 2-3 ° C. Esta característica hace que las recetas más sensibles a los cambios de temperatura,

 Ventilador + resistencia circular ECO: la cocción ventilada, que permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, se produce en un bajo consumo de energía.

 Asador + resistencia grill central: se puede usar en combinación con el asador, permitiendo dorar a los alimentos .

 Ventilador + resistencia circular + resistencia superior + resistencia inferior (cocción turbo ventilada): la combinación de la cocción ventilada con la cocina tradicional permite cocinar con extrema rapidez y eficacia diferentes alimentos en varios nivel

 Indica el número de cristales de la puerta del horno

 Calientaplatos: función útil para calentar o mantener los platos calientes.

 Ventilador+resistencia circular+resistencia superior+resistencia inferior. Combinación de cocción ventilada y cocción tradicional con una cocción rápida y eficaz del alimento.

 Pirólisis: ajuste de esta función, el horno alcanza temperaturas de hasta 500 ° C, destruyendo toda la grasa que se forma en las paredes de la cavidad.

 El modelo top de gama, la puerta del horno esta provista de 4 cristales, que ayuda a mantener durante la cocción la temperatura exterior del horno a nivel , garantizanado una máxima seguridad

 La combinación entre el grill y la resistencia inferior más el ventilador (en mod. Ventilado), es particularmente adecuada para la cocción de pequeñas cantidades de alimentos, con bajo consumo de energía.


 La opción de gas ventilado, además de la cocción tradicional, permite la cocción de diferentes alimentos en varios niveles, asegurando una cocción uniforme y reduciendo los tiempos de cocción.

 Permite una descongelación rápida, activando el ventilador, que asegura un reparto uniforme del aire a temperatura ambiente en el interior del horno.

 La encimera vitrocerámica eléctrica es muy práctica, así como efecto estético muy agradable.

 El horno con piedra pizza refractaria, en contacto directo con la resistencia inferior, permite la cocción en solo 3-4 minutos, 5 con relleno especial. Óptimo también para la preparación de pasteles, tartas, pescados y verduras.

 En los hornos de mejor iluminación colocado en una posición lateral aumenta la visibilidad en el interior.

 Indica el número de niveles de cocción previstos en el horno

Congelador



El sistema de No-Frost impide la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). Por consiguiente, ya no requieren descongelación periódica.

Además, los alimentos se conservan de manera más correcta y no alteran la textura, aroma y sabor.



La función de vacaciones, especialmente útil en los casos de ausencia prolongada del hogar, le permite desactivar el funcionamiento del refrigerador y mantener sólo el congelador, el ahorro de electricidad.



La función de Economía minimiza el ahorro de electricidad a través de una cuidadosa calibración de consumo, de acuerdo con los términos de uso.



El sistema LIFEPLUS, mantiene los alimentos frescos durante más tiempo, un ventilador en el refrigerador distribuye el aire frío de forma constante y homogénea en el interior del frigorífico.



La opción de congelación rápida es particularmente útil cuando se desea congelar gran cantidad de alimentos frescos, en un espacio corto de tiempo.



El sistema de ventilación del frío Multiflow le permite expandir constantemente y de manera uniforme el aire en el interior del refrigerador.



La iluminación interna a LED, presente en algún modelo de frigorífico, garantiza un ahorro energético y a cambio ofrece una luz de ambiente.



La innovadora iluminación activa Fresh Blue Light aumenta el tiempo de almacenamiento de frutas y verduras, preservando siempre que el contenido de vitaminas.



Todos los modelos de refrigeradores-congeladores Smeg son de 4 estrellas, para garantizar una mejor conservación de las propiedades de los alimentos.



El sistema ventilado permite el frío ventilado a que ayuda a difundir constantemente y de manera uniforme el aire dentro del refrigerador.



La pantalla LED le permite ver el estado de funcionamiento del aparato para optimizar el rendimiento y simplificar al máximo aprovechamiento.



El compartimento multizona puede ser utilizado tanto como congelador o como refrigerador, de acuerdo a sus necesidades y hábitos alimenticios, mediante la programación de la temperatura en la pantalla externa.

Frigoríficos



La opción de congelación rápida es particularmente útil cuando se desea congelar gran cantidad de alimentos frescos, en un espacio corto de tiempo.



El sistema de No-Frost impide la formación de hielo (en el congelador) y escarcha (en el refrigerador). Por consiguiente, ya no requieren descongelación periódica.

Además, los alimentos se conservan de manera más correcta y no alteran la textura, aroma y sabor.



La iluminación interna a LED, presente en algún modelo de frigorífico, garantiza un ahorro energético y a cambio ofrece una luz de ambiente.

Lavavajillas



Indica el número de cubiertos lavables en el lavavajillas.



El sistema Orbital consta de un rociador doble que, gracias a las rotaciones superpuestas, permite que el agua llegue de manera uniforme en todo el espacio interior con excelentes resultados de limpieza.



El dispositivo Aquastop simple es capaz de detectar, con un sensor colocado en la bandeja de goteo debajo de la bañera, fugas de agua en el tanque. En este caso, el ciclo de lavado se bloquea y el agua se expulsa a través del tubo de desagüe.



Ideal para detergentes multifunción, opción Flexi Tabs optimiza el lavado de la lavadora de platos, explotando las propiedades de las pastillas combinadas.



Watersave es un sistema de gestión del agua que garantiza los mejores resultados de limpieza y menor consumo de energía, se puede lavar una carga completa con sólo unos pocos litros de agua.

8,5 lt



9 lt



9,5 lt



9,8 lt



11 lt



12 lt



El programa remojo está pensado para prelavar ollas y platos en frío, a la espera para una limpieza más a fondo.



El programa cristal está diseñado para la vajilla más delicada. Es un programa ligero pero eficaz, actúa a 45 ° C, por lo que los cristales quedan perfectamente limpios.



El programa Eco es adecuado para el lavado de la vajilla de suciedad normal. Con este ciclo se garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética.



El programa Normal es indicado para los platos y ollas de uso diario, la suciedad normal.



El programa Super es adecuado para lavado ollas y sartenes muy sucias, incluso con residuos sólidos.



Indica el número de cubiertos lavables en el lavavajillas.



Con la opción de Delay Timer es posible retrasar el inicio del programa deseado hasta 24 horas, para comenzar el funcionamiento del lavavajillas en la hora deseada (ej. La noche). Una vez cargado el lavavajillas de forma automática realiza un prelavado.



Indica el nivel de rumorosidad del electrodoméstico

 La opción FlexiZone 1/2 es adecuado para lavar incluso algunos platos, repartidos indistintamente en ambas canastas. También permite un ahorro de energía, el agua y el tiempo con la flexibilidad de carga total.

 El programa Ultraclean, termina con un aclarado antibacteriano a 70 °C, garantiza una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de la vajilla.

 Programa cotidiano es adecuado para vajilla normalmente sucia, lavar inmediatamente después de su uso.

 La opción Rapido 27 minutos para lavar platos rápidamente ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.

 La opción seleccionada QuickTime junto con cualquier programa de lavado (excepto el remojo) reduce la duración del ciclo. Incluso una carga de platos muy sucios se pueden lavar en menos de una hora.

 **ACTIVE LIGHT** Active Light, es un dispositivo, que indica mediante un ha de luz directa al suelo, el funcionamiento o finalización del funcionamiento del lavavajillas.

 El dispositivo Acquastop total, previene la posibilidad de inundaciones, mediante un interruptor situado bajo el lavavajillas, que bloquea instantáneamente la entrada de agua al lavavajillas.

 El sensor Aquatest es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al finalizar la fase de remojo inicial. Una vez valorado el estado del agua, es sensor establece el programa más adecuado.

 El tercer cesto de los cubiertos FlexiDuo se compone de dos insertos distintos, extraíbles y posicionables de otro modo que proporcionan una mayor flexibilidad y conveniencia de carga.

 El sistema EasyGlide, presente en la bandeja superior, mejora el desplazamiento, por lo que las operaciones de extracción más fácil.

 El programa Auto de 45 ° -65 ° pensado para suciedad normal en la vajilla. Gracias a la acción del sensor Aquatest automática, optimiza los parámetros principales de limpieza tales como tiempo, temperatura y carga de agua.

 El programa Eco-Rápido reducirá la duración ciclo ECO, adecuado para la vajilla delicada con suciedad normal.

 El programa Normal-Rápido reduce el tiempo de ciclo Normal, adecuado para vajilla de suciedad normal.

 El programa Delicado-Rápido reduce el ciclo delicado, adecuado para la vajilla delicadas con suciedad normal o ligeramente sucias.

 El programa Rápido está indicado para ollas y platos con suciedad normal sin residuos secos, que no requieren una limpieza a fondo.

 La opción Enersave, gracias a un dispositivo especial que se desconecta automáticamente la puerta al final del ciclo, facilita un buen secado con un ahorro considerable de energía. La opción Enersave se activa automáticamente siempre que se selecciona un ciclo de lavado, a excepción de los programas que no incluyen la etapa de secado mesa -ver últimos programas- y usted puede desconectarlo antes de poner en marcha el programa.

 El programa Delicado es adecuado para la vajilla delicada con suciedad normal.

 El programa Cotidiano-Rápido reduce el tiempo de ciclo cotidiano, adecuado para vajilla poco sucia.

 El programa Auto 60 ° -70 ° está diseñado para vajilla normal o muy sucio. Asegura el máximo rendimiento gracias a sensor de turbidez automática Aquatest que optimiza los parámetros principales de limpieza, tales como el tiempo, la temperatura y la carga

 El programa Cotidiano 1/2 carga es adecuada para lavar platos con suciedad normal.

 El programa Ultraclean, terminando con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, garantizando una acción bactericida adicional y una limpieza profunda.

 El programa Auto 40°-50°, se pensado para suciedad normal de ollas y platos, lavados inmediatamente después del uso.

 El dispositivo Acquastop doble ofrece, además de proteger el bajo incluso proporcionado además: una doble envoltura sellada en el tubo de entrada, que evita la fuga de agua debido a una ruptura inesperada del tubo interior.

 Indica el número de cubiertos lavables en el lavavajillas.

 El nuevo sistema de lavado oscilante SwingWash , presente en los lavavajillas de 45 cm, ofrece una cobertura completa de todas las áreas del aparato, con una mayor precisión y una reducción del consumo de agua de lavado.

Lavadoras

     Capacidad de carga: El cuidadoso diseño de la cuba y la cesta permiten llegar a la capacidad de carga de 7 kg de ropa en la lavadora.

 El sistema garantiza la perfecta distribución de la ropa en el interior del tambor. Si se detecta un desequilibrio, el sistema se adapta la velocidad del centrifugado en modo que redistribuye la ropa en el interior del tambor reduciendo las vibraciones.

 Puerta grande: El gran tamaño del ojo de buey de 30 cm a 34 cm ayuda a las operaciones de carga y descarga de la ropa aún más fácil y más rápido favorecimiento una máxima comodidad de uso.

 Todos los modelos de lavadora están dotados de un sistema de carga variable automático, gracias al cual el consumo de agua y de energía van en proporción a la cantidad de ropa introducida y al tipo de ropa.

 Centrifugado variable: En varios modelos de lavadora y secadora puede establecer la velocidad de centrifugado, algunos hasta 1600 rev / min, o incluso excluirlo.

 Diario: programa de util para lavar rápidamente prendas poco sucias.

 Lavado a mano: Programa adecuado para los artículos que requieren lavado a mano o simplemente remojo. Use agua fría y una baja velocidad de centrifugado para asegurar las prendas máxima cuidado.

 Lana: Programa específico para prendas de lana, se puede lavar su ropa protegiendolos y manteniendo suave y voluminoso.

 Rápida: Permite reducir el tiempo del programa seleccionado, si la ropa no necesita lavado intenso y prolongado.

 Cortinas: Programa específico para lavar cortinas.

 Inicio retardado: Permite un máximo de 24 horas para posponer el inicio del programa, de acuerdo a sus necesidades, y posterior hacer el lavado, incluso en horario de reducción de costo de energía.

-  **Prelavado:** Programa diseñado para prendas muy sucias.
-  **Aclarado extra:** Añade un enjuague adicional al ya previsto en el programa elegido, para eliminar los residuos de detergente. Esta característica es especialmente adecuada para aquellas personas con alergias o problemas de la piel.
-  **Exclusión centrifugado:** En varios modelos de lavadoras y lavasecadora es posible excluir el centrifugado.
-  **Antiarrugas:** Programa específico que ayuda a prevenir la formación de arrugas en la ropa para facilitar el planchado.
-  **Rápido:** Esta característica le permite reducir el tiempo del programa seleccionado, si la ropa no necesita lavado intenso y prolongado.
-  **Frío:** Un programa que implica el lavado en frío para cada tipo de tejido.
-  **El dispositivo Acquastop total excluye la posibilidad evitar inundaciones por medio de un microinterruptor situado en la parte baja que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Un adicional de seguridad se garantiza mediante una válvula**
-  **Deporte:** Programa diseñado para los amantes de la actividad física que le permite lavar, en poco tiempo, prendas sometido a un lavado frecuente que garantiza la máxima higiene y el cuidado de las fibras.
-  **Camisas:** programa específico que le permite lavar las camisas con el máximo cuidado, respetando el tejido y minimizando la formación de arrugas, para que pueda obtener los mejores resultados de planchado rápidamente.
-  **Jeans:** Ciclo especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares, Jeans. El programa le permite lavar su denim, respetando los colores y minimizar los pliegues
-  **Nocturno:** Este ciclo permite poner la lavadora a funcionar en el respeto del silencio, gracias a las rotaciones lentas del tambor y las etapas de lavado y tomando más tiempo. Es ideal para aquellos que quieren ahorrar con las tarifas de energía nocturna .
-  **Rápida:** Reduce a 15 min. el tiempo del programa seleccionado, si la ropa no necesita lavarse intenso y prolongado.

 **Woolmark apparel care:**
Lavadora: El programa de lavado de lana de esta lavadora ha sido aprobado por The Woolmark Company para el lavado de productos de lana lavables a máquina, siempre que los productos sean lavados de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta de la prenda y aquellas indicadas por el fabricante de esta lavadora.
Secadora: El programa de secado de lana de esta secadora ha sido aprobado por The Woolmark Company para el secado de productos de lana lavables a máquina siempre y cuando los productos sean lavados y secados siguiendo las instrucciones en la etiqueta de la prenda y las indicadas por el fabricante de esta máquina.

-  **Intensivo:** Esta opción mejora el programa seleccionado. La duración del ciclo y el consumo de agua se reduce teniendo en cuenta el tipo de ropa, asegurando al mismo tiempo los mejores resultados de lavado, incluso en el caso de manchas difíciles.
-  **Final programa:** Indica que la máquina ha finalizado el programa indicado.
-  **Mix:** Programa diseñado para algodón y sintéticos muy sucio o simplemente para actualizar.
-  **Capacidad de secado:** Indica la cantidad de ropa que se puede insertar en la máquina para el máximo rendimiento de secado.
-  **VolumePlus:** Smeg ofrece modelos con una capacidad de carga de hasta 9 kg, manteniendo al mismo tiempo los mejores resultados de limpieza y garantizando al mismo tiempo una reducción del consumo de energía.
-  **Ciclo de limpieza:** especialmente diseñado para asegurar con el paso de los años la eficiencia de la lavasecadora, este programa de limpieza se realiza sin carga, permite limpiar los conductos de secado donde se han acumulado pelusas durante los procesos de secado, menguando el rendimiento del mismo. En pantalla se muestra el símbolo que recomienda la ejecución del proceso de limpieza.
-  **FlexiTime:** Esta opción le permite ajustar el tiempo de lavado a sus necesidades y la suciedad real de la ropa, reduciéndolos sin comprometer el rendimiento.
-  **Secado delicado:** Programa diseñado para conseguir la ropa lista para planchado fácil.
-  **Puerta grande:** El gran tamaño del ojo de buey de 30 cm a 34 cm ayuda a las operaciones de carga y descarga de la ropa aún más fácil y más rápido favoreciendo una máxima comodidad de uso.
-  **Lavado rápido 14 min**
-  **Lavado especial, para ropas de gran volumen**
-  **Función vapor**

 **Woolmark Wool Hand wash Safe:**
Lavadora: El programa de lavado de lana de esta lavadora ha sido aprobado por The Woolmark Company para el lavado de prendas de lana etiquetadas como "lavable a mano" siempre que las prendas sean lavadas siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante de esta lavadora. Siga la etiqueta de cuidado de la prenda para secado y otras instrucciones de lavado.
Secadora: El programa de secado de lana de esta secadora ha sido aprobado por The Woolmark Company para el secado de prendas de lana etiquetadas como "lavable a máquina" siempre y cuando las prendas sean secadas siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante de esta máquina. Siga la etiqueta de cuidado de la prenda para otras instrucciones de lavado.

Secadoras



Capacidad de secado: Indica la cantidad de ropa que se puede insertar en la máquina para el máximo rendimiento de secado.



Inicio retardado: Permite un máximo de 24 horas para posponer el inicio del programa, de acuerdo a sus necesidades, y posterior hacer el lavado, incluso en horario de reducción de costo de energía.



Sensor de humedad: Le permite programar la máquina para obtener el grado de secado deseado (plancha, armario seco, secado extra), optimizando tiempo y ahorrando consumo energético.



Puerta grande: El gran tamaño del ojo de buey de 30 cm a 34 cm ayuda a las operaciones de carga y descarga de la ropa aún más fácil y más rápido favoreciendo una máxima comodidad de uso.



Final programa: Indica que la máquina ha finalizado el programa indicado.



Indicadores de lavado: En varios modelos de lavadoras hay indicadores que muestran la fase en la que el programa se encuentra.



Indica el nivel de rumorosidad del electrodoméstico



Iluminación interior: El modelo top de gama de secadoras Smeg tener una luz interior y tienen una gran puerta para una mejor y mayor visibilidad en el tambor.



Refresh: programa ideal para refrescar la ropa que han estado tiempo guardados y eliminar los olores desagradables y sin tener que lavar.



Camisas: programa específico que le permite lavar las camisas con el máximo cuidado, respetando el tejido y minimizando la formación de arrugas, para que pueda obtener los mejores resultados de planchado rápidamente.



Jeans: Ciclo especial diseñado para satisfacer las necesidades de lavado de una de las prendas más populares, Jeans. El programa le permite lavar su denim, respetando los colores y minimizar los pliegues.



Deporte: Programa diseñado para los amantes de la actividad física que le permite lavar, en poco tiempo, prendas sometido a un lavado frecuente que garantiza la máxima higiene y el cuidado de las fibras.



Secado rápido 45 min



Función que ayuda a reducir la velocidad de la máquina en el proceso final, y de esa manera se producen menos arrugas en la ropa, ayudando en el planchado de la misma.



Indica el nivel de rumorosidad del electrodoméstico



Capacidad de secado: Indica la cantidad de ropa que se puede insertar en la máquina para el máximo rendimiento de secado.

Todos los datos, las descripciones expuestas en el presente catálogo pueden ser variados o anulados en cualquier momento en base a exigencias técnicas y comerciales de la empresa comercializadora, sin obligación de preaviso y sin posibilidad de reivindicación de parte del comprador, comerciante o privado. SMEG ESPAÑA S.A. declina toda responsabilidad derivada de eventuales inexactitudes debidas a errores de transcripción o prensa. SMEG ESPAÑA S.A. se reserva el derecho de aportar sin previo aviso todas las modificaciones que considere necesarias para la mejora de sus productos. Las ilustraciones, los datos y las descripciones contenidas en este documento no son, por lo tanto, obligatorios y tan solo tienen valor indicativo. Para una correcta instalación, consultar las instrucciones técnicas en dotación con cada aparato.

SMEG está presente sobre todo el territorio con técnicos sumamente especializados. Todos los aparatos tienen 2 años completos de garantía (piezas, mano de obra y desplazamiento) para uso doméstico. Nuestros productos están conforme a las Directivas CE para la seguridad gas, la baja tensión eléctrica y para la compatibilidad electromagnética.



Este documento está impreso íntegramente en papel certificado FSC® producido con celulosa proveniente de bosques gestionados de modo responsable, según rigurosos estándares ambientales, sociales, económicos y culturales.

FLORENSE

Blvd. Bernardo Quintana 164, Col. Carretas C.P. 76050, Querétaro, México

+52 442 236 4562 contacto@florense.mx

 [@florensequeretaro](https://www.instagram.com/florensequeretaro)  [Florense Querétaro](https://www.facebook.com/Florense Querétaro)